

CodeArts IDE Onilne

# 用户指南

文档版本 01  
发布日期 2023-08-13



版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## 商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## 注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

# 安全声明

## 漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：

<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>

如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：

<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>

---

# 目录

---

<b>1 基于 CodeArts IDE Online 快速开发、部署微服务.....</b>	<b>1</b>
1.1 概要.....	1
1.2 准备工作.....	1
1.3 开发调试微服务.....	2
1.4 制作微服务容器镜像.....	4
1.5 部署微服务容器镜像.....	6
<b>2 基于 CodeArts IDE Online 快速开发、发布 WeLink 应用.....</b>	<b>9</b>
2.1 准备工作.....	9
2.2 准备 We 码小程序开发环境.....	10
2.3 开发、预览 We 码小程序.....	14
2.4 发布 We 码小程序.....	20
<b>3 基于 CodeArts IDE Online、TensorFlow 和 Jupyter Notebook 开发深度学习模型....</b>	<b>21</b>
3.1 概要.....	21
3.2 准备工作.....	21
3.3 导入和预处理训练数据集.....	23
3.4 创建和训练模型.....	25
3.5 使用模型.....	25

# 1 基于 CodeArts IDE Online 快速开发、部署微服务

## 1.1 概要

本章节主要讲述在CodeArts IDE Online中如何快速将开发好的微服务部署到华为云容器服务并进行快速验证的过程。


## 1.2 准备工作

### 开通容器镜像服务

登录华为云[容器镜像服务](#)并申请开通获取使用权限。

### 创建容器镜像组织

1. 进入容器镜像服务控制台。
2. 在左侧导航栏选择“组织管理”，单击右上角“创建组织”。在弹出的页面中填写“组织名称”，然后单击“确定”完成组织创建。




### 获取镜像仓库访问地址、区域项目名称

操作步骤如下：

1. 访问[我的凭证](#)。
2. 在“项目列表”区域查找当前区域对应的项目。


镜像仓库地址为：**swr.区域项目名称.myhuaweicloud.com**，如中国华北区4对应的镜像仓库地址为：**swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com**。



## 获取 AK/SK 访问密钥

如果已有无需重复获取，操作步骤如下：

1. 访问[我的凭证](#)。
2. 在左侧导航栏选择“访问密钥”，单击“新增访问密钥”。在弹出的页面中填写描述信息，然后单击“确定”创建新的访问密钥。
3. 在“管理访问密钥”页签，单击“新增访问密钥”，创建新的访问密钥。



4. 输入当前用户的登录密码，并通过邮箱或手机进行验证。

### 📖 说明

在统一身份认证服务中创建的用户，如果创建时未填写邮箱或者手机号，则只需校验登录密码。

5. 创建成功后，单击“立即下载”，下载访问密钥excel文件。

## 1.3 开发调试微服务


### 创建并启动 IDE 实例

1. [登录CodeArts IDE Online](#)，如果提示未开通则单击“OK”跳转至开通页面完成服务开通，成功登录后的页面如下：



2. 单击“新建实例”，进入IDE实例模板配置页面并完成配置，详细操作可参见[快速入门](#)，已有实例并完成载入了项目工程则可以跳过该步骤。

动图演示如下：




针对已有实例，则直接单击实例列表的启动按钮进入实例页面。



## 开发调试微服务代码

代码编写完毕，单击左侧Debug页签中的“Start Debug”或Main函数中的“Debug”启动工程，在代码文件行号前鼠标左键单击打上断点，完成监听端口的外部访问权开通即可边调试边在浏览器中查看代码修改的应用效果。


动图演示如下：



## 1.4 制作微服务容器镜像

### 编辑 pom 文件增加谷歌 jib 插件配置

打开微服务工程中的“pom.xml”文件，在plugins标签下增加如下图内容：



jib的maven配置格式：

```
<plugin>
  <groupId>com.google.cloud.tools</groupId>
  <artifactId>jib-maven-plugin</artifactId>
  <version>1.8.0</version>
  <configuration>
    <from>
      <image>用户账户ID.mirror.swr.myhuaweicloud.com/library/java</image>
```




```
</from>
<to>
  <image>swr.区域项目名称.myhuaweicloud.com/个人在SWR中创建的组织/springboot-demo:1.0/</
image>
  <auth>
    <username>区域项目名称@申请的AK</username>
    <password>获取到的长期有效的Docker登录密钥</password>
  </auth>
</to>
<container>
  <mainClass>微服务入口类</mainClass>
</container>
</configuration>
</plugin>
```

- 用户账号ID、区域项目名称、AK/SK信息可通过访问[我的凭证](#)获取。
- 长期有效的Docker登录密钥：可通过在Terminal中执行命令如下获取，其中，`$AK`、`$SK`替换成[准备工作](#)章节获取到的真实AK/SK。  
`printf "$AK" | openssl dgst -binary -sha256 -hmac "$SK" | od -An -vtx1 | sed 's/[ \n]//g' | sed 'N;s/\n/'`
- 个人在SWR中创建的组织：需要个人[登录容器镜像服务](#)事先完成创建。
- “from” 标签中的image标签内容为源镜像的地址，其中，“library” 为容器镜像服务中镜像中心的组织名，该组织下分享了很多官方容器镜像，“java” 为源镜像名称。


## 编译打包并向 SWR 推送微服务镜像

完成jib配置后，在Terminal中输入“`mvn package -Dmaven.test.skip=true jib:build`”并回车，动图演示如下：



## 登录 SWR 验证微服务镜像推送结果


登录SWR服务，验证查询容器镜像是否完成推送，动图演示如下：



## 1.5 部署微服务容器镜像

### 安装 Developer Console 插件

打开插件市场，搜索到“Developer Console”后，单击“安装”即可完成安装，动图演示如下：




## 部署微服务到 CCI 容器实例

### 步骤1 配置Profile


Profile是一组API调用鉴权所需配置的抽象，Profile中的相关信息可通过访问[我的凭证](#)获取，有了这些信息就可以获取到镜像列表、vpc列表、cci负载/命名空间等数据。

- name: 用于标识区分不同的Profile，只能输入大小写英文字母、下划线、中划线。
- ProjectID: 对应项目ID。
- ProjectName: 对应项目名称的英文。
- Region: 将控制台切换到区域项目所在region，网页URL中的region字段，如：cn-north-4。
- UserID: 用户ID。
- UserName: 用户名。
- AK/SK: 下载管理访问密钥页面中密钥excel文件，注意该文件的下载只有首次添加可以下载。




### 步骤2 添加Namespace

- 选择不同的Profile，Namespace列表不尽相同，每一组profile对应不同的鉴权信息。
- [CCI命名空间参考文档](#)。



### 步骤3 创建Deployment

1. 选择Profile和Namespace后，单击“Add”会出现deployment的配置输入，如果需要配置更多，则可以单击“Go to Portal”跳转至CCI页面进行创建。
  - 如果Pod中的镜像启动需要监听端口并且需要开放外部访问权时，则需要增加容器端口跟elb端口的映射关系，其中elb的端口一定要填写未被占用的。
  - 如果Pod中的镜像启动无监听端口或者不需要开发外部访问权时，则网络映射配置中的“Type”选择“Not enable”。
2. 创建完成后，单击“Upgrade”将在IDE中直接升级负载，放弃升级则单击“Cancel”，如果希望跳转到CCI页面进行升级，则只需要单击与“Upgrade”平级的“Go to Portal”即可。
3. 单击“Delete”，当前deployment则会被立即删除并附带删除配置的service数据。




---结束

# 2 基于 CodeArts IDE Online 快速开发、发布 WeLink 应用

## 2.1 准备工作

### 注册和安装 WeLink

在手机应用市场上搜索找到“WeLink”并安装。



## 创建 Welink 应用

登录[WeLink开发者后台](#)，创建一个自己的应用，详细可参考[We码小程序](#)，如下图。

图 2-1 WeLink 开发者后台



## 2.2 准备 We 码小程序开发环境

**步骤1** 登录CodeArts IDE Online，单击“新建实例”。

如果提示未开通则根据提示跳转至开通页面完成服务开通。



**步骤2** 在“基础配置”页面，填写相关信息（其中，“技术栈”项选择“NodeJS”），单击“下一步”。

**基础配置**

\* 名称：  
WeCode-CloudIDE

描述：  
一个通过CloudIDE开发WeCode的演示用例

\* 技术栈：  
Node.js

**All in One**  
支持Java、Python、JS/TS等多种语言  
Java Maven CPP JavaScript Vue GC

**node NodeJS**  
支持前后端Ja  
发，集成npm  
Node.js JavaScript

\* CPU架构：  
 鲲鹏计算  X86计算

\* CPU/内存：  
 4U8G

\* 存储容量：  
 5GB  10GB  20GB

\* 自动休眠：  
 30分钟  60分钟

配置费用 **¥1.8049** /小时

取消

**步骤3** 进入“工程配置”页面，选择we码的模板工程（模板名以wecode开头）。



基础配置

工程配置

## 工程配置

\* 来源:

样例工程  私有仓库  不创建工程

\* 工程名称:

可以输入字母、数字、连字符、下划线, 字符介于1~127之间

\* 工程模板:  请输入关键字搜索模板

- nodejs-web-sample  
Yeoman Starter project.  
nodejs sample web
- wecode-jquery-sample  
Ajquery sample base on wecode.  
wecode jquery nodejs
- wecode-react-resume-sample  
Areact-resume sample base on wecode.  
wecode react nodejs
- wecode-react-se  
Areact-search sample base on wecode.  
wecode react nodejs
- wecode-react-upload-sample  
Areact-upload sample base on wecode.  
wecode react nodejs
- wecode-vue-sample  
Avue sample base on wecode.  
wecode vue nodejs
- wecode-react-authcode-sample  
Areact-authcode sample base on wecode.
- wecode-react-boardvote-sample  
Areact-boardvote sample base on wecode.

配置费用 **¥ 1.8049** 小时 ⓘ

上一步

**步骤4** 配置完成后，单击“确定”，实例开始启动，浏览器会自动跳转到IDE实例。

----结束


## 2.3 开发、预览 We 码小程序

### 登录


1. IDE实例启动后，会自动加载“WECODE TOOLKIT”插件，第一次启动时会要求用户登录，使用手机WeLink扫描右上角二维码即可登录。

#### 📖 说明

在手机上安装WeLink后，使用WeLink扫描二维码完成WeLink账号登录，扫码之后单击“允许登录”。




2. 登录成功后，WeCode Toolkit插件显示WeLink开发者注册名。




### 编码

使用CodeArts IDE Online实例可以编写程序逻辑代码，实现代码编写、语法高亮、自动补齐、语法校验、命令行访问等各种操作。




## 调试

单击WeCode Toolkit插件上的“Debug”，等待WeCode应用完成自动编译。编译完成后，自动完成监听端口外部访问权的注册。




切换至Port Mapping插件（端口映射），单击Access按钮访问。



弹出app应用窗口，聚焦到app应用窗口上并按F12弹出网页调试窗口。

图 2-2 在浏览器中调试 WeCode 应用




## 预览

程序开发完毕，通过使用WeCode Toolkit插件，CodeArts IDE Online中开发的We码小程序可被上传到临时仓库，并可以预览。

单击“Preview/Upload”，在“My Apps”列表中，选择刚刚新建的WeLink应用，并单击“Attach”。

图 2-3 WeCode Toolkit 插件中上传预览




等待We码小程序上传至临时仓库后，可通过手机端WeLink扫码预览。

图 2-4 "WeCode Toolkit"插件中扫描二维码以预览



打开手机WeLink扫码后，手机上就可以看到该应用的预览版。


图 2-5 We 码小程序预览



## 2.4 发布 We 码小程序

通过CodeArts IDE Online上的WeCode Toolkit插件，可以将编写调试完毕的We码小程序上传发布到WeLink应用市场（这样手机上的WeLink应用可以搜索并安装这个已经发布的We码小程序）。

单击“Upload”，将We码小程序发布到云端的发布仓库，然后进入“版本与发布”页面，单击“提交审核”，准备正式发布。





# 3 基于 CodeArts IDE Online、TensorFlow 和 Jupyter Notebook 开发深度学习模型

## 3.1 概要

本章节主要讲解如何在CodeArts IDE Online中使用TensorFlow和Jupyter Notebook完成神经网络模型的训练，并利用该模型完成简单的图像分类。

## 3.2 准备工作


### 打开 IDE 实例

**步骤1** 登录CodeArts IDE Online，单击“创建实例”。

如果提示未开通则根据提示跳转至开通页面完成服务开通。



**步骤2** 进入“基础配置”页面，选择Python技术栈，CPU架构选择X86计算，CPU/内存选择2U4G，单击“下一步”。




**步骤3** 进入“工程配置”页面，选择不创建工程，然后单击“确定”，完成实例创建。

----结束

## 安装 TensorFlow


**步骤1** 进入CodeArts IDE Online实例，创建并打开一个空白工作目录，命令如下。

```
mkdir ai-test
```



**步骤2** 使用pip安装TensorFlow等依赖包，为加快安装速度此处安装的是tensorflow-cpu，命令如下。


```
python3 -m pip install tensorflow-cpu matplotlib numpy  
pip install ipython==8.10.0
```



----结束

## 进入 Notebook Editor

打开Jupyter Notebook（文件后缀名为“ipynb”），打开该文件后会出现一个 Notebook Editor，可以在里面编辑和运行cell。




## 3.3 导入和预处理训练数据集

参考[TensorFlow官网的教程](#)，创建一个简单的图片分类模型。

查看当前TensorFlow版本，单击  或者敲击Shift+Enter运行cell。


```
from __future__ import absolute_import, division, print_function, unicode_literals

# TensorFlow and tf.keras
import tensorflow as tf
from tensorflow import keras
# Helper libraries
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# print tensorflow version
print(tf.__version__)
```




下载Fashion MNIST图片数据集，该数据集包含了10个类型共60000张训练图片以及10000张测试图片。

```
# download Fashion MNIST dataset
fashion_mnist = keras.datasets.fashion_mnist
(train_images, train_labels), (test_images, test_labels) = fashion_mnist.load_data()
```



对训练数据做预处理，并查看训练集中最开始的25个图片。


```
class_names = ['T-shirt/top', 'Trouser', 'Pullover', 'Dress', 'Coat',
               'Sandal', 'Shirt', 'Sneaker', 'Bag', 'Ankle boot']
# preprocessing
train_images = train_images / 255.0
test_images = test_images / 255.0
# display first 25 images
plt.figure(figsize=(10,10))
for i in range(25):
    plt.subplot(5,5,i+1)
    plt.xticks([])
    plt.yticks([])
    plt.grid(False)
    plt.imshow(train_images[i], cmap=plt.cm.binary)
    plt.xlabel(class_names[train_labels[i]])
plt.show()
```



### 3.4 创建和训练模型

命令如下：

```
# create model
model = keras.Sequential([
    keras.layers.Flatten(input_shape=(28, 28)),
    keras.layers.Dense(128, activation='relu'),
    keras.layers.Dense(10)
])
model.compile(optimizer='adam',
              loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
              metrics=['accuracy'])
# training
model.fit(train_images, train_labels, epochs=10)
```




### 3.5 使用模型

**步骤1** 用训练好的模型预测测试集中的某个图片属于什么类别，先显示这个图片，命令如下。

```
# display a test image
plt.figure()
plt.imshow(test_images[9])
```


图 3-1 显示用以测试的图片



步骤2 查看预测结果，命令如下。

```
# Grab an image from the test dataset.
img = test_images[9]
# Add the image to a batch where it's the only member.
img = (np.expand_dims(img,0))
# make prediction
probability_model = tf.keras.Sequential([model,
                                         tf.keras.layers.Softmax()])
predictions_single = probability_model.predict(img)
class_names[np.argmax(predictions_single[0])]
```

图 3-2 查看预测结果



### 说明

- 当前只对python3做了优化，python2下无法直接运行Jupyter Notebook。
- CodeArts IDE Online暂不支持GPU加速，建议安装tensorflow-cpu减小磁盘占用，并加快安装速度。
- 鲲鹏镜像暂时无法安装TensorFlow，敬请期待后续更新。

----结束