

企业主机安全

CLI 参考

文档版本 01
发布日期 2026-08-25



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2026。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址：贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址：<https://www.huaweicloud.com/>

目 录

1 如何使用 CLI.....	1
2 CLI 命令参考.....	3

1 如何使用 CLI

华为云命令行工具服务（Koo Command Line Interface，KooCLI，原名HCloud CLI）是为发布在[API Explorer](#)上的云服务API提供的命令行管理工具。您可以通过此工具调用API Explorer中企业主机安全（HSS）开放的API，管理和使用您的企业主机安全（HSS）资源。关于KooCLI的详细信息，请参见[什么是KooCLI](#)。

安装 CLI

在使用KooCLI前，您需要先安装KooCLI。KooCLI支持Windows、Linux和macOS三种操作系统，请根据您的机器所使用的操作系统，安装对应版本的工具。

- [在Windows系统上安装KooCLI](#)
- [在Linux系统上安装KooCLI](#)
- [在macOS系统上安装KooCLI](#)
- [在Docker中配置和使用KooCLI](#)

配置 KooCLI 初始化

使用KooCLI调用API时，需要获取调用者的身份信息用于认证鉴权。通过配置KooCLI初始化，可以把永久AK/SK信息存储在配置文件中，避免在调用API时频繁输入这些固定信息。

如果您不希望通过配置文件传入认证信息，而是直接在命令中传入认证相关参数，可跳过此步骤，具体操作可参见[以无配置方式使用KooCLI](#)。

此处以Windows系统为例介绍如何配置KooCLI的初始化，Linux和macOS系统的操作类似。在配置初始化前，您需要提前获取AK/SK信息，具体操作请参见[新增访问密钥](#)。

1. 打开命令行窗口。
2. 执行以下命令进行初始化配置。
hcloud configure init
3. 根据界面提示输入各参数值。

```
Access Key ID [required]: //必填，输入AK
Secret Access Key [required]: //必填，输入SK，输入内容时系统会匿名化处理
Secret Access Key (again): //必填，再次输入SK，输入内容时系统会匿名化处理
Region: //选填，输入Region
```

完成后，界面提示“初始化配置成功”。

生成和执行 CLI 命令

KooCLI支持两种命令生成方式：

- 通过API Explorer快速生成并获取调用API的CLI命令。**推荐通过API Explorer获取CLI命令，更方便快捷。**
- 通过CLI命令查询API的操作命令和相关参数信息，然后手动拼接调用API的CLI命令，具体操作可参见[查看与执行云服务操作命令](#)。

此处以企业主机安全（HSS）的[查询账号信息列表](#)API为例，介绍如何从API Explorer生成CLI命令，然后执行CLI命令调用API。

- a. 在[API Explorer](#)的企业主机安全服务页面，选择要生成CLI命令的API。
- b. 在中间的参数配置界面中，填写调用API所需的参数。
- c. 在右侧界面选择“CLI示例”页签，可查看生成的CLI命令。

API的CLI命令示例如下。

```
hcloud HSS ListUserStatistics/v5 --cli-region="cn-north-4" --limit=10 --category="host"
```

- d. 复制生成的CLI命令，并粘贴到命令行窗口中执行。

API的CLI命令执行结果示例如下。

```
{
  "total_num": 3,
  "data_list": [
    {
      "num": 2,
      "user_name": "bin"
    },
    {
      "num": 2,
      "user_name": "nobody"
    },
    {
      "num": 2,
      "user_name": "root"
    }
  ]
}
```

2 CLI 命令参考

安装配置

API名称	命令	描述	操作
查询多账号列表	hcloud HSS ListAccounts/v5	查询多账号列表。	去调试
删除账号	hcloud HSS DeleteAccount/v5	删除账号。	去调试
批量添加账号	hcloud HSS BatchAddAccounts/v5	批量添加账号。	去调试
校验当前账号是否是管理员账号（包含组织管理员和委托管理员）	hcloud HSS ValidateAdmin/v5	校验当前账号是否是管理员账号（包含组织管理员和委托管理员）。	去调试
查询账号组织	hcloud HSS ListOrganizationTree/v5	查询账号组织。	去调试
获取可信服务状态	hcloud HSS ListTrustServiceStatus/v5	获取可信服务状态。	去调试
开启可信服务	hcloud HSS EnableTrustService/v5	开启可信服务。	去调试
查询agent安装脚本	hcloud HSS ListAgentInstallScript/v5	查询agent安装脚本。	去调试
获取docker插件安装脚本	hcloud HSS ListPluginInstallScript/v5	获取docker插件安装脚本。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询恶意软件云查样本收集配置开关状态	hcloud HSS ListMalwareCollectStatus/v5	查询恶意软件云查样本收集配置开关状态。	去调试
开启或关闭恶意软件云查样本收集配置	hcloud HSS ChangeMalwareCollectStatus/v5	开启或关闭恶意软件云查样本收集配置。	去调试
获取提示信息配置	hcloud HSS ShowMalwareReminders/v5	获取提示信息配置。	去调试
设置提示信息配置	hcloud HSS SetMalwareReminders/v5	设置提示信息配置。	去调试
获取页面通知信息	hcloud HSS ShowPageNotices/v5	获取页面通知信息。	去调试
查询插件列表	hcloud HSS ListDockerPlugins/v5	查询插件列表。	去调试

防护配置

API名称	命令	描述	操作
Agent绑定策略ID, 当前仅西南-贵阳一支持	hcloud HSS BindAgentPolicy/v5	Agent绑定策略ID。	去调试
查询策略详情, 当前仅西南-贵阳一支持	hcloud HSS ListAiPolicyDetail/v5	查询策略详情。	去调试
修改策略详情, 当前仅西南-贵阳一支持	hcloud HSS UpdateAiPolicyDetail/v5	修改策略详情, 该接口非常复杂, 不建议通过API调用, 推荐使用华为云console页面修改。	去调试
启用、停用策略组, 当前仅西南-贵阳一支持	hcloud HSS ResumePauseAiPolicyGroups/v5	启用、停用策略组。	去调试
查询策略组列表, 当前仅西南-贵阳一支持	hcloud HSS ListAiPolicyGroups/v5	查询策略组列表。	去调试

API名称	命令	描述	操作
复制策略组，当前仅西南-贵阳一支持	hcloud HSS CopyAiPolicyGroup/v5	复制策略组。	去调试
删除策略组，当前仅西南-贵阳一支持	hcloud HSS DeleteAiPolicyGroups/v5	删除策略组。	去调试
启用、停用策略，当前仅西南-贵阳一支持	hcloud HSS ResumePauseAiPolicies/v5	启用、停用策略。	去调试
查询策略列表，当前仅西南-贵阳一支持	hcloud HSS ListAiPolicies/v5	查询策略列表。	去调试

安全运营

API名称	命令	描述	操作
查询病毒扫描历史处置记录列表	hcloud HSS ListAntivirusHandleHistory/v5	查询病毒扫描历史处置记录列表。	去调试
查询告警事件历史处置记录列表	hcloud HSS ListEventHandleHistory/v5	查询告警事件历史处置记录列表。	去调试
查询安全体检定时配置信息	hcloud HSS ShowSecurityCheckConfig/v5	查询安全体检定时配置信息。	去调试
修改安全体检定时配置信息	hcloud HSS UpdateSecurityCheckConfig/v5	修改安全体检定时配置信息。	去调试
查询集群的安全体检报告信息	hcloud HSS ShowSecurityCheckClusterReport/v5	查询集群的安全体检报告信息。	去调试
查询集群的安全体检报告列表	hcloud HSS ListSecurityCheckClusterReports/v5	查询集群的安全体检报告列表。	去调试
查询指定服务器的安全体检报告	hcloud HSS ShowSecurityCheckHostReport/v5	查询指定服务器的安全体检报告。	去调试
启动手动体检	hcloud HSS StartManualSecurityCheck/v5	启动手动体检。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询手动体检状态和进度	hcloud HSS ShowManualSecurityCheckStatus/v5	查询手动体检状态和进度。	去调试
取消手动体检	hcloud HSS StopManualSecurityCheck/v5	取消手动体检。	去调试
查询漏洞历史处置记录列表	hcloud HSS ListVulHandleHistory/v5	查询漏洞历史处置记录列表。	去调试

病毒查杀

API名称	命令	描述	操作
查询病毒查杀可选服务器列表	hcloud HSS ListAntiVirusHost/v5	查询病毒查杀可选服务器列表。	去调试
查询病毒查杀免费扫描次数	hcloud HSS ShowAntivirusFreeQuota/v5	查询病毒查杀免费扫描次数。	去调试
查询付费病毒查杀服务器列表	hcloud HSS ListAntiVirusPaidHosts/v5	查询付费病毒查杀服务器列表。	去调试
创建付费病毒扫描任务	hcloud HSS CreateAntiVirusPaidTask/v5	创建付费病毒扫描任务。	去调试
查询“病毒查杀按次计费”开关状态	hcloud HSS ShowAntivirusPayPerScanStatus/v5	查询“病毒查杀按次计费”开关状态。	去调试
修改“病毒查杀按次计费”开关状态	hcloud HSS ChangeAntivirusPayPerScanStatus/v5	修改“病毒查杀按次计费”开关状态。	去调试
删除自定义查杀策略	hcloud HSS DeleteAntivirusPolicy/v5	删除自定义查杀策略。	去调试
创建自定义查杀策略	hcloud HSS CreateAntiVirusPolicy/v5	创建自定义查杀策略。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询自定义查杀策略列表	hcloud HSS ListAntiVirusPolicy/v5	查询自定义查杀策略列表。	去调试
编辑自定义查杀策略	hcloud HSS ChangeAntivirusPolicy/v5	编辑自定义查杀策略。	去调试
导出病毒扫描结果列表	hcloud HSS ExportAntiVirusResult/v5	导出病毒扫描结果列表。	去调试
处置病毒扫描结果	hcloud HSS HandleAntiVirusResult/v5	处置病毒扫描结果。	去调试
查询病毒扫描结果列表	hcloud HSS ListAntiVirusResult/v5	查询病毒扫描结果列表。	去调试
查询病毒查杀统计信息	hcloud HSS ShowAntivirusStatistic/v5	查询病毒查杀统计信息。	去调试
创建病毒扫描任务	hcloud HSS CreateAntiVirusTask/v5	创建病毒扫描任务。	去调试
查看病毒扫描任务列表	hcloud HSS ListAntiVirusTask/v5	查看病毒扫描任务列表。	去调试
取消扫描任务	hcloud HSS SwitchAntivirusTask/v5	取消扫描任务。	去调试

应用进程控制

API名称	命令	描述	操作
统计agent版本不匹配主机数量	hcloud HSS ShowAppWhitelistAgentStatics/v5	统计agent版本不匹配主机数量。	去调试
查询进程白名单可疑进程	hcloud HSS ListAppWhitelistEvent/v5	查询进程白名单可疑进程。	去调试
查询进程白名单可选服务器列表	hcloud HSS ListAppWhitelistHostStatus/v5	查询进程白名单可选服务器列表。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询进程白名单策略关联主机列表	hcloud HSS ListAppWhitelistPolicyHost/v5	查询进程白名单策略关联主机列表。	去调试
应用白名单策略	hcloud HSS SwitchAppWhitelistPolicyHost/v5	应用白名单策略。	去调试
查询进程白名单策略列表	hcloud HSS ListAppWhitelistPolicy/v5	查询进程白名单策略列表。	去调试
创建白名单策略	hcloud HSS CreateAppWhitelistPolicy/v5	创建白名单策略。	去调试
修改白名单策略	hcloud HSS ChangeAppWhitelistPolicy/v5	修改白名单策略。	去调试
删除白名单策略	hcloud HSS DeleteAppWhitelistPolicy/v5	删除白名单策略。	去调试
查询进程白名单策略详情	hcloud HSS ShowAppWhitelistPolicy/v5	查询进程白名单策略详情。	去调试
白名单策略添加主机	hcloud HSS AddAppWhitelistPolicyHost/v5	白名单策略添加主机。	去调试
白名单策略删除主机	hcloud HSS DeleteAppWhitelistPolicyHost/v5	白名单策略删除主机。	去调试
操作白名单策略学习状态	hcloud HSS SwitchAppWhitelistPolicyLearnStatus/v5	操作白名单策略学习状态。	去调试
查询进程白名单策略进程扩展列表	hcloud HSS ListAppWhitelistPolicyProcessExtended/v5	查询进程白名单策略进程扩展列表。	去调试
查询进程白名单策略识别进程	hcloud HSS ListAppWhitelistPolicyProcess/v5	查询进程白名单策略识别进程。	去调试
新增进程白名单策略进程	hcloud HSS AddAppWhitelistPolicyProcess/v5	新增进程白名单策略进程。	去调试

API名称	命令	描述	操作
标记进程白名单策略识别进程	hcloud HSS ChangeAppWhitel istPolicyProcessSt atus/v5	标记进程白名单策略识别进程。	去调试

资产管理

API名称	命令	描述	操作
AI组件详细信息	hcloud HSS ListAiComponent Detail/v5	查询AI组件详细信息	去调试
查询AI组件统计信息	hcloud HSS ListAiComponentS tatistics/v5	查询AI组件统计信息	去调试
获取软件信息的历史变动记录	hcloud HSS ListAppChangeHis tories/v5	获取软件信息的历史变动记录。	去调试
查询软件列表	hcloud HSS ListAppStatistics/v 5	查询软件列表，支持通过软件名称查询对应的服务器数。	去调试
查询软件的服务器列表	hcloud HSS ListApps/v5	查询软件的服务器列表。	去调试
查询资产全局扫描任务状态	hcloud HSS ListGlobalAssetSc anTask/v5	查询资产全局扫描任务状态。	去调试
创建全局资产扫描任务	hcloud HSS CreateGlobalAsset ScanTask/v5	创建全局资产扫描任务。	去调试
获取自启动项的历史变动记录	hcloud HSS ListAutoLaunchCh angeHistories/v5	获取自启动项的历史变动记录。	去调试
查询自启动项信息	hcloud HSS ListAutoLaunchSt atistics/v5	查询自启动信息，支持通过传入自启动名称查询启动类型和服务数。	去调试
查询自启动项的服务列表	hcloud HSS ListAutoLaunches/v 5	查询自启动项的服务列表。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询某一端口的描述信息	hcloud HSS ShowCommonPort/v5	呈现某一端口详细信息，如本地端口：80，类型：TCP，危险程度：正常，端口描述：常用于SSH(SecureShell)-远程登录协议，用于安全登录文件传输（SCP，SFTP）及端口重新定向。	去调试
导出资产指纹信息	hcloud HSS DownloadAssetFile/v5	导出资产指纹信息。	去调试
查询指定内核模块的服务器列表	hcloud HSS ListKernelModuleHostInfo/v5	查询指定内核模块的服务器列表。	去调试
查询指定Web框架的服务器列表	hcloud HSS ListWebFrameworkHostInfo/v5	查询指定Web框架的服务器列表。	去调试
查询指定Web站点的服务器列表	hcloud HSS ListWebSiteHostInfo/v5	查询指定Web站点的服务器列表。	去调试
查询单主机资产指纹采集状态	hcloud HSS ShowHostAssetManualCollectStatus/v5	查询单主机资产指纹采集状态。	去调试
采集单主机资产指纹	hcloud HSS RunHostAssetManualCollect/v5	采集单主机资产指纹。	去调试
查询指定中间件的服务器列表	hcloud HSS ListJarPackageHostInfo/v5	查询指定中间件的服务器列表，通过传入中间件名称参数，返回对应的中间件服务器列表。	去调试
查询中间件列表	hcloud HSS ListJarPackageStatistics/v5	查询中间件列表，支持通过中间件名称查询对应的服务器数。	去调试
资产管理-概览-账户Top	hcloud HSS ShowAccountTop/v5	资产管理-概览-账户Top。	去调试
资产管理-概览-自启动项Top	hcloud HSS ShowAutoLaunchTop/v5	资产管理-概览-自启动项Top。	去调试

API名称	命令	描述	操作
资产管理-概览-jar包Top	hcloud HSS ShowJarPackageTop/v5	资产管理-概览-jar包Top。	去调试
资产管理-概览-内核模块Top	hcloud HSS ShowKernelModuleTop/v5	资产管理-概览-内核模块Top。	去调试
资产管理-概览-端口Top	hcloud HSS ShowPortTop/v5	资产管理-概览-端口Top。	去调试
资产管理-概览-进程Top	hcloud HSS ShowProcessTop/v5	资产管理-概览-进程Top。	去调试
资产管理-概览-软件Top	hcloud HSS ShowSoftwareTop/v5	资产管理-概览-软件Top。	去调试
资产管理-概览-WebAppAndServiceTop	hcloud HSS ShowWebAppAndServiceTop/v5	资产管理-概览-Web应用TOP5/Web服务TOP5。	去调试
资产管理-概览-Web框架Top	hcloud HSS ShowWebFrameworkTop/v5	资产管理-概览-Web框架Top。	去调试
资产管理-概览-Web站点Top	hcloud HSS ShowWebSiteTop/v5	资产管理-概览-Web站点Top。	去调试
资产管理-概览-资产状态-主机Agent状态	hcloud HSS ShowAgentStatisticsStatus/v5	资产管理-概览-资产状态-主机Agent状态。	去调试
资产管理-概览-资产状态-容器节点防护状态	hcloud HSS ShowContainerProtectionStatus/v5	资产管理-概览-资产状态-容器节点防护状态。	去调试
资产管理-概览-资产状态-Agent状态	hcloud HSS ShowHostProtectionStatus/v5	资产管理-概览-资产状态-Agent状态。	去调试
资产管理-概览-资产状态-操作系统统计信息	hcloud HSS ShowOsStatisticsInfo/v5	资产管理-概览-资产状态-操作系统统计信息。	去调试
资产管理-概览-资产状态-防护配额统计信息	hcloud HSS ShowQuotaStatisticsInfo/v5	资产管理-概览-资产状态-防护配额统计信息。	去调试
查询开放端口统计信息	hcloud HSS ListPortStatistics/v5	查询开放端口列表，支持通过传入端口或协议类型查询服务器数。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询指定开放端口的服务器列表	hcloud HSS ListPortHost/v5	查询具备该端口的主机/容器的服务器列表。	去调试
查询单服务器的开放端口列表	hcloud HSS ListPorts/v5	查询单服务器的开放端口列表。	去调试
查询进程统计信息	hcloud HSS ListProcessStatistics/v5	查询进程列表，通过传入进程路径参数查询对应的服务器数。	去调试
查询指定进程的服务器列表	hcloud HSS ListProcessesHost/v5	具备该进程的主机/容器的服务器列表。	去调试
查询内核模块的统计信息	hcloud HSS ListKernelModuleStatistics/v5	查询内核模块的服务器数。	去调试
查询Web框架的统计信息	hcloud HSS ListWebFrameworkStatistics/v5	查询Web框架的服务器数。	去调试
查询Web站点的统计信息	hcloud HSS ListWebSiteStatistics/v5	查询Web站点的服务器数。	去调试
统计资产信息数量	hcloud HSS ShowAssetStatistics/v5	资产统计信息，账号、端口、进程等。	去调试
获取账户变动历史信息	hcloud HSS ListUserChangeHistories/v5	获取账户变动历史记录信息。	去调试
查询账号信息列表	hcloud HSS ListUserStatistics/v5	查询账号信息列表，支持通过传入账号名称参数查询对应的服务器数。	去调试
查询账号的服务器列表	hcloud HSS ListUsers/v5	查询账号的服务器列表。	去调试
查询Web服务、Web应用、数据库的统计信息	hcloud HSS ListWebAppAndServiceStatistics/v5	查询Web服务、Web应用、数据库的服务器数。	去调试
查询指定Web服务、Web应用、数据库的服务器列表	hcloud HSS ListWebAppAndServices/v5	查询指定Web服务、Web应用、数据库的服务器列表。	去调试
查询指定主机的中间件信息	hcloud HSS ListJarPackageInfo/v5	查询指定主机的中间件信息。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询指定主机的内核模块信息	hcloud HSS ListKernelModuleInfo/v5	查询指定主机的内核模块信息。	去调试
查询指定主机的Web框架信息	hcloud HSS ListWebFrameworkInfo/v5	查询指定主机的Web框架信息。	去调试
查询指定主机的Web站点信息	hcloud HSS ListWebSiteInfo/v5	查询指定主机的Web站点信息。	去调试

资产发现

API名称	命令	描述	操作
修改开放端口状态	hcloud HSS BatchModifyPortStatus/v5	修改开放端口状态。	去调试

勒索防护

API名称	命令	描述	操作
查询HSS存储库绑定的备份策略信息	hcloud HSS ShowBackupPolicyInfo/v5	查询HSS存储库绑定的备份策略信息，确保已经购买了勒索防护存储库，可以从cbr云备份服务进行验证，确保已经存在HSS_projectid命名的存储库已经购买。	去调试
修改存储库绑定的备份策略	hcloud HSS UpdateBackupPolicyInfo/v5	修改存储库绑定的备份策略。	去调试
查询单个备份策略信息	hcloud HSS ShowSingleBackupPolicyInfo/v5	查询单个备份策略信息。	去调试
存储库绑定备份策略	hcloud HSS AssociateBackupPolicy/v5	存储库绑定备份策略。	去调试
查询备份恢复任务列表	hcloud HSS ListOperationLogsByVaultName/v5	查询备份恢复任务列表。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询备份策略列表	hcloud HSS ListBackupPolicy/v5	查询备份策略列表。	去调试
查询指定备份信息	hcloud HSS ShowBackupInfoByBackupId/v5	查询指定备份信息。	去调试
查询备份列表	hcloud HSS ListBackedupByHostId/v5	查询备份列表。	去调试
备份恢复	hcloud HSS RestoreDuplicationInfo/v5	备份恢复。	去调试
删除备份副本	hcloud HSS DeleteDuplicationInfo/v5	删除备份副本。	去调试
查询备份存储库列表	hcloud HSS ListBackupVaults/v5	查询备份存储库列表，若进行绑定主机，则需要额外判断，同时满足以下条件：1、存储库状态为“可用”状态；2、备份策略状态为“已启用”；3、存储库有剩余可用备份容量；4、存储库绑定的服务器数量少于256。	去调试
批量开启勒索病毒防护2.0	hcloud HSS BatchStartProtection/v5	批量开启勒索病毒防护，若开启备份防护，请保证该region有cbr云备份服务。	去调试
关闭勒索病毒防护	hcloud HSS StopProtection/v5	关闭勒索病毒防护。	去调试
开启勒索病毒防护	hcloud HSS StartProtection/v5	开启勒索病毒防护，请保证该region有cbr云备份服务，勒索服务与云备份服务有关联关系。	去调试
切换勒索防护策略	hcloud HSS AssociateProtectionPolicy/v5	切换勒索防护策略。	去调试
查询勒索病毒的防护策略列表	hcloud HSS ListProtectionPolicy/v5	查询勒索病毒的防护策略列表。	去调试

API名称	命令	描述	操作
修改勒索防护策略	hcloud HSS UpdateProtectionPolicy/v5	修改勒索防护策略。	去调试
添加防护策略	hcloud HSS AddProtectionPolicy/v5	添加防护策略。	去调试
删除防护策略	hcloud HSS DeleteProtectionPolicy/v5	删除防护策略。	去调试
查询勒索防护服务器列表	hcloud HSS ListProtectionServer/v5	查询勒索防护服务器列表，与云备份服务配合使用。因此使用勒索相关接口之前确保该局点有云备份服务。	去调试
查询勒索防护服务器列表2.0	hcloud HSS ListRansomwareProtectionNodes/v5	查询勒索防护服务器列表，与云备份服务配合使用。因此使用勒索相关接口之前确保该局点有云备份服务。	去调试

基线管理

API名称	命令	描述	操作
对未通过的配置检查项进行忽略/取消忽略/修复/验证操作	hcloud HSS ChangeCheckRuleAction/v5	对未通过的配置检查项进行忽略/取消忽略/修复/验证操作。	去调试
查询配置检查项检测报告	hcloud HSS ShowCheckRuleDetail/v5	查询配置检查项检测报告。	去调试
查询检查项修复失败原因	hcloud HSS ShowCheckRuleFixFailDetail/v5	查询检查项修复失败原因。	去调试
查询基线检查执行操作时影响的范围	hcloud HSS ListHandleAffectBaseline/v5	查询基线检查执行操作时影响的范围。	去调试
查询配置检查项影响到的服务器列表	hcloud HSS ListCheckRuleHost/v5	查询配置检查项影响到的服务器列表。	去调试

API名称	命令	描述	操作
手动检测：对策略中选择的主机，进行配置检测和弱口令检测	hcloud HSS RunBaselineDetect/v5	手动检测：对策略中选择的主机，进行配置检测和弱口令检测。	去调试
从后端导出基线检测报告，生成Excel文件	hcloud HSS ExportBaselineSecurityCheckReport/v5	从后端导出基线检测报告，生成Excel文件。	去调试
查看主机对应的检查项	hcloud HSS ListHostCheckRules/v5	查询配置检查项影响到的服务器列表。	去调试
查询基线检查的统计数据信息	hcloud HSS ShowBaselineOverview/v5	查询基线检查的统计数据信息，用来展示基线检查页面的统计数据和图表数据，包括最近检测时间、检测主机数、检测基线数、主机配置检查项数、主机配置基线通过率、主机配置风险top5、主机弱口令检测统计、主机弱口令风险top5等。	去调试
对口令复杂度检测未通过的主机进行忽略/取消忽略	hcloud HSS ChangePasswordComplexityStatus/v5	对口令复杂度检测未通过的主机进行忽略/取消忽略。	去调试
查询口令复杂度策略检测报告	hcloud HSS ListPasswordComplexity/v5	查询口令复杂度策略检测报告。	去调试
查询指定策略组的检查项列表	hcloud HSS ListAllRiskConfigCheckRules/v5	查询指定策略组的检查项列表。	去调试
按查询结果导出配置检测报告	hcloud HSS ExportSecurityCheckReport/v5	按查询结果导出配置检测报告，生成Excel文件。	去调试
查询指定安全配置项的检查项列表	hcloud HSS ListRiskConfigCheckRules/v5	查询指定安全配置项的检查项列表。	去调试
查询指定安全配置项的检查结果	hcloud HSS ShowRiskConfigDetail/v5	查询指定安全配置项的检查结果。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询指定安全配置项的受影响服务器列表	hcloud HSS ListRiskConfigHosts/v5	查询指定安全配置项的受影响服务器列表。	去调试
查询租户的服务器安全配置检测结果列表	hcloud HSS ListRiskConfigs/v5	查询租户的服务器安全配置检测结果列表。	去调试
查询基线扫描手动检测结果	hcloud HSS ShowBaselineScanStatus/v5	查询基线扫描手动检测结果。	去调试
查询基线的详细检查项	hcloud HSS ShowDefaultSecurityCheckPolicyDetails/v5	查询基线的详细检查项。	去调试
查询配置检测策略的默认基线信息	hcloud HSS ShowDefaultSecurityCheckPolicy/v5	查询配置检测策略的默认基线信息。	去调试
查询基线检测策略的基线目录信息	hcloud HSS ShowBaselineDirectory/v5	查询基线检测策略的基线目录信息。	去调试
新建配置检测策略信息	hcloud HSS AddSecurityCheckPolicyGroup/v5	新建配置检测策略信息。	去调试
修改指定配置检测策略信息	hcloud HSS UpdateSecurityCheckPolicyGroup/v5	修改指定配置检测策略信息。	去调试
删除指定配置检测策略信息	hcloud HSS DeleteSecurityCheckPolicyGroup/v5	删除指定配置检测策略信息。	去调试
复制配置检测策略信息	hcloud HSS CopyBaselinePolicyGroup/v5	复制配置检测策略信息。	去调试
查询配置检测策略组列表	hcloud HSS ListSecurityCheckPolicyGroup/v5	查询配置检测策略组列表。	去调试
查询基线检查的统计数据信息，包括弱口令，口令复杂度，配置检测	hcloud HSS ShowBaselineStatistics/v5	查询基线检查的风险数统计信息，包括弱口令，口令复杂度，配置检测。	去调试
查询弱口令检测结果列表	hcloud HSS ListWeakPasswordUsers/v5	查询弱口令检测结果列表。	去调试

API名称	命令	描述	操作
新增基线白名单	hcloud HSS AddBaselineWhiteList/v5	新增基线白名单。	去调试
删除基线白名单	hcloud HSS DeleteBaselineWhiteList/v5	删除基线白名单。	去调试
修改基线白名单	hcloud HSS ChangeBaselineWhiteList/v5	修改基线白名单。	去调试
查询单个基线白名单	hcloud HSS ShowBaselineWhiteList/v5	查询单个基线白名单。	去调试
查询基线白名单列表	hcloud HSS ListBaselineWhiteLists/v5	查询基线白名单列表。	去调试

容器镜像

API名称	命令	描述	操作
查询配置检查项影响到的资源列表	hcloud HSS ListCheckRuleResources/v5	查询配置检查项影响到的资源列表。	去调试
查询基线检查的配置检查信息	hcloud HSS ListCheckRulesInfo/v5	查询基线检查的配置检查信息。	去调试
查询容器镜像操作日志	hcloud HSS ListContainerImageLogs/v5	查询容器镜像操作日志。	去调试
查询容器镜像列表	hcloud HSS ListContainerImages/v5	查询容器镜像列表。	去调试
获取镜像软件信息	hcloud HSS ListGlobalImageApps/v5	获取镜像软件信息。	去调试
容器资产-镜像统计	hcloud HSS ShowImageAssetStatistics/v5	容器资产-镜像统计。	去调试
查询镜像配置检查项检测报告	hcloud HSS ShowImageCheckRuleDetail/v5	查询镜像配置检查项检测报告。	去调试

API名称	命令	描述	操作
镜像仓库基线检查批量导出（支持全量导出）	hcloud HSS BatchExportBaselineTask/v5	镜像仓库基线检查批量导出（支持全量导出），若导出镜像类型为cicd类型的数据，需要传参image_type为cicd。	去调试
查询镜像的自定义弱口令	hcloud HSS ShowExtendedWeakPassword/v5	查询镜像的自定义弱口令。	去调试
修改镜像的自定义弱口令	hcloud HSS ChangeExtendedWeakPassword/v5	修改镜像的自定义弱口令。	去调试
查询镜像口令复杂度策略检测报告	hcloud HSS ListImagePwdComplexity/v5	查询镜像口令复杂度策略检测报告，若镜像类型为cicd镜像，则需传参镜像类型和镜像id唯一确定一条cicd镜像信息；若镜像类型为其他镜像仓库类型，需要传参镜像类型、组织名称、镜像名称、镜像版本名称唯一确定一条其他镜像信息。	去调试
查询镜像指定安全配置项的检查项列表	hcloud HSS ListImageRiskConfigRules/v5	查询镜像指定安全配置项的检查项列表。	去调试
查询镜像安全配置检测结果列表	hcloud HSS ListImageRiskConfigs/v5	查询镜像安全配置检测结果列表，当前支持检测CentOS 7、Debian 10、EulerOS和Ubuntu16镜像的系统配置项、SSH应用配置项。	去调试
查询基线检查的统计数据信息	hcloud HSS ShowImageBaselineStatistic/v5	查询基线检查的统计数据信息，包括弱口令，口令复杂度，配置检测，若查询单个cicd镜像的统计数据，需要传参image_type和image_id；若要查询单个仓库镜像的统计数据，需要传参image_type、组织名称、镜像名称和镜像版本名称。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查镜像询弱口令检测结果列表	hcloud HSS ListImageWeakPwdUsers/v5	查询镜像弱口令检测结果列表，若镜像类型为cicd镜像，则需传参镜像类型和镜像id唯一确定一条cicd镜像信息；若镜像类型为其他镜像仓类型，需要传参镜像类型、组织名称、镜像名称、镜像版本名称唯一确定一条其他镜像信息。	去调试
镜像仓库镜像批量扫描--接口已废弃	hcloud HSS BatchScanSwrlImage/v5	镜像仓库镜像批量扫描--接口已废弃。	去调试
查询镜像构建指令影响到的镜像列表	hcloud HSS ListImageBuildCommandRisksImages/v5	查询镜像构建指令影响到的镜像列表。	去调试
获取镜像构建指令风险信息	hcloud HSS ListImageBuildCommandRisks/v5	获取镜像构建指令风险信息。	去调试
获取镜像文件信息	hcloud HSS ListGlobalImageFiles/v5	获取镜像文件信息。	去调试
本地镜像列表查询	hcloud HSS ListImageLocal/v5	本地镜像列表查询	去调试
本地镜像漏洞批量导出（支持全量导出）	hcloud HSS BatchExportLocalVulTask/v5	本地镜像漏洞批量导出（支持全量导出）。	去调试
查询本地镜像的软件信息	hcloud HSS ListLocalImageAppInfo/v5	查询本地镜像的软件信息。	去调试
本地镜像扫描	hcloud HSS BatchScanLocalImage/v5	本地镜像扫描。	去调试
查询本地镜像的容器信息	hcloud HSS ListLocalImageContainers/v5	查询本地镜像的容器信息。	去调试
查询本地镜像的主机信息	hcloud HSS ListLocalImageHosts/v5	查询本地镜像的主机信息。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询租户恶意文件列表	hcloud HSS ListGlobalMalware/v5	查询租户恶意文件列表。	去调试
镜像安全报告导出统计	hcloud HSS ShowImageSecurityReportStatistic/v5	镜像安全报告导出统计。	去调试
查询镜像的敏感信息	hcloud HSS ListImageSensitiveInfo/v5	查询镜像的敏感信息。	去调试
查询镜像的敏感信息文件路径白名单	hcloud HSS ShowFilePathWhiteLists/v5	查询镜像的敏感信息文件路径白名单。	去调试
修改镜像的敏感信息文件路径白名单	hcloud HSS ChangeFilePathWhiteLists/v5	修改镜像的敏感信息文件路径白名单。	去调试
查询镜像的敏感信息文件路径白名单--接口已废弃	hcloud HSS ShowFilePathWhiteDetail/v5	查询镜像的敏感信息文件路径白名单--接口已废弃。	去调试
修改镜像的敏感信息文件路径白名单--接口已废弃	hcloud HSS ChangeFilePathWhiteDetail/v5	修改镜像的敏感信息文件路径白名单--接口已废弃。	去调试
敏感信息操作处理	hcloud HSS ChangeSensitiveInfo/v5	敏感信息操作处理。	去调试
查询swr镜像仓库镜像列表-接口已废弃, 不再推荐使用	hcloud HSS ListSwrImageRepository/v5	查询swr镜像仓库镜像列表,如果需要从swr同步最新镜像, 需要先调用“从swr同步镜像”接口。	去调试
从SWR服务同步镜像列表--接口已废弃	hcloud HSS RunImageSynchronize/v5	从SWR服务同步镜像列表--接口已废弃。	去调试
租户的漏洞信息	hcloud HSS ListGlobalVulnerabilities/v5	租户的漏洞信息。	去调试
查询镜像漏洞处置操作影响的漏洞列表	hcloud HSS ListImageHandleAffectVulnerabilities/v5	查询镜像漏洞处置操作影响的漏洞列表。	去调试

API名称	命令	描述	操作
处置镜像漏洞	hcloud HSS HandleImageVulnerability/v5	处置镜像漏洞。	去调试
查看受漏洞影响镜像的软件信息	hcloud HSS ListVulAffectImageApps/v5	查看受漏洞影响镜像的软件信息。	去调试
查看受漏洞影响镜像的关联容器信息	hcloud HSS ListVulAffectImageContainers/v5	查看受漏洞影响镜像的关联容器信息。	去调试
漏洞对应cve信息	hcloud HSS ListVulnerabilityCve/v5	漏洞对应cve信息。	去调试
查询镜像白名单详情	hcloud HSS ShowImageWhiteListDetail/v5	查询镜像白名单详情，需要分页查询白名单关联的镜像列表。	去调试
修改镜像白名单配置信息	hcloud HSS ChangeImageWhiteList/v5	修改镜像白名单配置信息。	去调试
查询镜像白名单列表	hcloud HSS ListImageWhiteLists/v5	查询镜像白名单列表，目前仅支持漏洞白名单。	去调试
新增镜像白名单	hcloud HSS AddImageWhiteLists/v5	新增镜像白名单，目前仅支持漏洞白名单。	去调试
删除镜像白名单	hcloud HSS DeleteImageWhiteLists/v5	删除镜像白名单。	去调试
查询镜像软件列表	hcloud HSS ListImageApps/v5	查询镜像软件列表，若镜像为cicd镜像，只需传参image_id,无需关注组织名称，镜像名称和镜像版本名称；若镜像类型为其他镜像类型，组织名称，镜像名称和镜像版本名称必填。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询镜像的基础镜像信息	hcloud HSS ListImageBasicImage/v5	查询镜像的基础镜像信息，若镜像类型为cicd镜像，则需传参镜像类型和镜像id唯一确定一条cicd镜像信息；若镜像类型为其他镜像仓类型，需要传参镜像类型、组织名称、镜像名称、镜像版本名称唯一确定一条其他镜像信息。	去调试
查询镜像文件统计信息	hcloud HSS ShowImageFilesStat/v5	查询镜像文件统计信息，若镜像为cicd镜像，只需传参image_id,无需关注组织名称，镜像名称和镜像版本名称；若镜像类型为其他镜像类型，组织名称，镜像名称和镜像版本名称必填。	去调试
查询镜像文件列表	hcloud HSS ListImageFiles/v5	查询镜像文件列表，若镜像为cicd镜像，只需传参image_id,无需关注组织名称，镜像名称和镜像版本名称；若镜像类型为其他镜像类型，组织名称，镜像名称和镜像版本名称必填。	去调试
查询镜像恶意文件列表	hcloud HSS ListImageMalware/v5	查询镜像恶意文件列表，若镜像为cicd镜像，只需传参image_id,无需关注组织名称，镜像名称和镜像版本名称；若镜像类型为其他镜像类型，组织名称，镜像名称和镜像版本名称必填。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询镜像的不合规软件信息	hcloud HSS ListImageNonCompliantApp/v5	查询镜像的不合规软件信息，若镜像类型为cicd镜像，则需传参镜像类型和镜像id唯一确定一条cicd镜像信息；若镜像类型为其他镜像仓类型，需要传参镜像类型、组织名称、镜像名称、镜像版本名称唯一确定一条其他镜像信息。	去调试
查询镜像的敏感信息	hcloud HSS ListImageSensitive/v5	查询镜像的敏感信息，若镜像类型为cicd镜像，则需传参镜像类型和镜像id唯一确定一条cicd镜像信息；若镜像类型为其他镜像仓类型，需要传参镜像类型、组织名称、镜像名称、镜像版本名称唯一确定一条其他镜像信息。	去调试
查询镜像的漏洞信息	hcloud HSS ListImageVulnerabilities/v5	查询镜像的漏洞信息。	去调试
漏洞影响的镜像信息	hcloud HSS ListVulRepolImage/v5	查询单个漏洞影响的镜像仓库中的镜像信息。	去调试
查看受漏洞影响的镜像列表	hcloud HSS ListVulAffectImages/v5	查看受漏洞影响的镜像列表。	去调试

配额管理

API名称	命令	描述	操作
查询配额详情	hcloud HSS ListQuotasDetail/v5	查询配额详情。	去调试
查询配额信息	hcloud HSS ShowResourceQuotas/v5	查询配额信息。	去调试

API名称	命令	描述	操作
解绑配额	hcloud HSS CancelHostsQuota /v5	解绑配额。	去调试
批量查询配额ID信息	hcloud HSS ListResourceIds/v5	批量查询配额ID信息。	去调试
查询客户使用的最高版本	hcloud HSS ShowVersion/v5	查询客户使用的最高版本。	去调试
查询产商品信息	hcloud HSS ShowProductdata OfferingInfos/v5	查询产商品信息。	去调试
HSS服务创建订单 订购配额	hcloud HSS CreateQuotasOrd er/v5	HSS服务创建订单订购配额，只支持包周期计费模式。	去调试
查询资源的锁定状态	hcloud HSS ListLockedStatus/v 5	按需计费的防护配额转包年/包月过程中，会将防护配额锁定，已锁定的防护配额不支持转包年/包月，通过该接口可查询主机安全防护配额的锁定状态。	去调试

公共模块

API名称	命令	描述	操作
保存用户访问记录	hcloud HSS SaveBrowsingHist ory/v5	保存用户访问记录。	去调试
查询项目配置	hcloud HSS ListProjectConfigs/ v5	查询项目配置。	去调试
修改项目配置	hcloud HSS ModifyProjectConf igs/v5	修改项目配置。	去调试
上传安全报告logo	hcloud HSS UploadReportLog o/v5	上传安全报告logo。	去调试

集群防护

API名称	命令	描述	操作
查询集群防护信息	hcloud HSS ListClusterProtectionInfo/v5	查询集群防护信息。	去调试
获取集群防护默认策略列表	hcloud HSS ListClusterProtectionDefaultPolicy/v5	获取集群防护默认策略列表。	去调试
获取所有集群中告警事件	hcloud HSS ListClusterEvents/v5	获取所有集群中告警事件。	去调试
修改告警状态	hcloud HSS ChangeClusterEvents/v5	修改告警状态。	去调试
集群防护概览	hcloud HSS ListClusterProtectionOverview/v5	集群防护概览。	去调试
查看指定策略的详情	hcloud HSS ListClusterProtectionPolicyDetail/v5	查看指定策略的详情。	去调试
删除集群防护策略	hcloud HSS DeleteClusterProtectionPolicy/v5	删除集群防护策略。	去调试
获取集群防护策略列表	hcloud HSS ListClusterProtectionPolicy/v5	获取集群防护策略列表。	去调试
新建集群防护策略	hcloud HSS CreateClusterProtectionPolicy/v5	新建集群防护策略。	去调试
修改集群防护策略	hcloud HSS ChangeClusterProtectionPolicy/v5	修改集群防护策略。	去调试
获取集群所有防护项	hcloud HSS ListClusterProtectionItem/v5	获取集群所有防护项。	去调试
操作集群防护模式	hcloud HSS SwitchClusterProtectionMode/v5	操作集群防护模式。	去调试

集群管理

API名称	命令	描述	操作
查询集群资产统计数量	hcloud HSS ShowClusterAsset Statistics/v5	查询集群资产统计数量。	去调试
获取部分提示信息	hcloud HSS ListCommonTips/v5	获取部分提示信息。	去调试
同步集群防护事件	hcloud HSS SyncClusterProtectionEvent/v5	同步集群防护事件。	去调试
查询集群组件防护策略模板	hcloud HSS ShowClusterProtectPolicyTemplate/v5	查询集群防护策略模板。	去调试
查询集群组件防护策略模板列表	hcloud HSS ListClusterProtectPolicyTemplates/v5	查询集群防护策略模板列表。	去调试
查询k8s集群审计日志列表	hcloud HSS ListClusterAuditLogs/v5	查询k8s集群审计日志列表。	去调试
查询k8s集群事件列表	hcloud HSS ListClusterEventLogs/v5	查询k8s集群事件列表。	去调试
获取集群配置	hcloud HSS ListCceClusterConfig/v5	获取集群配置。	去调试
新建cce集成防护配置	hcloud HSS AddCceIntegrationProtection/v5	新建cce集成防护配置。	去调试
批量获取容器集群风险信息	hcloud HSS ListCceClusterDetectRisk/v5	批量获取容器集群风险信息。	去调试

主机管理

API名称	命令	描述	操作
查询服务器列表-公共接口	hcloud HSS ListCommonHost/v5	查询服务器列表-公共接口	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询Agent历史状态列表	hcloud HSS ListAgentStatus/v5	查询Agent历史状态列表	去调试
关联资产重要性	hcloud HSS AssociateHostAssetValue/v5	关联资产重要性。	去调试
批量配置主机资源	hcloud HSS BatchUpdateHostResource/v5	批量配置主机资源	去调试
修改防火墙授权状态	hcloud HSS SwitchFirewallStatus/v5	修改防火墙授权状态。	去调试
分配到组	hcloud HSS AssociateHostsGroup/v5	分配到组。	去调试
查询服务器组列表	hcloud HSS ListHostGroups/v5	查询服务器组列表。	去调试
创建服务器组	hcloud HSS AddHostsGroup/v5	创建服务器组。	去调试
编辑服务器组	hcloud HSS ChangeHostsGroup/v5	编辑服务器组。	去调试
删除服务器组	hcloud HSS DeleteHostsGroup/v5	删除服务器组。	去调试
统计服务器数据	hcloud HSS ShowHostsStatistics/v5	统计服务器数据。	去调试
ECS风险状况	hcloud HSS ListHostsRisk/v5	ECS风险状况。	去调试
查询云服务器列表	hcloud HSS ListHostStatus/v5	查询云服务器列表。	去调试
查询主机策略列表	hcloud HSS ListPolicies/v5	查询主机策略列表。	去调试
切换防护状态	hcloud HSS SwitchHostsProtectionStatus/v5	切换防护状态。	去调试
卸载Agent	hcloud HSS UninstallAgents/v5	卸载Agent。	去调试

API名称	命令	描述	操作
升级Agent	hcloud HSS UpgradeAgents/v5	升级Agent。	去调试
查询每个主机的终端节点的创建状态	hcloud HSS ShowEndpointStatus/v5	查询每个主机的终端节点的创建状态。	去调试
创建VPC终端节点	hcloud HSS CreateVpcEndpoint/v5	创建VPC终端节点。	去调试
下发手动检测	hcloud HSS SetManualDetect/v5	下发手动检测。	去调试
查询手动检测状态	hcloud HSS ShowScanStatus/v5	查询手动检测状态。	去调试
忽略/取消忽略主机	hcloud HSS ChangeHostIgnoreStatus/v5	忽略/取消忽略主机。	去调试
查询“自动绑定配额”配置开关状态	hcloud HSS ListAutoOpenQuotaStatus/v5	查询“自动绑定配额”配置开关状态。	去调试
开启或关闭“自动绑定配额”配置开关	hcloud HSS ChangeAutoOpenQuotaStatus/v5	开启或关闭“自动绑定配额”配置开关。	去调试

通用任务模块

API名称	命令	描述	操作
查询任务统计数据	hcloud HSS ShowTaskStatistics/v5	查询任务统计数据。	去调试
创建任务	hcloud HSS CreateTask/v5	创建任务。	去调试
查询任务列表	hcloud HSS ListTasks/v5	查询任务列表。	去调试
查询当前任务关联的资源列表	hcloud HSS ListTaskResources/v5	查询当前任务关联的资源列表。	去调试
重新运行任务	hcloud HSS RetryTask/v5	重新运行任务。	去调试

容器网络隔离信息

API名称	命令	描述	操作
同步容器集群最新数据	hcloud HSS SyncClusterList/v5	同步容器集群最新数据。	去调试
查询容器防护的集群信息	hcloud HSS ListContainerNetworkClusters/v5	查询容器防护的集群信息。	去调试
集群网络策略总览	hcloud HSS ShowNetworkStatistics/v5	集群网络策略总览。	去调试
查询企业项目下所有的安全组列表	hcloud HSS ListSecurityGroups/v5	查询企业项目下所有的安全组列表。	去调试
获取集群下的namespace	hcloud HSS ListNamespaces/v5	获取集群下的namespace。	去调试
查询容器集群网络的网络信息	hcloud HSS ShowContainerNetworkInfo/v5	查询容器集群网络的网络信息。	去调试
同步集群下网络节点最新数据	hcloud HSS SyncContainerNetworkNode/v5	同步集群下容器网络策略最新数据。	去调试
查询容器集群VPC网络的节点列表	hcloud HSS ListContainerNetworkNodeList/v5	查询容器集群网络的节点列表。	去调试
同步集群下容器网络策略最新数据	hcloud HSS SyncContainerNetworkPolicyList/v5	同步集群下容器网络策略最新数据。	去调试
查询容器集群网络的策略列表	hcloud HSS ListContainerNetworkPolicy/v5	查询容器集群网络的策略列表。	去调试
容器集群网络删除配置策略	hcloud HSS DeleteContainerNetworkPolicy/v5	容器集群网络删除配置策略。	去调试
容器集群网络添加配置策略	hcloud HSS CreateContainerNetworkPolicy/v5	容器集群网络添加配置策略。	去调试
容器集群网络更新配置策略	hcloud HSS UpdateContainerNetworkPolicy/v5	容器集群网络更新配置策略。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询云原生网络模式2.0的集群已配置的安全组策略	hcloud HSS ListSecurityGroupPolicies/v5	查询云原生网络模式2.0的集群已配置的安全组策略。	去调试
同步集群下安全组策略最新数据	hcloud HSS SyncSecurityGroupPolicies/v5	同步集群下安全组策略最新数据。	去调试
删除安全组策略	hcloud HSS DeleteSecurityGroupPolicy/v5	删除安全组策略(云原生网络模型)。	去调试
创建安全组策略	hcloud HSS CreateSecurityGroupPolicy/v5	创建安全组策略(云原生网络模型)。	去调试
更新安全组策略	hcloud HSS UpdateSecurityGroupPolicy/v5	更新安全组策略(云原生网络模型)。	去调试
查询集群下某一命名空间下的工作负载	hcloud HSS ListWorkLoads/v5	查询集群下某一命名空间下的工作负载。	去调试

集群风险

API名称	命令	描述	操作
导出集群环境安全相关信息	hcloud HSS ExportRisks/v5	导出集群环境安全相关信息。	去调试
查询集群风险影响的集群资源列表	hcloud HSS ListClusterRiskAffectedResources/v5	查询集群风险影响的集群资源列表。	去调试
查询集群风险列表	hcloud HSS ListClusterRisks/v5	查询集群风险列表。	去调试
查询集群扫描统计数据	hcloud HSS ShowClusterScanStatistics/v5	查询集群扫描统计数据。	去调试

容器管理

API名称	命令	描述	操作
查询容器内运行的命令列表	hcloud HSS ListContainerCmdLogs/v5	查询容器内运行的命令列表。	去调试

API名称	命令	描述	操作
创建容器导出任务	hcloud HSS ExportContainerList/v5	创建容器导出任务。	去调试
查询容器基本信息列表	hcloud HSS ListContainers/v5	查询容器基本信息列表。	去调试
查询容器日志列表	hcloud HSS ListContainerLogs/v5	查询容器日志列表。	去调试
查询容器节点防护总览数据	hcloud HSS ShowContainerNodeStatistics/v5	查询容器节点防护总览数据。	去调试
查询容器节点列表	hcloud HSS ListContainerNodes/v5	查询容器节点列表。	去调试
切换防护状态	hcloud HSS SwitchContainerProtectStatus/v5	切换防护状态。	去调试
查询容器Kubernetes集群列表	hcloud HSS ListKubernetesClusterDetails/v5	查询容器Kubernetes集群列表。	去调试
查询容器详细信息	hcloud HSS ShowK8sContainerDetail/v5	查询容器详细信息。	去调试
查询容器Kubernetes端点详情	hcloud HSS ShowKubernetesEndpointInfo/v5	查询容器Kubernetes端点详情。	去调试
查询容器Kubernetes端点列表	hcloud HSS ListKubernetesEndpointDetails/v5	查询容器Kubernetes端点列表。	去调试
查询pod基本信息列表	hcloud HSS ListK8sPods/v5	查询pod基本信息列表。	去调试
同步集群信息	hcloud HSS CreateClustersInfo/v5	同步集群信息。	去调试
查询容器Kubernetes服务详情	hcloud HSS ShowKubernetesServiceInfo/v5	查询容器Kubernetes服务详情。	去调试
查询容器Kubernetes服务列表	hcloud HSS ListKubernetesServiceDetails/v5	查询容器Kubernetes服务列表。	去调试

API名称	命令	描述	操作
管理容器生命周期	hcloud HSS ChangeContainerS tatus/v5	管理容器生命周期。	去调试
查询pod详细信息	hcloud HSS ShowK8sPodDetai l/v5	查询pod详细信息。	去调试

IAC 风险

API名称	命令	描述	操作
获取iac文件风险路 径列表	hcloud HSS ListIacFileRiskPa ths/v5	获取iac文件风险路径 列表。	去调试
获取iac文件风险列 表	hcloud HSS ListIacFileRisks/v5	获取iac文件风险列表。	去调试
获取iac文件列表	hcloud HSS ListIacFiles/v5	获取iac文件列表。	去调试

容器安装与配置

API名称	命令	描述	操作
批量配置集群资源	hcloud HSS BatchUpdateClust erResource/v5	批量配置集群资源	去调试
批量卸载集群 daemonset	hcloud HSS BatchDeleteAgent Daemonset/v5	批量卸载集群 daemonset。	去调试
批量升级集群 daemonset	hcloud HSS BatchUpgradeAge ntDaemonset/v5	批量升级集群 daemonset。	去调试
获取集群 daemonset列表	hcloud HSS ListAgentDaemon setInfo/v5	获取集群daemonset列 表。	去调试
获取集群节点标签	hcloud HSS ListCceNodesLabe l/v5	获取集群节点标签。	去调试
删除集群 daemonset	hcloud HSS DeleteAgentDaem onset/v5	删除集群daemonset。	去调试

API名称	命令	描述	操作
更新集群 daemonset	hcloud HSS UpdateAgentDaemonset/v5	更新集群daemonset。	去调试
获取集群 daemonset信息	hcloud HSS ShowAgentDaemonsetDetailInfo/v5	获取集群daemonset信息。	去调试
创建集群 daemonset	hcloud HSS CreateAgentDaemonset/v5	创建集群daemonset。	去调试
获取集群节点标签	hcloud HSS ListAgentDaemonsetClusterNodesLabel/v5	获取集群节点标签。	去调试
集群公网接入方式网络配置信息	hcloud HSS ShowAgentAddresses/v5	集群公网接入方式网络配置信息。	去调试
同步多云集群的接入状态	hcloud HSS SyncMultiCloudClusterStatus/v5	同步多云集群的接入状态。	去调试
获取多云集群的代理安装脚本	hcloud HSS ShowMultiCloudClusterProxyScript/v5	获取多云集群的代理安装脚本。	去调试
获取多云集群的账号权限	hcloud HSS ShowMultiCloudClusterAuth/v5	获取多云集群的账号权限。	去调试
删除多云集群	hcloud HSS RemoveMultiCloudClusters/v5	删除多云集群。	去调试
更新多云集群	hcloud HSS UpdateMultiCloudClusters/v5	更新多云集群。	去调试
查询多云集群	hcloud HSS ListMultiCloudClusters/v5	查询多云集群。	去调试
创建多云集群	hcloud HSS CreateMultiCloudClusters/v5	创建多云集群。	去调试
解析多云集群的配置文件	hcloud HSS ParseMultiCloudClusterConfig/v5	解析多云集群的配置文件。	去调试

API名称	命令	描述	操作
获取多云集群的上传镜像指令	hcloud HSS ShowMultiCloudClusterImageCommand/v5	获取多云集群的上传镜像指令。	去调试
获取部署模板	hcloud HSS ShowAgentDaemonsetDeployTemplate/v5	获取部署模板，在安装Daemonset的时候提供选择。	去调试
删除CI/CD配置	hcloud HSS DeleteCicdConfigurations/v5	删除CI/CD配置。	去调试
生成cicd接入配置命令	hcloud HSS CreateCicdConfigurationCommand/v5	生成cicd接入配置命令。	去调试
查询CI/CD配置信息	hcloud HSS ShowCicdConfiguration/v5	查询CI/CD配置信息。	去调试
修改CI/CD配置	hcloud HSS ModifyCicdConfiguration/v5	修改CI/CD配置。	去调试
查询cicd配置列表	hcloud HSS ListCicdConfigurations/v5	查询cicd配置列表。	去调试
新增cicd配置	hcloud HSS AddCicdConfiguration/v5	新增cicd配置。	去调试
查询cicd镜像列表	hcloud HSS ListCicdImages/v5	查询cicd镜像列表。	去调试
获取镜像同步任务关联的镜像仓的信息	hcloud HSS ListAssociateRegistries/v5	获取镜像同步任务关联的镜像仓的信息。	去调试
批量删除镜像仓接入信息	hcloud HSS BatchDeleteRegistry/v5	批量删除镜像仓接入信息。	去调试
获取扫描组件镜像上传指令	hcloud HSS ShowImageUploadCommand/v5	获取镜像上传指令，上传的镜像是“镜像仓接入功能”和“镜像仓扫描功能”需要的组件。	去调试
查询镜像仓统计数据	hcloud HSS ListRegistryStatistics/v5	查询镜像仓统计数据。	去调试

API名称	命令	描述	操作
编辑镜像仓接入信息	hcloud HSS UpdateRegistry/v5	编辑镜像仓接入信息。	去调试
删除镜像仓接入信息	hcloud HSS DeleteRegistry/v5	删除镜像仓接入信息。	去调试
新增镜像仓库	hcloud HSS AddRegistry/v5	新增镜像仓库。	去调试
获取镜像仓列表	hcloud HSS ListRegistry/v5	获取镜像仓列表。	去调试
创建镜像安全报告信息导出任务（支持全量/批量导出）	hcloud HSS ExportImageSecurityReportTask/v5	创建镜像安全报告信息导出任务（支持全量/批量导出）,支持导出恶意文件、软件信息、文件信息、敏感信息、软件合规、镜像构建指令风险。	去调试

自定义防御规则

API名称	命令	描述	操作
查询自定义规则详情	hcloud HSS ListCustomRuleConfigDetail/v5	查询自定义规则详情	去调试
启用、停用自定义规则	hcloud HSS ResumePauseCustomRuleConfig/v5	启用、停用自定义规则	去调试
创建自定义规则	hcloud HSS CreateCustomRuleConfig/v5	创建自定义规则	去调试
查询自定义规则列表	hcloud HSS ListCustomRuleConfigs/v5	查询自定义规则列表	去调试
修改自定义规则	hcloud HSS UpdateCustomRuleConfig/v5	修改自定义规则	去调试
删除自定义规则	hcloud HSS DeleteCustomRuleConfig/v5	删除自定义规则	去调试

事件管理

API名称	命令	描述	操作
下载导出文件	hcloud HSS ListDownloadExportedFile/v5	下载导出文件。	去调试
查询ATT&CK攻击阶段统计列表	hcloud HSS ListEventAttCk/v5	查询ATT&CK攻击阶段统计列表。	去调试
查询攻击标识分布统计列表	hcloud HSS ShowEventAttackTag/v5	查询攻击标识分布统计列表。	去调试
查询事件支持的处理类型	hcloud HSS ListEventOperates/v5	查询事件支持的处理类型。	去调试
全量处理告警事件	hcloud HSS BatchChangeEvent/v5	全量处理告警事件。	去调试
查询已拦截IP列表	hcloud HSS ListBlockedIp/v5	查询已拦截IP列表。	去调试
解除已拦截IP	hcloud HSS ChangeBlockedIp/v5	解除已拦截IP。	去调试
下载告警源文件	hcloud HSS DownloadEventSourceFile/v5	下载告警源文件。	去调试
查询事件类型统计列表	hcloud HSS ListEventType/v5	查询事件类型统计列表。	去调试
查询导出任务信息	hcloud HSS ShowExportTask/v5	查询导出任务信息。	去调试
导出漏洞请求	hcloud HSS ExportEventRequest/v5	导出入侵事件请求。	去调试
查询具体事件的调查取证信息	hcloud HSS ListEventForensic/v5	查询具体事件的调查取证信息。	去调试
查询已隔离文件列表	hcloud HSS ListIsolatedFile/v5	查询已隔离文件列表。	去调试
恢复已隔离文件	hcloud HSS ChangeIsolatedFile/v5	恢复已隔离文件。	去调试

API名称	命令	描述	操作
删除已隔离文件	hcloud HSS DeletelsolatedFile /v5	删除已隔离文件。	去调试
查询某告警事件关联的相关告警	hcloud HSS ListRelatedEvents/ v5	查询某告警事件关联的相关告警	去调试
查询某告警事件的相同告警列表	hcloud HSS ListSameEvents/v 5	查询某告警事件的相同告警列表。	去调试
查询威胁等级统计列表	hcloud HSS ShowEventSeverit y/v5	查询威胁等级统计列表。	去调试
查询某告警事件关联的已处理的相似告警	hcloud HSS ListSimilarHandle dEvents/v5	查询某告警事件关联的已处理的相似告警。	去调试
查询TOP5事件类型统计列表--接口已废弃	hcloud HSS ListEventTopRisk/v 5	查询TOP5事件类型统计列表--接口已废弃。	去调试
查询导出任务信息	hcloud HSS ListQueryExportTa sk/v5	查询导出任务信息。	去调试
查询导出任务信息	hcloud HSS ShowLatestExport TaskByType/v5	查询导出任务信息。	去调试

入侵检测

API名称	命令	描述	操作
查询安全告警事件	hcloud HSS ListSecurityEvents /v5	查询安全告警事件。	去调试
处理告警事件	hcloud HSS ChangeEvent/v5	处理告警事件。	去调试

白名单管理

API名称	命令	描述	操作
查询告警白名单列表	hcloud HSS ListAlarmWhiteList/v5	查询告警白名单列表。	去调试
删除告警白名单	hcloud HSS RemoveAlarmWhiteList/v5	删除告警白名单。	去调试
查询登录白名单列表	hcloud HSS ListLoginWhiteList/v5	查询登录白名单列表。	去调试
添加登录白名单	hcloud HSS AddLoginWhiteList/v5	添加登录白名单。	去调试
删除登录白名单	hcloud HSS RemoveLoginWhiteList/v5	删除登录白名单。	去调试
查询系统用户白名单列表	hcloud HSS ListSystemUserWhiteList/v5	查询系统用户白名单列表。	去调试
添加系统用户白名单	hcloud HSS AddSystemUserWhiteList/v5	添加系统用户白名单。	去调试
修改系统用户白名单	hcloud HSS UpdateSystemUserWhiteList/v5	修改系统用户白名单。	去调试
删除系统用户白名单	hcloud HSS RemoveSystemUserWhiteList/v5	删除系统用户白名单。	去调试

event

API名称	命令	描述	操作
编辑告警白名单生效主机	hcloud HSS UpdateAlarmWhiteListHost/v5	编辑告警白名单主机相关信息	去调试
查询告警白名单生效详情	hcloud HSS ListAlarmWhiteListHostDetail/v5	查询告警白名单生效详情	去调试

总览

API名称	命令	描述	操作
月度运营总结报告导出	hcloud HSS ExportTaskInfo/v5	月度运营总结报告导出。	去调试
查询用户的月度运营弹框状态	hcloud HSS ShowMonthlyOperaReportNotifyInfo/v5	查询用户的月度运营弹框状态。	去调试
修改用户的月度运营弹框状态	hcloud HSS ChangeMonthlyOperationReportTipStatus/v5	修改用户的月度运营弹框状态。	去调试
查询某月月度运营报告的详细信息	hcloud HSS ShowMonthlyOperationReportDetail/v5	查询某月月度运营报告的详细信息。	去调试
查询月度运营报告列表	hcloud HSS ListMonthlyOperationReports/v5	查询月度运营报告列表。	去调试
查询月度运营报告福利区公共信息	hcloud HSS ShowWelfareAreaInfo/v5	查询月度运营报告福利区公共信息。	去调试
查询agent统计数量	hcloud HSS ShowAgentStatistics/v5	查询待升级agent数，在线/离线agent数量。	去调试
热点资讯	hcloud HSS ShowHotInformation/v5	返回标题，更新时间，资讯级别。	去调试
查询守护天数，病毒库更新时间，漏洞库更新时间，各模块累计次数	hcloud HSS ShowProtectStatistics/v5	查询守护天数，病毒库更新时间，漏洞库更新时间，各模块累计次数。	去调试
查询风险评分结果	hcloud HSS ShowRiskScore/v5	查询风险评分结果。	去调试
查询安全风险列表	hcloud HSS ListSecurityRisk/v5	查询安全风险列表。	去调试

文件完整性管理

API名称	命令	描述	操作
变更文件列表	hcloud HSS ListFileEvents/v5	变更文件列表。	去调试
云服务器变更列表	hcloud HSS ListFileHosts/v5	云服务器变更列表。	去调试
获取服务器文件统计信息	hcloud HSS ShowFileStatistic/ v5	获取服务器文件统计信息。	去调试
某个服务器变更文件信息	hcloud HSS ListFileHostEvent Details/v5	某个服务器变更文件信息。	去调试

动态端口蜜罐

API名称	命令	描述	操作
查看默认为新增主机开启防护开关	hcloud HSS ShowDecoyPortAutoBind/v5	查看默认为新增主机开启防护开关。	去调试
修改默认为新增主机开启防护开关	hcloud HSS SwitchDecoyPortAutoBind/v5	修改默认为新增主机开启防护开关。	去调试
查看开启防护主机列表	hcloud HSS ShowDecoyPortHostList/v5	查看开启防护主机列表。	去调试
切换主机动态端口蜜罐策略	hcloud HSS SwitchDecoyPortHostPolicy/v5	切换主机动态端口蜜罐策略。	去调试
关闭主机动态端口蜜罐策略	hcloud HSS DeleteDecoyPortHostPolicy/v5	关闭主机动态端口蜜罐策略。	去调试
启用动态端口蜜罐策略	hcloud HSS SwitchDecoyPortPolicy/v5	启用动态端口蜜罐策略。	去调试
查看动态端口蜜罐策略	hcloud HSS ListDecoyPortPolicy/v5	查看动态端口蜜罐策略。	去调试
编辑动态端口蜜罐策略	hcloud HSS ModifyDecoyPortPolicy/v5	编辑动态端口蜜罐策略。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查看动态端口蜜罐策略详情	hcloud HSS ShowDecoyPortPolicyDetails/v5	查看动态端口蜜罐策略详情。	去调试
删除动态端口蜜罐策略	hcloud HSS DeleteDecoyPortPolicy/v5	删除动态端口蜜罐策略。	去调试
新增动态端口蜜罐策略	hcloud HSS CreateDecoyPortPolicy/v5	新增动态端口蜜罐策略。	去调试
查看支持配置动态端口蜜罐的主机列表	hcloud HSS ListDecoyPortAvailableHost/v5	查看支持配置动态端口蜜罐的主机列表。	去调试

镜像扫描任务

API名称	命令	描述	操作
终止仓库镜像扫描任务	hcloud HSS StopImageScanTask/v5	终止仓库镜像扫描任务。	去调试
创建扫描任务	hcloud HSS CreateManualImageScanTask/v5	创建扫描任务。	去调试
查询镜像按次扫描统计数据	hcloud HSS ShowImagePayPerScanStatistics/v5	查询镜像按次扫描统计数据。	去调试
获取扫描策略	hcloud HSS ListImageScanPolicy/v5	获取扫描策略。	去调试
修改周期扫描策略	hcloud HSS ModifyImageScanPolicy/v5	修改周期扫描策略。	去调试
获取扫描任务列表	hcloud HSS ListImageScanTask/v5	获取扫描任务列表。	去调试

仓库镜像

API名称	命令	描述	操作
创建同步镜像任务	hcloud HSS CreateImageSync hronizeTask/v5	创建同步镜像任务。	去调试
查询仓库镜像列表	hcloud HSS ListRegistryImage s/v5	查询仓库镜像列表。	去调试

漏洞管理

API名称	命令	描述	操作
查看镜像漏洞的历史处置记录	hcloud HSS ListGenerallImage VulOperations/v5	查看镜像漏洞的历史处置记录。	去调试
查看所有类型镜像的漏洞	hcloud HSS ListGenerallImage Vuls/v5	查看所有类型镜像的漏洞。	去调试
导出漏洞及漏洞影响的主机的相关信息	hcloud HSS ExportVuls/v5	导出漏洞及漏洞影响的主机的相关信息。	去调试
查询漏洞处理对应主机的备份相关统计信息	hcloud HSS ShowVulBackupSt atistics/v5	查询漏洞处理对应主机的备份相关统计信息。	去调试
查询可回滚的备份列表	hcloud HSS ListVulHostBacku ps/v5	查询可回滚的备份列表。	去调试
查询处理对应的主机存储库的列表	hcloud HSS ListVulHostVaults/ v5	查询处理对应的主机存储库的列表。	去调试
用备份进行回滚	hcloud HSS RestoreVulHostBa ckup/v5	用备份进行回滚。	去调试
查询webcms漏洞基本信息	hcloud HSS ShowCmsVulDetai l/v5	查询webcms漏洞基本信息。	去调试
查询单个漏洞影响的容器app信息	hcloud HSS ListVulContainerA pps/v5	查询单个漏洞影响的容器app信息。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询单个漏洞影响的容器信息	hcloud HSS ListVulContainers/v5	查询单个漏洞影响的容器信息。	去调试
创建漏洞处置历史记录的导出任务	hcloud HSS ExportVulHandleHistory/v5	创建漏洞处置历史记录的导出任务。	去调试
处理的漏洞	hcloud HSS ListHandleVuls/v5	查询今日处理漏洞/累计处理漏洞。	去调试
创建历史处理的漏洞导出任务	hcloud HSS ExportHandledVulnerabilities/v5	创建历史处理的漏洞导出任务。	去调试
主机-漏洞平铺漏洞列表	hcloud HSS ListVulHostVuls/v5	查询紧急修复/未完成修复漏洞列表。	去调试
查询主机视图下的主机漏洞信息	hcloud HSS ListVulHostHosts/v5	查询主机视图下的主机漏洞信息。	去调试
查询单台服务器漏洞信息	hcloud HSS ListHostVuls/v5	查询单台服务器漏洞信息。	去调试
查询单个漏洞影响的云服务器信息	hcloud HSS ListVulHosts/v5	查询单个漏洞影响的云服务器信息。	去调试
查询linux漏洞基本信息	hcloud HSS ShowLinuxVulDetail/v5	查询linux漏洞基本信息。	去调试
查询漏洞修复命令列表	hcloud HSS ListVulRepairCmds/v5	查询漏洞修复命令列表。	去调试
漏洞管理-主机视图-主机列表-导出报告	hcloud HSS ShowVulReportData/v5	在主机视图中导出漏洞报告详细报告pdf格式。	去调试
查询漏洞扫描策略	hcloud HSS ShowVulScanPolicy/v5	查询漏洞扫描策略。	去调试
修改漏洞扫描策略	hcloud HSS ChangeVulScanPolicy/v5	修改漏洞扫描策略。	去调试
查询漏洞扫描任务对应的主机列表	hcloud HSS ListVulScanTaskHost/v5	查询漏洞扫描任务对应的主机列表。	去调试

API名称	命令	描述	操作
创建漏洞扫描任务	hcloud HSS CreateVulnerabilityScanTask/v5	创建漏洞扫描任务。	去调试
查询漏洞扫描任务列表	hcloud HSS ListVulScanTask/v5	查询漏洞扫描任务列表。	去调试
查询漏洞扫描的预估时间	hcloud HSS ShowVulScanTaskEstimatedTime/v5	查询漏洞扫描的预估时间。	去调试
重新扫描之前漏洞扫描任务中的主机	hcloud HSS RecreateVulScanTask/v5	重新扫描之前漏洞扫描任务中的主机。	去调试
统计受影响服务器和漏洞数量	hcloud HSS ShowVulAffectedStatistics/v5	统计受影响服务器和漏洞数量。	去调试
查询漏洞管理统计数据	hcloud HSS ShowVulStatics/v5	查询漏洞管理统计数据。	去调试
修改漏洞的状态	hcloud HSS ChangeVulStatus/v5	修改漏洞的状态。	去调试
获取漏洞任务的未读数量	hcloud HSS ShowVulTaskStatistics/v5	获取漏洞任务的未读数量。	去调试
记录用户查看漏洞任务管理页面的最后时间	hcloud HSS RecordUserViewVulTask/v5	记录用户查看漏洞任务管理页面的最后时间。	去调试
查询应急漏洞列表	hcloud HSS ListUrgentVulnerabilities/v5	查询应急漏洞列表。	去调试
查询漏洞列表	hcloud HSS ListVulnerabilities/v5	查询漏洞列表。	去调试
查询添加白名单时的漏洞选项	hcloud HSS ListVulWhiteListVulOptions/v5	查询添加白名单时的漏洞选项。	去调试
查询漏洞白名单详情	hcloud HSS ShowVulWhiteListDetail/v5	查询漏洞白名单详情。	去调试
修改漏洞白名单	hcloud HSS ChangeVulWhiteList/v5	修改漏洞白名单。	去调试

API名称	命令	描述	操作
添加漏洞白名单	hcloud HSS AddVulWhiteList/v5	添加漏洞白名单。	去调试
删除漏洞白名单	hcloud HSS DeleteVulWhiteList/v5	删除漏洞白名单。	去调试
查询漏洞白名单列表	hcloud HSS ListVulWhiteList/v5	查询漏洞白名单列表。	去调试
查询windows漏洞基本信息	hcloud HSS ShowWindowsVulDetail/v5	查询windows漏洞基本信息。	去调试
查询受影响服务器详情-软件列表	hcloud HSS ListVulHostApps/v5	查询受影响服务器详情-软件列表。	去调试
查询漏洞修复失败信息	hcloud HSS ListVulRepairFailedDetail/v5	查询漏洞修复失败信息。	去调试
查询受影响服务器详情-进程列表	hcloud HSS ListVulHostProcesses/v5	查询受影响服务器详情-进程列表。	去调试

容器资产

API名称	命令	描述	操作
查询cronjobs基本信息列表	hcloud HSS ListK8sCronJobs/v5	查询cronjobs基本信息列表。	去调试
查询daemonsets基本信息列表	hcloud HSS ListK8sDaemonSets/v5	查询daemonsets基本信息列表。	去调试
查询deployment基本信息列表	hcloud HSS ListK8sDeployments/v5	查询deployment基本信息列表。	去调试
查询jobs基本信息列表	hcloud HSS ListK8sJobs/v5	查询jobs基本信息列表。	去调试
查询statefulset基本信息列表	hcloud HSS ListK8sStatefulSets/v5	查询statefulset基本信息列表。	去调试

插件中心

API名称	命令	描述	操作
启动插件	hcloud HSS StartPlugin/v5	启动插件。	去调试
停止插件	hcloud HSS StopPlugin/v5	停止插件。	去调试
查询插件应用列表	hcloud HSS ListPluginStatus/v5	查询插件应用列表。	去调试
查询插件详情	hcloud HSS ListPluginInfo/v5	查询插件详情。	去调试
查询插件列表	hcloud HSS ListPlugins/v5	查询插件列表。	去调试

策略管理

API名称	命令	描述	操作
部署策略组	hcloud HSS AssociatePolicyGroup/v5	为已经开启旗舰版或容器版防护的服务器部署策略组。	去调试
复制策略组	hcloud HSS AddPolicyGroup/v5	复制策略组，选择已有的旗舰版或容器版策略组，复制生成新的策略组。	去调试
删除策略组	hcloud HSS DeletePolicyGroup/v5	删除策略组，支持删除非默认并且未关联服务器的策略组。	去调试
修改策略组相关内容	hcloud HSS ChangePolicyGroup/v5	修改策略组相关内容，如防护模式。	去调试
查询策略组列表	hcloud HSS ListPolicyGroup/v5	查询策略组列表。	去调试

主机安装与配置

API名称	命令	描述	操作
查询指定策略的总开关	hcloud HSS ShowPolicySwitchStatus/v5	查询指定策略的总开关。	去调试

API名称	命令	描述	操作
修改指定策略的总开关，将该策略的所有主机都打开或者关闭此策略	hcloud HSS ChangePolicySwitchStatus/v5	修改指定策略的总开关，将该策略的所有主机都打开或者关闭此策略。	去调试
查询agent版本信息列表	hcloud HSS ListAgentVersion/v5	查询agent版本信息列表。	去调试
查询告警配置	hcloud HSS ListAlarmConfig/v5	查询告警配置。	去调试
设置告警配置	hcloud HSS UpdateAlarmConfig/v5	设置告警配置。	去调试
查询“Agent自动升级”配置开关状态	hcloud HSS ListAgentAutoUpgradeStatus/v5	查询“Agent自动升级”配置开关状态。	去调试
开启或关闭“Agent自动升级”配置开关	hcloud HSS ChangeAgentAutoUpgradeStatus/v5	开启或关闭“Agent自动升级”配置开关。	去调试
获取字典列表	hcloud HSS ListDictionaries/v5	获取字典列表。	去调试
查询常用登录IP信息	hcloud HSS ListLoginCommonIp/v5	查询常用登录IP信息。	去调试
添加、编辑或删除常用登录IP地址	hcloud HSS ModifyLoginCommonIp/v5	添加、编辑或删除常用登录IP地址。	去调试
查询常用登录地信息	hcloud HSS ListLoginCommonLocation/v5	查询常用登录地信息。	去调试
添加、编辑或删除常用登录地	hcloud HSS ModifyLoginCommonLocation/v5	添加、编辑或删除常用登录地。	去调试
查询SSH登录IP白名单列表	hcloud HSS ListLoginWhitelist/v5	查询SSH登录IP白名单列表。	去调试
添加、删除、编辑、启用或禁用登录IP白名单	hcloud HSS ModifyLoginWhitelist/v5	添加、删除、编辑、启用或禁用登录IP白名单。	去调试
下载脚本文件	hcloud HSS ShowScriptFile/v5	下载脚本文件。	去调试

API名称	命令	描述	操作
获取配置开关状态	hcloud HSS ShowSwitchesStatus/v5	获取配置开关状态。	去调试
修改配置开关状态	hcloud HSS ChangeSwitchesStatus/v5	修改配置开关状态。	去调试
查询系统配置内容列表	hcloud HSS ListSystemConfigs/v5	查询系统配置内容列表。	去调试
设置双因子登录配置	hcloud HSS SetTwoFactorLoginConfig/v5	设置双因子登录配置。	去调试
查询双因子主机列表	hcloud HSS ListTwoFactorLoginHost/v5	查询双因子主机列表。	去调试
查询程序自动隔离查杀状态	hcloud HSS ListAutoKillVirusStatus/v5	查询程序自动隔离查杀状态。	去调试
开启或关闭程序自动隔离查杀	hcloud HSS StartAutoKillVirusStatus/v5	开启或关闭程序自动隔离查杀。	去调试

应用防护

API名称	命令	描述	操作
查询应用防护事件列表	hcloud HSS ListRaspEvents/v5	查询应用防护事件列表：展示防护事件相关信息，包含告警级别、服务器名称、告警名称、告警时间、攻击源ip、攻击源url数据。	去调试
查询防护策略列表	hcloud HSS ListRaspPolicies/v5	查询防护策略列表：查询创建的防护策略信息，包含防护策略名称、检测规则、关联服务器数量。	去调试
查询防护策略详情	hcloud HSS ShowRaspPolicyDetail/v5	查询防护策略详情：查询防护策略配置的相关检测规则信息，包含14种检测规则。	去调试

API名称	命令	描述	操作
删除防护策略	hcloud HSS DeletePolicy/v5	删除防护策略：删除策略，已经在使用的防护策略不能删除。	去调试
添加防护策略	hcloud HSS AddPolicy/v5	添加防护策略：创建防护策略，包含策略名称、相关规则开启状态、防护动作以及检测规则配置。	去调试
修改防护策略	hcloud HSS UpdatePolicy/v5	修改防护策略：修改防护策略内容，包含策略名称、相关规则开启状态、防护动作以及检测规则配置，同时给使用该策略的服务器下发新的策略。	去调试
查询检测规则列表	hcloud HSS ListCheckFeatureRule/v5	查询检测规则列表：查询默认检测规则信息，包含14种检测规则，默认都不开启。	去调试
查询防护服务器java应用详情	hcloud HSS ShowRaspServerDetail/v5	查询防护服务器java应用详情：查询防护服务器的java应用状态列表。	去调试
查询防护服务器列表	hcloud HSS ListProtectionServers/v5	查询防护服务器列表：查询防护服务器相关数据，包含服务器名称、ip地址、操作系统、服务器组名称、防护策略、防护状态、微服务防护状态、RASP防护状态、RASP攻击数量信息。	去调试
防护数据统计	hcloud HSS ShowRaspProtectStatistics/v5	防护数据统计：统计已添加防护服务器的数量以及近七天微服务RASP攻击数量。	去调试
开启/关闭应用防护，更新防护端口	hcloud HSS SwitchRasp/v5	开启/关闭应用防护，选择开启的防护策略，选择需要防护的服务器，下发防护策略，可传入端口号更新防护端口，关闭防护则清空策略。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询应用防护开启状态	hcloud HSS ShowAppRaspSwitchStatus/v5	查询应用防护开启状态：查询单台服务器的应用防护功能开启状态。	去调试

安全报告

API名称	命令	描述	操作
查询报告总览页列表	hcloud HSS ListSecurityReport/v5	查询报告总览页列表	去调试
发送安全报告	hcloud HSS SendSecurityReport/v5	发送安全报告。	去调试

serverless 资产管理

API名称	命令	描述	操作
查询Serverless资产详细信息--接口已废弃	hcloud HSS ListServerlessAssetDetail/v5	查询Serverless资产详细信息--接口已废弃	去调试
查询Serverless资产列表--接口已废弃	hcloud HSS ListServerlessAsset/v5	查询Serverless资产列表--接口已废弃	去调试

网页防篡改

API名称	命令	描述	操作
查询网页防篡改事件列表	hcloud HSS ListWebTamperEvent/v5	查询网页防篡改事件列表。	去调试
查询可开启网页防篡改的服务器列表	hcloud HSS ListWebTamperHost/v5	查询可开启网页防篡改的服务器列表。	去调试
导出网页防篡改防护目录列表	hcloud HSS ExportWebTamperHost/v5	导出网页防篡改防护目录列表。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询网页防篡改防护列表	hcloud HSS ListWtpProtectHost/v5	查询网页防篡改防护列表。	去调试
查询容器网页版防篡改镜像选项列表	hcloud HSS ListWebTamperImageOptions/v5	查询容器网页版防篡改镜像选项列表。	去调试
开启/关闭容器网页防篡改防护配置	hcloud HSS SwitchWebTamperProtectStatus/v5	开启/关闭容器网页防篡改防护配置。	去调试
创建网页防篡改防护配置	hcloud HSS CreateWebTamperProtectionConfig/v5	创建网页防篡改防护配置。	去调试
查询网页防篡改防护配置列表	hcloud HSS ListWebTamperProtectionConfigs/v5	查询网页防篡改防护配置列表。	去调试
修改网页防篡改防护配置	hcloud HSS UpdateWebTamperProtectionConfig/v5	修改网页防篡改防护配置。	去调试
删除网页防篡改防护配置	hcloud HSS DeleteWebTamperProtectionConfig/v5	删除网页防篡改防护配置。	去调试
查询防护配置关联的容器信息列表	hcloud HSS ListWebTamperProtectionContainer/v5	查询防护配置关联的容器信息列表。	去调试
查询防护配置关联的容器的防护目录列表	hcloud HSS ListWebTamperProtectionDirectory/v5	查询防护配置关联的容器的防护目录列表。	去调试
批量开启网页防篡改防护	hcloud HSS BatchStartWebTamperProtection/v5	批量开启网页防篡改防护。	去调试
查询动态网页防篡改防护事件	hcloud HSS ListHostRaspProtectHistoryInfo/v5	查询动态网页防篡改防护事件。	去调试
开启关闭动态网页防篡改防护	hcloud HSS SetRaspSwitch/v5	开启关闭动态网页防篡改防护。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询静态网页防篡改防护事件	hcloud HSS ListHostProtectHistoryInfo/v5	查询静态网页防篡改防护事件。	去调试
开启关闭网页防篡改防护	hcloud HSS SetWtpProtectionStatusInfo/v5	开启关闭网页防篡改防护。	去调试
查询容器网页防篡改防护统计数据	hcloud HSS ListWebTamperProtectStatistics/v5	查询容器网页防篡改防护统计数据。	去调试
查看网页防篡改策略信息	hcloud HSS ShowWebTamperHostPolicy/v5	查看网页防篡改策略信息。	去调试
编辑网页防篡改策略信息	hcloud HSS UpdateWebTamperHostPolicy/v5	编辑网页防篡改策略信息。	去调试
查询远端备份服务器列表	hcloud HSS ListBackupHostsInfo/v5	查询远端备份服务器列表。	去调试
添加或修改远端备份服务器	hcloud HSS UpdateBackupHostInfo/v5	添加或修改远端备份服务器。	去调试
删除远端备份服务器	hcloud HSS DeleteBackupHostInfo/v5	删除远端备份服务器。	去调试
防护数据统计	hcloud HSS ShowWtpProtectStatistics/v5	防护数据统计：统计防护服务器数、防护目录数、近七天的已防御篡改攻击数。	去调试
查询远端备份服务器信息	hcloud HSS ShowRemoteBackupHostInfo/v5	查询远端备份服务器信息：查询远端备份服务器的相关信息，包含服务器名称、地址、端口号、备份路径、运行状态信息。	去调试
暂停或恢复网页防篡改的防护目录	hcloud HSS SetProtectDirSwitchInfo/v5	暂停或恢复网页防篡改的防护目录。	去调试
查询动态网页防篡改的Tomcat bin目录	hcloud HSS ShowWebTamperRaspPath/v5	查询动态网页防篡改的Tomcat bin目录。	去调试

API名称	命令	描述	操作
修改动态网页防篡改的Tomcat bin目录	hcloud HSS UpdateWebTamp erRaspPath/v5	修改动态网页防篡改的Tomcat bin目录。	去调试
开启或关闭远端备份	hcloud HSS SetRemoteBackup Info/v5	为已开启网页防篡改的服务器，开启或关闭远端备份功能，仅限Linux服务器。	去调试

标签管理

API名称	命令	描述	操作
查询租户当前项目下所有用过的标签	hcloud HSS ListProjectTags/v5	查询租户当前项目下所有用过的标签。	去调试
批量创建标签	hcloud HSS BatchCreateTags/v5	批量创建标签。	去调试
批量删除标签	hcloud HSS BatchDeleteTags/v5	批量删除标签。	去调试
删除资源标签	hcloud HSS DeleteResourceInstanceTag/v5	删除单个资源下的标签。	去调试
查询单个资源的资源标签	hcloud HSS ListResourceInstanceTag/v5	查询单个资源的资源标签。	去调试