

CloudIDE

# 常见问题

文档版本

02

发布日期

2019-09-25



版权所有 © 华为技术有限公司 2019。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## 商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## 注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

---

## 目录

1 什么是 CloudIDE? .....	1
2 如何使用 CloudIDE? .....	2
3 如何开通 CloudIDE? .....	4

# 1 什么是 CloudIDE?

---

CloudIDE是面向软件开发者的云端开发环境，支持在线编写代码，代码提交，构建、运行、调试等功能。

# 2 如何使用 CloudIDE?


---

## 背景信息

CloudIDE是面向软件开发者的云端开发环境，支持在云端创建工作空间，在线编码、提交、构建、运行、调试等功能。

## 操作流程

介绍在“CloudIDE”中，CloudIDE的基本使用流程：创建工作空间、创建工程、启动工作空间、CloudIDE编码、CloudIDE调试。



流程说明如下：

流程	说明
创建工作空间	单击“CloudIDE”首页“工作空间”页签的“新建工作空间”进行创建。
创建工程	单击“CloudIDE”首页“工程”页签的“新建工程”进行创建。
启动工作空间	单击“CloudIDE”首页工作空间所在行启动按钮。
CloudIDE编写代码	在CloudIDE中，可以编写代码，并对代码进行提交、构建和运行。
CloudIDE代码调试	在CloudIDE中，运行已提交的代码后，可以对代码进行在线调试。

# 3 如何开通 CloudIDE?

---

请参见《CloudIDE购买指南》。