

镜像服务

常见问题

文档版本 29
发布日期 2023-10-31



版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

安全声明

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：

<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>

如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：

<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>

目录

| | |
|---|-----------|
| 1 镜像咨询类 | 1 |
| 1.1 基础概念合集..... | 1 |
| 1.2 镜像怎么选? | 3 |
| 1.3 没有我需要的镜像怎么办? | 4 |
| 1.4 有没有自带特定应用 (比如 OpenVPN、PyTorch) 的镜像? | 5 |
| 1.5 如何扩大镜像的配额? | 5 |
| 1.6 镜像和备份有什么区别? | 7 |
| 1.7 可以裁剪镜像吗? | 8 |
| 1.8 如何将一个账号的云服务器迁移至另一个账号的其他区域? | 8 |
| 1.9 如何备份云服务器当前状态, 方便以后系统故障时进行恢复? | 9 |
| 1.10 创建的私有镜像如何使用到已有的云服务器上? | 9 |
| 1.11 数据盘镜像中的数据可以导入到之前已有的数据盘内吗? | 10 |
| 1.12 能否跨账号使用私有镜像? | 10 |
| 2 操作系统停止支持类 | 11 |
| 2.1 CentOS Linux 停止维护后如何应对? | 11 |
| 2.2 镜像停止服务与支持计划..... | 13 |
| 3 镜像创建类 | 18 |
| 3.1 创建镜像 FAQ..... | 18 |
| 3.2 整机镜像 FAQ..... | 19 |
| 3.3 如何使用备份创建新云服务器或云硬盘? | 20 |
| 3.4 使用备份创建镜像和使用云服务器创建镜像是否有区别? | 20 |
| 3.5 为什么创建云服务器或者为云服务器切换操作系统时选不到 ISO 镜像? | 20 |
| 3.6 弹性云服务器存在跨区卷时如何制作整机镜像? | 21 |
| 3.7 Windows 操作系统制作私有镜像为什么要执行 Sysprep 操作? | 21 |
| 3.8 Windows 操作系统镜像执行 Sysprep 之后, 使用该镜像创建的弹性云服务器启动失败怎么办? | 22 |
| 3.9 通过 API 无法创建 ZVHD2 格式的镜像怎么办? | 23 |
| 4 镜像共享类 | 24 |
| 4.1 镜像共享 FAQ..... | 24 |
| 4.2 共享镜像如何计费? | 27 |
| 4.3 共享镜像和复制镜像的区别? | 27 |
| 4.4 创建的镜像为什么不能共享? | 27 |
| 5 操作系统类 | 29 |

| | |
|--|-----------|
| 5.1 如何选择操作系统? | 29 |
| 5.2 UEFI 启动方式与 BIOS 启动方式有哪些区别? | 29 |
| 5.3 UEFI 启动方式安装的 Windows 操作系统无法调整分辨率如何解决? | 30 |
| 5.4 Windows 弹性云服务器如何删除多余的网络连接? | 35 |
| 5.5 弹性云服务器启动缓慢怎么办? | 36 |
| 5.6 一键式重置密码插件启动失败时如何操作? | 37 |
| 5.7 云服务器创建或切换操作系统时, 为什么选不到我的私有镜像? | 38 |
| 6 镜像导入类..... | 40 |
| 6.1 除了文档中支持的镜像格式类型, 我可以其他镜像格式吗? | 40 |
| 6.2 没有对云服务器进行相关预操作会带来什么影响? | 40 |
| 6.3 如何将 OVF、OVA 文件导入云平台? | 41 |
| 6.4 如果操作系统类型选择错误或者系统磁盘容量填写错误怎么办? | 42 |
| 6.5 为什么 VHD 格式的镜像上传失败, 任务中心查看报错为外部镜像文件的系统盘容量大于用户设置的系统 磁盘容量? | 42 |
| 6.6 如何将华为云已有私有镜像导入到指定区域? | 43 |
| 7 镜像导出类..... | 44 |
| 7.1 制作的私有镜像可以下载到本地吗? 支持哪些镜像格式? | 44 |
| 7.2 云服务器系统盘镜像导出后, 能在裸金属服务器上安装吗? | 44 |
| 7.3 为什么镜像导出到 OBS 桶后, 大小和在镜像服务中显示的不一致? | 44 |
| 7.4 华为云提供的公共镜像能否直接下载到本地, 怎么操作? | 45 |
| 7.5 导入和快速导入、导出和快速导出功能对比..... | 45 |
| 7.6 镜像为什么没有“导出”按钮? | 47 |
| 8 镜像优化类..... | 48 |
| 8.1 一定要在云服务器中安装 Guest OS driver 吗? | 48 |
| 8.2 Windows 操作系统为什么要安装并更新 virtio? | 48 |
| 8.3 通过镜像文件注册私有镜像过程中, 系统会对镜像做哪些修改? | 49 |
| 8.4 创建私有镜像前云服务器、裸金属服务器或镜像文件需要完成哪些初始化配置? | 50 |
| 8.5 Windows 外部镜像文件在导出前未完成初始化配置, 怎么办? | 52 |
| 8.6 Linux 外部镜像文件在导出前未完成初始化配置, 怎么办? | 55 |
| 8.7 如何优化镜像? | 57 |
| 8.8 如何使用通过 I 代云服务器创建的私有镜像创建 II 代云服务器..... | 58 |
| 8.9 如何设置镜像的网卡多队列属性? | 59 |
| 8.10 如何配置 IPv6 地址..... | 63 |
| 8.11 如何优化系统盘镜像使其支持实例快速发放? | 80 |
| 8.12 为什么 Windows 云服务器安装 Guest OS driver 会失败? | 81 |
| 8.13 怎样安装原生的 XEN 和 KVM 驱动..... | 81 |
| 9 镜像复制类..... | 90 |
| 10 镜像删除类..... | 94 |
| 11 镜像加密类..... | 95 |
| 12 市场镜像类..... | 96 |

| | |
|--|------------|
| 13 账号与权限类 | 98 |
| 13.1 如何为密钥授权? | 98 |
| 13.2 如何创建 IAM 委托? | 99 |
| 13.3 开通企业项目后, 在企业项目管理页面查不到私有镜像怎么办? | 101 |
| 13.4 开通企业项目后, 已经赋予子账号 Allow_all 权限, 仍无法使用云服务器备份或裸金属服务器创建镜像怎么办? | 101 |
| 14 Cloud-Init 操作类 | 102 |
| 14.1 安装 Cloud-Init FAQ..... | 102 |
| 14.2 云服务器安装 Cloud-Init 可以做什么? | 106 |
| 14.3 安装 NetworkManager 后, 使用 Cloud-Init 注入密钥或密码失败怎么办? | 107 |
| 14.4 SUSE 11 SP4 如何安装 growpart? | 107 |
| 15 云服务器创建类 | 109 |
| 15.1 云服务器购买成功后可以换镜像吗? | 109 |
| 15.2 使用私有镜像创建的云服务器, 是否可以与生成镜像的云服务器硬件规格不同? | 109 |
| 15.3 使用镜像创建云服务器, 可以指定系统盘大小吗? | 109 |
| 15.4 使用外部导入的私有镜像所创建的云服务器在启动过程中提示找不到分区, 如何处理? | 109 |
| 15.5 注册的镜像操作系统是 CentOS 类型, 使用该镜像创建的云服务器找不到磁盘该如何处理? | 112 |
| 15.6 如何解决注册 Windows 镜像时已勾选“进行后台自动化设置”, 但云服务器仍然无法正常启动? | 113 |
| 15.7 使用 UEFI 启动方式的镜像创建云服务器, 云服务器启动异常怎么办? | 114 |
| 16 驱动安装类 | 115 |
| 16.1 一定要在云服务器中安装 Guest OS driver 吗? | 115 |
| 16.2 Windows 操作系统为什么要安装并更新 virtio? | 115 |
| 16.3 为什么 Windows 云服务器安装 Guest OS driver 会失败? | 116 |
| 16.4 Windows 系统如何安装 PV driver? | 116 |
| 16.5 Windows 系统如何安装 virtio? | 116 |
| 16.6 Linux 系统如何安装原生的 KVM 驱动?..... | 116 |
| 16.7 怎样安装原生的 XEN 和 KVM 驱动..... | 116 |
| 17 镜像标签类 | 125 |
| 17.1 一个镜像最多添加多少个标签? | 125 |
| 17.2 如何操作镜像标签的增、删、改?..... | 125 |
| 17.3 如何按标签搜索私有镜像? | 126 |
| 18 计费类 | 127 |
| 18.1 镜像的计费标准是什么? | 127 |
| 18.2 整机镜像的相关计费都有哪些? | 128 |
| 19 修订记录 | 129 |

1 镜像咨询类

1.1 基础概念合集

镜像服务类型包含：公共镜像、私有镜像、共享镜像、市场镜像。

| 镜像类型 | 说明 |
|------|--|
| 公共镜像 | <p>常见的标准操作系统镜像，所有用户可见，包括操作系统以及预装的公共应用。公共镜像具有高度稳定性，皆为正版授权，请放心使用，您也可以根据实际需求自助配置应用环境或相关软件。</p> <p>官方公共镜像支持的操作系统类型包括：Huawei Cloud EulerOS、CentOS, Debian, openSUSE, Fedora, Ubuntu, EulerOS, CoreOS。</p> <p>更多关于公共镜像的介绍，请参见“公共镜像概述”。</p> |
| 私有镜像 | <p>包含操作系统或业务数据、预装的公共应用以及用户的私有应用的镜像，仅用户个人可见。</p> <p>私有镜像包括系统盘镜像、数据盘镜像、ISO 镜像和整机镜像，其中：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 系统盘镜像：包含用户运行业务所需的操作系统、应用程序的镜像。系统盘镜像可以用于创建云服务器，迁移用户业务到云。 ● 数据盘镜像：只包含用户业务数据的镜像。数据盘镜像可以用于创建云硬盘，将用户的业务数据迁移到云上。 ● ISO 镜像：将外部镜像的ISO文件注册到云平台的私有镜像。ISO 镜像是特殊的镜像，只能发放用作临时过渡的云服务器。 ● 整机镜像：也叫全镜像，包含用户运行业务所需的操作系统、应用程序和业务数据的镜像。整机镜像基于增量备份制作，相比同样磁盘容量的系统盘镜像和数据盘镜像，创建效率更高。 |
| 共享镜像 | <p>由其他用户共享而来的私有镜像。</p> <p>更多关于共享镜像的使用，请参见“共享镜像”。</p> |

| 镜像类型 | 说明 |
|------|---|
| 市场镜像 | <p>提供预装操作系统、应用环境和各类软件的优质第三方镜像。无需配置，可一键部署，满足建站、应用开发、可视化管理等个性化需求。</p> <p>市场镜像通常由具有丰富云服务器维护和配置经验的服务商提供，并且经过华为云云市场和服务商的严格测试和审核，可保证镜像的安全性。</p> |

管理私有镜像操作包含：修改镜像属性、共享镜像、导出镜像、加密镜像、区域内复制镜像、跨区域复制镜像、标记镜像、导出镜像列表信息、删除镜像。

表 1-1 管理私有镜像类

| 特性 | 说明 | 相关操作 |
|----------|---|--|
| 修改镜像属性 | 为了方便您管理私有镜像，您可以根据需要修改镜像的如下属性：名称、描述信息、最小内存、最大内存，以及是否支持网卡多队列、SRIOV驱动这些高级功能。 | 修改镜像属性 |
| 共享镜像 | 您可以将镜像共享给其他华为云账号使用。该账号可使用您共享的私有镜像，快速创建运行同一镜像环境的云服务器，或者相同数据的云硬盘。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 共享镜像 ● 常见问题 |
| 导出镜像 | 导出私有镜像到您的个人OBS桶，再下载至本地进行备份。 | 导出镜像 |
| 加密镜像 | 您可以创建加密镜像来提升数据安全性，加密方式为KMS的信封加密。外部镜像文件或者加密云服务器均可用来创建加密镜像。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 加密方式 ● 创建加密镜像 |
| 区域内复制镜像 | 通过区域内复制镜像功能可以实现加密镜像与非加密镜像的转换，或者使镜像具备一些高级特性（如快速发放）。 | 区域内复制镜像 |
| 跨区域复制镜像 | 用户在区域A创建的私有镜像，可以复制到区域B，即同账号跨区域复制。常和共享镜像结合使用，实现跨账号跨区域镜像复制。 | 跨区域复制镜像 |
| 标记镜像 | 为您的私有镜像贴上标签，便于管理和搜索。 | 标记镜像 |
| 导出镜像列表信息 | 支持以“CSV”格式导出某个区域的公共镜像和私有镜像的信息列表，方便本地维护和查看。 | 导出镜像列表信息 |

| 特性 | 说明 | 相关操作 |
|------|---|----------------------|
| 删除镜像 | 如果您不再需要某个私有镜像，可以将其删除，删除镜像对已创建的云服务器没有影响。 | 删除镜像 |

1.2 镜像怎么选？

在创建弹性云服务器或裸金属服务器实例时，必须选择一个镜像，如何在众多镜像类型和操作系统中选择合适的镜像，取决于以下因素：

- [区域和可用区](#)
- [镜像类型](#)
- [镜像费用](#)
- [操作系统](#)

区域和可用区

镜像是一种区域性资源，您不能跨区域使用镜像创建实例。例如，在区域A创建实例时，您只能选择位于区域A的镜像。更多区域，请参见“[区域和可用区](#)”。

如需使用其他区域的镜像创建实例，可以先将镜像复制到当前区域，详情请参见“[跨区域复制镜像](#)”。

镜像类型

根据镜像来源不同，分为公共镜像、私有镜像、共享镜像和市场镜像，它们的区别见表1-2。

表 1-2 镜像类型对比

| 镜像类型 | 说明 | 可用性/安全性 | 费用 |
|------|--|---------|-------|
| 公共镜像 | 常见的标准操作系统镜像，所有用户可见，包括操作系统以及预装的公共应用。公共镜像具有高度稳定性，皆为正版授权，可放心使用。 | 高 | 免费 |
| 市场镜像 | 提供预装操作系统、应用环境和各类软件的优质第三方镜像。无需配置，可一键部署，满足建站、应用开发、可视化管理等个性化需求。 | 较高 | 免费/收费 |
| 私有镜像 | 包含操作系统或业务数据、预装的公共应用以及用户的私有应用的镜像，仅用户个人可见。 | 中 | 免费 |
| 共享镜像 | 用户将接受云平台其他用户共享的私有镜像，作为自己的镜像进行使用。 | 低 | 免费 |

在实际选择时，有一个简单的判断原则：

- 如果需要纯净版OS，则选择公共镜像
- 如果需要完整的软件环境，比如Magento电子商务系统，则选择市场镜像
- 如果希望基于当前云服务器实例复制新实例，则选择私有镜像
- 如果想使用别人共享的镜像，则选择共享镜像

镜像费用

使用镜像，可能会产生费用。详情请参见[镜像的计费标准是什么？](#)。

操作系统

选择操作系统时，您可能需要考虑以下方面：

- 选择架构类型

| 系统架构 | 适用内存 | 使用限制 |
|------|--------------|---|
| 32位 | 适用于4 GB以下内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 实例规格内存大于4 GB时，无法使用32位操作系统。 • 32位操作系统只能4 GB内寻址，超过4 GB的内存操作系统无法访问。 |
| 64位 | 适用于4 GB及以上内存 | 如果您的应用需要4 GB以上内存或者未来需要扩充到4 GB以上，请使用64位操作系统。 |

- 选择操作系统类型

| 操作系统类型 | 适用场景 | 使用限制 |
|---------|--|----------------------------|
| Windows | <ul style="list-style-type: none"> • 适合运行Windows下开发的程序，如.NET等。 • 支持SQL Server等数据库（需要自行安装）。 | 系统盘要求40 GB及以上、内存1 GB及以上。 |
| Linux | <ul style="list-style-type: none"> • 适合运行高性能Web等服务器应用，支持常见的PHP、Python等编程语言。 • 支持MySQL等数据库（需要自行安装）。 | 系统盘要求40 GB及以上、内存512 MB及以上。 |

1.3 没有我需要的镜像怎么办？

华为云目前支持如下公共镜像类型：CentOS、Debian、openSUSE、Fedora、Ubuntu、EulerOS、CoreOS，您可以在管理控制台的“计算 > 镜像服务 > 公共镜像”页面查看OS类型和版本。如果没有您需要的镜像，可按照以下方法操作：

- 可以在对应操作系统的官方网站自行下载镜像文件，然后制作成私有镜像来使用。详细操作请参考“[通过外部镜像文件创建Windows系统盘镜像](#)”或“[通过外部镜像文件创建Linux系统盘镜像](#)”。支持的文件格式包括：VMDK、VHD、QCOW2、RAW、VHDX、QED、VDI、QCOW、ZVHD2和ZVHD。
- 如果您拥有ISO文件，且文件操作系统属于云平台支持的操作系统类型（参见“[外部镜像文件支持的格式和操作系统类型](#)”），请使用如下制作私有镜像的方式：
 - a. 通过控制台的ISO镜像功能创建私有镜像，详细操作请参见“[通过ISO文件创建Windows系统盘镜像](#)”或“[通过ISO文件创建Linux系统盘镜像](#)”。
 - b. 基于VirtualBox工具创建私有镜像，详细操作请参见“[基于VirtualBox使用ISO创建Windows镜像](#)”或“[基于VirtualBox使用ISO创建Linux镜像](#)”。
- 如果其他华为云账号有您需要的镜像，可以让其他账号共享镜像给自己的账号使用。详细操作请参考“[共享指定镜像](#)”。
- 在云市场查找是否有相关的市场镜像。

如上述操作无法帮助您创建所需的镜像，建议您[新建工单](#)，联系华为云技术支持。

1.4 有没有自带特定应用（比如 OpenVPN、PyTorch）的镜像？

公共镜像是标准镜像，不带有OpenVPN、PyTorch等应用，需要用户自己搭建相关环境，或者通过云市场搜索相关镜像进行安装。

1.5 如何扩大镜像的配额？

什么是配额？

为防止资源滥用，平台限定了各服务资源的配额，对用户的资源数量和容量做了限制。如您最多可以创建多少台弹性云服务器、多少块云硬盘。

如果当前资源配额限制无法满足使用需要，您可以申请扩大配额。

怎样查看我的配额？


1. 登录管理控制台。
2. 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。
3. 在页面右上角，选择“资源 > 我的配额”。
系统进入“服务配额”页面。

图 1-1 我的配额



- 您可以在“服务配额”页面，查看各项资源的总配额及使用情况。如果当前配额不能满足业务要求，请参考后续操作，申请扩大配额。

如何申请扩大配额？

- 登录管理控制台。
- 在页面右上角，选择“资源 > 我的配额”。系统进入“服务配额”页面。

图 1-2 我的配额



- 在页面右上角，单击“申请扩大配额”。

图 1-3 申请扩大配额

| 服务 | 资源类型 | 已用配额 | 总配额 |
|------------|----------------------|------|-----|
| 弹性云服务器 AS | 弹性云服务器 | 0 | 0 |
| | 弹性云服务器 CCE | 0 | 0 |
| 弹性云服务器 KMS | 弹性云服务器 | 0 | 0 |
| | 弹性云服务器 FunctionGraph | 0 | 0 |
| 云硬盘 EVS | 云硬盘 (GB) | 120 | 120 |
| | 云硬盘 | 4 | 4 |
| | 云硬盘配额 | 0 | 0 |
| 云硬盘备份服务 | 云硬盘备份 | 0 | 0 |
| | 云硬盘备份 | 0 | 0 |
| 云硬盘备份服务 | 云硬盘备份 (GB) | 0 | 0 |
| | 云硬盘备份 | 0 | 0 |
| 弹性云服务器 SFS | 弹性云服务器 | 0 | 0 |
| | 弹性云服务器 (GB) | 0 | 0 |
| CDN | CDN | 0 | 0 |
| | CDN | 0 | 0 |

4. 在“新建工单”页面，根据您的需求，填写相关参数。
其中，“问题描述”项请填写需要调整的内容和申请原因。
5. 填写完毕后，勾选协议并单击“提交”。

1.6 镜像和备份有什么区别？

云备份和镜像服务有很多功能交融的地方，有时需要搭配一起使用。镜像有时也可用来备份云服务器运行环境，作为备份来使用。

备份和镜像的区别

云备份和镜像服务区别主要有以下几点，如表1-3所示。

表 1-3 备份和镜像的区别

| 对比维度 | 云备份 | 镜像服务 |
|------|--|---|
| 概念 | 备份是将云服务器或者云硬盘某一时间节点的状态、配置和数据信息保存下来，以供故障时进行恢复，其目的是为了保证数据安全，提升高可用性。 | 镜像相当于云服务器的“装机盘”，它提供了启动云服务器所需的所有信息，其目的是为了创建云服务器，批量部署软件环境。系统盘镜像包含运行业务所需的操作系统、应用软件，数据盘包含业务数据。整机镜像是系统盘镜像和数据盘镜像的总和。 |
| 使用方式 | <ul style="list-style-type: none"> ● 数据存储位置：与服务器/磁盘数据分开存储，存储在对象存储（OBS）中。如果将创建备份的云硬盘删除，对应的备份不会被同时删除。 ● 操作对象：保存云服务器/磁盘指定时刻的数据，可以设置自动备份和过期自动删除。 ● 用途：备份可以恢复数据至原服务器/磁盘中，也可以直接创建新的磁盘或整机镜像。 ● 是否可以导出至本地：否。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 数据存储位置：与服务器/磁盘数据分开存储，存储在对象存储（OBS）中。如果将创建镜像的服务器/磁盘删除，对应的镜像不会被同时删除。 ● 操作对象：可以将服务器的系统盘和数据盘制作为私有镜像，也可以通过外部镜像文件制作私有镜像。 ● 用途：系统盘镜像或整机镜像可以创建新的服务器，数据盘镜像可以创建新的磁盘，实现业务迁移。 ● 是否可以导出至本地：是。整机镜像不支持导出至本地。 |
| 应用场景 | 适用场景： <ul style="list-style-type: none"> ● 数据备份与恢复 ● 业务快速部署和迁移 | 适用场景： <ul style="list-style-type: none"> ● 服务器上云或云上迁移 ● 部署特定软件环境 ● 批量部署软件环境 ● 服务器运行环境备份 |

| 对比维度 | 云备份 | 镜像服务 |
|------|---|--|
| 优势 | 支持自动备份，可以定时定量保留服务器/磁盘某一时间节点的数据。支持备份云下VMware虚拟机，并同步至云上，在云上使用备份恢复数据至新的云服务器。 | 可以备份系统盘。可以将本地或者其他云平台的服务器数据盘镜像文件导入至镜像服务中。导入后，可使用该镜像创建新的云硬盘。 |

📖 说明

备份和镜像虽然存储在对象存储服务中，但不占用用户的资源，所以用户无法从对象存储服务中看到备份和镜像数据。备份的费用按照备份服务的计费标准收取，镜像仅按照对象存储服务的标准收取存储费用。

备份和镜像的联系

1. 通过云服务器备份可以创建整机镜像。
2. 为云服务器创建整机镜像时，需要先对目标云服务器进行备份。
3. 使用备份创建镜像时，镜像会对备份进行压缩，所以产生的镜像可能会比备份小。

1.7 可以裁剪镜像吗？

在导入外部镜像文件时，建议您使用操作系统官方发行版本进行系统构建，避免对发行版本进行裁剪及高度定制，以减少问题发生概率。

操作系统发行版本由操作系统厂商进行不定期版本更迭，部分系统版本厂商已停止维护，不再发布问题修复及安全补丁，建议及时关注厂商公告进行系统升级更新，保证您系统的健壮性。

1.8 如何将一个账号的云服务器迁移至另一个账号的其他区域？

可以考虑如下方案：

- 结合使用镜像的跨区域复制及共享，即：将云服务器制作为私有镜像，迁移至另一个账号的其他区域，然后使用私有镜像创建新的云服务器。私有镜像迁移有两种方式：
 - 跨区域复制到同账号的另一个区域，再共享给另一个账号。



- 将私有镜像共享给另一个账号，另一个账号接受后将其复制为私有镜像，再复制到其他区域。



跨区域复制、共享镜像、复制共享镜像的操作指导，请参考“[跨区域复制镜像](#)”、“[共享指定镜像](#)”、“[复制共享镜像](#)”。

- 使用主机迁移服务。
主机迁移服务（Server Migration Service）是一种P2V（Physical to Virtual）或V2V（Virtual to Virtual）迁移服务，可以帮您把x86物理服务器或者私有云、公有云平台上的虚拟机迁移到华为云弹性云服务器上。详细操作请参考“[华为云ECS实例间迁移](#)”。

1.9 如何备份云服务器当前状态，方便以后系统故障时进行恢复？

可以考虑如下方案：

- （推荐）使用云备份为云服务器创建定时备份。当云服务器故障时，选择需要恢复的时间点所对应的备份副本，将其制作为整机镜像，然后使用该镜像申请新的云服务器，或者在已有云服务器基础上切换镜像。
- 为云服务器制作系统盘镜像。当云服务器故障时，使用该系统盘镜像申请新的云服务器，或者在已有云服务器基础上切换镜像。
- 为云服务器的系统盘创建快照。当云服务器故障时，回滚快照即可。

1.10 创建的私有镜像如何使用到已有的云服务器上？

- 如果创建的私有镜像和云服务器在一个区域，后续可以为云服务器切换操作系统，选择私有镜像即可，如图[切换操作系统](#)所示。切换操作系统的详细指导请参见[切换操作系统](#)。

图 1-4 切换操作系统

切换操作系统

当前镜像 CCE_Cluster_Hidden_Image_Node113-v2.0.26.B001-r5
系统盘容量: 40 GB 系统类型: 64-bit

请选择镜像

镜像类型 公共镜像 私有镜像 共享镜像

请确认镜像已经安装kvm驱动

镜像 C

登录凭证 密码 密钥对

密码 请牢记密码，如忘记密码可登录ECS控制台重置密码。

- 如果创建的私有镜像和云服务器不在一个区域，需要先将私有镜像复制到云服务器所在区域，然后按照[情况一](#)为云服务器切换操作系统。跨区域复制镜像的详细指导请参见“[跨区域复制镜像](#)”。

1.11 数据盘镜像中的数据可以导入到之前已有的数据盘内吗？

不能直接导入。

数据盘镜像只能用于申请新的磁盘，无法直接导入到之前已有的磁盘内。您可以按如下指导操作：

1. 使用数据盘镜像临时生成一个新磁盘。
2. 将新磁盘挂载至旧磁盘所在的云服务器。
3. 拷贝数据到旧磁盘内，再删除这个临时的磁盘。

1.12 能否跨账号使用私有镜像？

能。

您可以通过共享镜像功能，将私有镜像共享给其他账号使用，详细操作请参见“[共享指定镜像](#)”。

2 操作系统停止支持类

2.1 CentOS Linux 停止维护后如何应对？

CentOS官方已计划停止维护CentOS操作系统，华为云上CentOS公共镜像来源于CentOS官方，当CentOS操作系统停止维护后，华为云将会同时停止对该操作系统的支持。本文主要介绍CentOS操作系统停止维护带来的影响，并针对影响提供应对策略。

背景信息

2020年12月08日，CentOS官方宣布了停止维护CentOS Linux的计划，并推出了CentOS Stream项目。更多信息，请参见[CentOS官方公告](#)。

CentOS 8系统2021年12月31日已停止维护服务，CentOS 7系统将于2024年06月30日停止维护服务。CentOS官方不再提供CentOS 9及后续版本，不再支持新的软件和补丁更新。CentOS用户现有业务随时面临宕机和安全风险，并无法确保及时恢复。

影响

基于CentOS官方的变更计划，对CentOS操作系统的使用者产生的影响如下所述：

- 2021年12月31日以后，CentOS 8的使用者将无法获得包括问题修复和功能更新在内的任何软件维护和支持。
- 2024年06月30日以后，CentOS 7的使用者将无法获得包括问题修复和功能更新在内的任何软件维护和支持。

对于华为云的公共镜像及服务支持存在一定影响：

- 华为云暂不会下线CentOS 8公共镜像，同时已经使用CentOS 8创建的ECS实例运行不会受到影响，但将停止更新镜像。
- 华为云对于CentOS操作系统的服务支持将和CentOS官方日期保持同步。2021年12月31日以后将不再对CentOS 8提供服务支持；对CentOS 7的服务支持将持续至2024年6月30日。

应对策略

为了保障使用CentOS系统的业务正常运行，华为云为您提供替换CentOS操作系统的应对策略。替换CentOS操作系统的方式分为两类，切换操作系统和迁移操作系统。

切换到Debian或Ubuntu具体操作、详见[切换操作系统](#)。

- 将CentOS操作系统切换为[支持切换的操作系统](#)。
如果现有的ECS配置（网卡、磁盘、VPN等配置的类型和数量）都不需要改变，仅需要修改ECS的操作系统镜像，并且您的软件和原操作系统耦合度较低，建议使用系统切换。
 - 切换到Huawei Cloud EulerOS具体操作，详见[将操作系统切换为HCE OS](#)。
 - 切换到Debian或Ubuntu具体操作、详见[切换操作系统](#)。
- 将CentOS操作系统迁移为Huawei Cloud EulerOS操作系统。
如果现有的ECS配置（网卡、磁盘、VPN等配置的类型和数量）都不需要改变，希望保留操作系统软件的配置参数，可以通过操作系统迁移的方式迁移到Huawei Cloud EulerOS。
系统迁移详见[将操作系统迁移为HCE OS](#)。

系统切换和迁移的区别如下表，请根据需要选择合适的替换方式。

表 2-1 系统切换和迁移的区别

| 区别 | 系统切换 | 系统迁移 |
|-------|---|---|
| 数据备份 | <ul style="list-style-type: none"> ● 切换操作系统会清除系统盘数据，包括系统盘上的系统分区和所有其它分区。 ● 切换操作系统不影响数据盘数据。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 迁移操作系统不会清除系统盘数据，为避免系统软件的数据丢失，建议将其备份。 ● 迁移操作系统不影响数据盘数据。 |
| 个性化设置 | 切换操作系统后，当前操作系统内的个性化设置（如DNS、主机名等）将被重置，需重新配置。 | 迁移操作系统后，当前操作系统内的个性化设置（如DNS、主机名等）不需重新配置。 |

表 2-2 支持切换的操作系统

| 操作系统 | 概述 | 适用人群 |
|----------------------|---|----------------------------------|
| Huawei Cloud EulerOS | Huawei Cloud EulerOS（简称HCE OS）是基于openEuler构建的云上操作系统。 HCE OS打造云原生、高性能、高安全、易迁移等能力，加速用户业务上云，提升用户的应用创新空间，可替代CentOS、EulerOS等公共镜像。 | 适用于希望使用免费镜像，并延续开源社区镜像使用习惯的个人或企业。 |
| Debian、Ubuntu操作系统 | Linux的其他发行版操作系统，不同操作系统在使用习惯和应用兼容性上存在一定差异。 | 适用于可以自行应对操作系统切换成本的个人或企业。 |

2.2 镜像停止服务与支持计划

如果操作系统版本停止了服务与支持，您仍然可以使用该操作系统版本的镜像服务，但华为云也会停止对这些镜像提供技术支持，包含新问题的定位和缺陷修复。

本节提供如下操作系统的服务与支持计划：

- [HuaweiCloudEulerOS](#)
- [EulerOS](#)
- [CentOS](#)
- [Debian](#)
- [Ubuntu](#)
- [Red Hat](#)
- [FreeBSD](#)
- [OpenSUSE](#)
- [SUSELinux](#)
- [Fedora](#)
- [RockyLinux](#)
- [AlmaLinux](#)
- [WindowsServer](#)

📖 说明

- EulerOS、Huawei Cloud EulerOS是华为官方操作系统。在结束生命周期前，华为云会为使用过程中遇到的问题提供技术支持。
- 当第三方操作系统停止维护后，华为云也会停止对该操作系统的技术协助。

操作系统服务与支持计划

- Huawei Cloud EulerOS

| 版本 | 停止服务与支持日期 |
|--------------------------|------------|
| Huawei Cloud EulerOS 2.0 | 2028-06-30 |
| Huawei Cloud EulerOS 1.1 | 2026-06-30 |

- EulerOS

| 版本 | 停止服务与支持日期 |
|----------------|------------|
| EulerOS 2.0SP8 | 2024-06-30 |
| EulerOS 2.0SP5 | 2023-06-30 |
| EulerOS 2.0SP3 | 2022-09-30 |
| EulerOS 2.0SP2 | 2021-12-30 |

| 版本 | 停止服务与支持日期 |
|----------------|------------|
| EulerOS 2.0SP1 | 2020-12-30 |

- CentOS

| 版本 | 主要支持结束时间 | 扩展支持结束时间 |
|----------|------------|------------|
| CentOS 8 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |
| CentOS 7 | 2020-08-06 | 2024-06-30 |
| CentOS 6 | 2017-05-10 | 2020-11-30 |

- Debian

| 版本 | 停止支持日期 |
|-----------|------------|
| Debian 13 | 暂无明确时间 |
| Debian 12 | 暂无明确时间 |
| Debian 11 | 暂无明确时间 |
| Debian 10 | 2022-09-10 |
| Debian 9 | 2020-07-18 |
| Debian 8 | 2018-06-17 |
| Debian 7 | 2016-04-25 |

- Ubuntu

| 版本 | 停止支持日期 |
|------------------|---------|
| Ubuntu 22.04 LTS | 2032-04 |
| Ubuntu 20.04 LTS | 2030-04 |
| Ubuntu 18.04 LTS | 2028-04 |
| Ubuntu 16.04 LTS | 2026-04 |
| Ubuntu 14.04 LTS | 2024-04 |

- Red Hat

| 版本 | 完全支持停止日期 |
|-----------|------------|
| Red Hat 9 | 2027-05-31 |
| Red Hat 8 | 2024-05-31 |
| Red Hat 7 | 2019-08-06 |

| 版本 | 完全支持停止日期 |
|-----------|------------|
| Red Hat 6 | 2016-05-10 |

- FreeBSD

| 版本 | 停止维护更新日期 |
|--------------|--------------------|
| FreeBSD 13.0 | FreeBSD 13.1发布后3个月 |
| FreeBSD 12.3 | 2022-08-21 |
| FreeBSD 12.2 | 2022-03-31 |
| FreeBSD 12.1 | 2021-01-31 |
| FreeBSD 12.0 | 2020-02-04 |
| FreeBSD 11.4 | 2021-09-30 |
| FreeBSD 11.3 | 2020-09-30 |
| FreeBSD 11.2 | 2019-10-31 |
| FreeBSD 11.1 | 2018-09-30 |
| FreeBSD 11.0 | 2017-11-30 |

- OpenSUSE

| 版本 | 停止维护更新日期 |
|---------------|------------|
| OpenSUSE 15.3 | 2022-11-30 |
| OpenSUSE 15.2 | 2022-01-04 |
| OpenSUSE 15.1 | 2021-02-02 |
| OpenSUSE 15.0 | 2019-12-03 |
| OpenSUSE 42.3 | 2019-07-01 |
| OpenSUSE 42.2 | 2018-01-26 |
| OpenSUSE 42.1 | 2017-05-17 |

- SUSE Linux

| 版本 | 一般支持日期 | 拓展支持日期 |
|-------------------------------------|--|------------|
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 | SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5发布后的6个月 | 暂无明确时间 |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 | 2022-12-31 | 2025-12-31 |

| 版本 | 一般支持日期 | 拓展支持日期 |
|-------------------------------------|------------|------------|
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 | 2021-12-31 | 2024-12-31 |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 | 2021-01-31 | 2024-06-31 |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 | 2019-12-31 | 2022-12-31 |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 | 2024-10-31 | 2027-10-31 |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 | 2020-06-30 | 2023-06-30 |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 | 2019-06-30 | 2022-06-30 |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 | 2018-03-31 | 2021-03-31 |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 | 2017-05-31 | 2020-05-31 |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 | 2016-06-30 | 2019-07-01 |

- Fedora

| 版本 | 停止支持日期 |
|-----------|------------|
| Fedora 35 | 2022-12-13 |
| Fedora 34 | 2022-06-07 |
| Fedora 33 | 2021-11-30 |
| Fedora 32 | 2021-05-25 |
| Fedora 31 | 2020-11-24 |
| Fedora 30 | 2020-05-26 |
| Fedora 29 | 2019-11-26 |
| Fedora 28 | 2019-05-28 |
| Fedora 27 | 2018-11-30 |

- Rocky Linux

| 版本 | 停止维护更新日期 |
|-----------------|------------|
| Rocky Linux 8.5 | 2031-11-14 |

- AlmaLinux

| 版本 | 停止维护更新日期 |
|---------------|----------|
| AlmaLinux 8.5 | 2031-11 |

- Windows Server

| 版本 | 主要支持结束时间 | 扩展支持结束时间 |
|------------------------|------------|------------|
| Windows Server 2019 | 2024-01-09 | 2029-01-09 |
| Windows Server 2016 | 2022-01-11 | 2027-01-12 |
| Windows Server 2012 | 2018-10-09 | 2023-10-10 |
| Windows Server 2012 R2 | 2018-10-19 | 2023-10-10 |
| Windows Server 2008 | 已停止 | 已停止 |
| Windows Server 2003 | 已停止 | 已停止 |

3 镜像创建类

3.1 创建镜像 FAQ

如何通过云服务器创建一台相同配置的云服务器？

假设您的云服务器已经部署好应用，您可以将这台云服务器创建为私有镜像，然后通过私有镜像创建相同配置的云服务器，省去重复部署应用的时间。参考如下指导：

- [通过云服务器创建Windows系统盘镜像](#)
- [通过云服务器创建Linux系统盘镜像](#)
- [通过镜像创建云服务器](#)

一个账号最多可以创建多少个私有镜像？

在当前阶段，您在一个区域内默认最多可以创建50个私有镜像。如果您需要创建更多的私有镜像，可以通过提交工单的方式，申请扩大配额上限，详细操作请参见[如何扩大镜像的配额？](#)。

云服务器创建私有镜像的时候一定要关机吗？

不需要，当前支持云服务器开机制作镜像。但是在镜像制作过程中，如果原主机有数据写入，这些数据将不包含在镜像中。

在哪里查看镜像创建进度？创建镜像需要多少时间？

登录管理控制台，选择“计算 > 镜像服务”，单击“私有镜像”页签，在私有镜像列表的“状态”列查看镜像创建进度。

镜像创建过程涉及XEN、KVM虚拟化平台原生驱动的安装，OS内核的加载以及grub引导配置等环节，处理时间可能会比较长。并且网络速度、镜像文件类型、镜像所属实例的磁盘大小等因素均会影响镜像的创建时长。

在子账户做的私有镜像，主账户创建云服务器的时候可以选择到吗？

可以。

子账户做的私有镜像，主账户和其他子账户（如果有）均可以看到。

- 如果该私有镜像为系统盘镜像或整机镜像，主账户和其他子账户创建云服务器时，选择“私有镜像”，然后在下拉列表中可以选该镜像。
- 如果该私有镜像为数据盘镜像，主账户和其他子账户创建云硬盘时，选择数据源为“从镜像创建”，然后在弹出的对话框中选择该镜像。

另外，主账户创建的私有镜像，所有子账户都可以看到。

3.2 整机镜像 FAQ

什么是整机镜像？

整机镜像是包含云服务器操作系统、应用软件和业务数据的镜像。一般适用于云服务器数据整体搬迁，例如：

- 将云服务器共享给其他租户
- 将“华东-上海一”的云服务器迁移至“华南-广州”区域
- 将老旧云服务器上的数据迁移至新云服务器

为什么创建整机镜像时需要选择存储库？需要多支付费用吗？

使用云备份创建整机镜像时，必须选择一个存储库，这个存储库相当于存储容器，镜像、备份都存放在该容器中。用户需要为存储库付费。

使用云服务器备份创建整机镜像时，占用CSBS的存储空间，存储的容器未对用户开放。

因此不管哪种创建方式，都要收取一定的存储费用，选择存储库并不代表需要多付费。

创建成功的整机镜像在哪里查看数据盘信息？

整机镜像创建成功后，镜像列表和详情中只显示系统盘信息（即“磁盘容量”参数），数据盘信息可以在云服务器备份或云备份中查看。究竟在云服务器备份中查看，还是在云备份中查看，取决于整机镜像的创建方式。

以在云备份中查看为例，方法如下：

1. 在私有镜像列表中，单击整机镜像名称。
进入镜像详情页面。
2. 找到“来源”参数，单击其后的备份ID。
进入云备份详情页面。

图 3-1 镜像详情

| | | | |
|-------|-------------------------------|-----------|---|
| 名称 | test_111 | 镜像ID | 56ed6c79-ad16-416f-b538-e6331d63782f |
| 镜像类型 | ECS整机镜像 | 磁盘容量 (GB) | -- |
| 操作系统 | CentOS 8.2 64bit | 状态 | 正常 |
| 最小内存 | 1 GB | 最大内存 | 4096 GB |
| 发布状态 | 未发布 | 创建时间 | 2023/01/07 07:49:34 GMT+08:00 |
| 完成时间 | 2023/01/07 07:49:43 GMT+08:00 | 来源 | 云备份 autobk_79ac |
| 描述 | -- | 操作系统类型 | Linux |
| 网卡多队列 | 支持 | 企业项目 | default |
| 架构类型 | x86 | | |

- 单击“磁盘级备份”页签，列表中展示了系统盘和数据盘的详细信息。

图 3-2 磁盘级备份

| 名称 | 状态 | 磁盘名称 | 磁盘属性 | 磁盘容量 (GB) |
|----------------------------|----|------------------------|------|-----------|
| manualbk_3c43_ecs-37389... | 可用 | ecs-373896-volume-0000 | 系统盘 | 40 |
| manualbk_3c43_ecs-37389... | 可用 | ecs-373896-volume-0001 | 数据盘 | 100 |

整机镜像有哪些使用限制？

- 整机镜像不能发布为市场镜像。
- 整机镜像不支持导出，建议将系统盘和数据盘分别制作镜像，然后进行导出。
- 只有通过云备份，或云服务器（未通过旧版CSBS服务生成备份）创建的整机镜像，才支持共享。
- 整机镜像不支持区域内复制。

3.3 如何使用备份创建新云服务器或云硬盘？

备份一般分为两种：云服务器备份和云硬盘备份。

- 云服务器备份不能直接用来创建新云服务器，需要先将备份制作成一个私有镜像，再通过私有镜像创建新云服务器。
制作私有镜像的操作请参见“[通过云服务器备份创建整机镜像](#)”；通过私有镜像创建云服务器的操作请参见“[通过镜像创建云服务器](#)”。
- 云硬盘备份可以直接用来创建新云硬盘。详细操作请参见“[使用备份创建新云硬盘](#)”。

3.4 使用备份创建镜像和使用云服务器创建镜像是否有区别？

没有区别。

创建整机镜像的方式：使用云服务器创建、使用云服务器备份创建，以及使用云备份创建。

使用备份创建镜像与使用云服务器创建镜像原理一样。云服务器创建镜像时，先为云服务器创建备份，再通过备份创建镜像，中间过程为系统自动完成的。所以二者没有区别。

3.5 为什么创建云服务器或者为云服务器切换操作系统时选不到 ISO 镜像？

- 将ISO文件注册为ISO镜像后，无法在创建云服务器页面选择到，也无法用来切换操作系统，必须完成操作系统及驱动安装做成系统盘镜像后才能使用。
- ISO镜像在镜像服务页面所创建的云服务器只建议用来装机，部分功能受限。如：不支持挂载磁盘。

参考如下链接，了解利用ISO文件创建私有镜像的完整流程。

- [通过ISO文件创建Windows系统盘镜像](#)
- [通过ISO文件创建Linux系统盘镜像](#)

3.6 弹性云服务器存在跨区卷时如何制作整机镜像？

使用弹性云服务器制作Windows操作系统整机镜像时，不允许弹性云服务器存在跨区卷，否则制作的整机镜像创建弹性云服务器时可能会导致数据丢失。

当弹性云服务器磁盘存在跨区卷时，请先将跨区卷的数据备份，再删除跨区卷。使用已删除跨区卷的弹性云服务器制作整机镜像。使用该整机镜像创建弹性云服务器，再根据需要使用已备份的跨区卷数据重新制作跨区卷。

说明

Linux操作系统弹性云服务器存在由多个物理卷组成的卷组，或由多个物理卷组成的逻辑卷时，请参考上述操作，先将卷组或逻辑卷数据备份，删除卷组或逻辑卷，再制作整机镜像，防止数据丢失。

3.7 Windows 操作系统制作私有镜像为什么要执行 Sysprep 操作？

执行 Sysprep 的作用

对于需要加入域且使用域账号登录Windows操作系统的用户，在创建私有镜像前，需要执行Sysprep操作。否则，镜像会包含和原云服务器相关的信息，特别是SID信息。具有多个相同SID的云服务器加入域会失败。如果您的Windows系统不需要加入域等操作，您可以选择不执行Sysprep操作。

注意

- 配置Sysprep前，必须确保Windows操作系统正版激活。
 - Sysprep的相关详细信息请参考：[https://technet.microsoft.com/zh-cn/library/cc721940\(v=ws.10\).aspx](https://technet.microsoft.com/zh-cn/library/cc721940(v=ws.10).aspx)
-

执行 Sysprep 的限制

由于操作系统的相关限制，只能将Sysprep用于配置Windows操作系统的全新安装。可以根据需要多次运行Sysprep以构建和配置Windows安装。但是，重置Windows激活次数最多为三次。禁止使用Sysprep来重新配置已部署的Windows现有安装。

说明

在Windows命令行中输入以下命令，在“Windows Script Host”弹窗中查看还能执行Sysprep的次数。

```
slmgr /dlv
```


当“剩余Windows重置计数”的值为0时，无法执行Sysprep。

3.8 Windows 操作系统镜像执行 Sysprep 之后，使用该镜像创建的弹性云服务器启动失败怎么办？

问题描述

1. Windows操作系统镜像执行Sysprep之后，使用该镜像创建的弹性云服务器启动时出现如下图的提示信息：

图 3-3 提示信息




且弹出如下提示信息：

Windows无法分析或处理 pass [specialize] 的无人参与应答文件。应答文件中指定的设置无法应用。处理组件设置时检测到错误 [Microsoft-Windows-Shell-Setup]。

2. 单击提示框的“确定”，弹出如下提示信息：
计算机意外地重新启动或遇到错误。Windows安装无法继续。若要安装Windows，请单击“确定”重新启动计算机，然后重新启动安装。
3. 在“C:\Windows\Panther”路径下打开“setupact.log”文件，查看云服务器日志中是否存在如下信息。

图 3-4 查看云服务器日志



处理方法

1. 使用公共镜像创建弹性云服务器（由于执行Sysprep有次数限制，建议您使用公共镜像重新创建弹性云服务器）。
2. 您可以选择新建“Unattend.xml”文件或者修改系统自带的“Unattend.xml”。
 - 你可以自行选择新建“Unattend.xml”文件（如果使用新建“Unattend.xml”文件，请确保执行Sysprep时使用的是新建的“Unattend.xml”文件），内容及书写规范请参考微软官网链接：
 - <https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/manufacture/desktop/update-windows-settings-and-scripts-create-your-own-answer-file-sxs>
 - <https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/manufacture/desktop/sysprep--system-preparation--overview>
 - 修改“C:\Program Files\Cloudbase Solutions\Cloudbase-Init\conf”目录下的“Unattend.xml”文件，删除“RunSynchronous”版块。

图 3-5 删除 RunSynchronous 版块

```

- <settings pass="specialize">
- <component language="neutral" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com
versionScope="nonSxS" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" processorArchitecture="amd64" name="Microsoft-Windows-Deployment">
- <RunSynchronous>
- <RunSynchronousCommand wcm:action="add">
- <Order>1</Order>
- <Path>cmd.exe /c ""C:\Program Files\Cloudbase Solutions\Cloudbase-Init\Python\Scripts\cloudbase-init.exe" --config-file
Solutions\Cloudbase-Init\conf\cloudbase-init-unattend.conf" && exit 1 || exit 2"</Path>
- <Description>Run Cloudbase-Init to set the hostname</Description>
- <WillReboot>OnRequest</WillReboot>
- </RunSynchronousCommand>
- </RunSynchronous>
- </component>
</settings>
</unattend>

```

3. 执行Sysprep。详细操作请参考“[执行Sysprep](#)”章节。

须知

如果使用自行新建的“Unattend.xml”文件，执行Sysprep时请注意对应的“Unattend.xml”路径，确保使用的是新建的“Unattend.xml”文件。

4. 使用执行Sysprep后的弹性云服务器重新创建镜像。

3.9 通过 API 无法创建 ZVHD2 格式的镜像怎么办？

问题描述

用户使用API创建ZVHD2格式镜像时，得到的镜像格式为ZVHD。

处理方法

查看用户使用的token是否带有“op_gated_llid”角色（“op_gated_llid”为公测标识，在“获取用户Token”API响应消息的body体中查看），ZVHD2格式镜像具备延迟加载特性，如果当前环境不支持延迟加载特性，或者处于公测阶段，则创建ZVHD2格式镜像不成功。

请先联系客服，确保当前环境已支持延迟加载特性后，重新获取token，再使用新的token制作镜像。

4 镜像共享类

4.1 镜像共享 FAQ

每个镜像最多可以共享给多少个租户或者项目或者组织？

系统盘镜像和数据盘镜像为128个；整机镜像为10个。

我最多可以获得多少个共享镜像？

没有限制。

我在中国站和国际站都有账号，能否互相共享镜像？

可以。支持中国站和国际站的账号之间共享镜像，但是仅限于中国站和国际站共同拥有的区域。例如，您在中国站的“华北-北京一”的镜像不能共享给国际站的账号，因为国际站没有该区域。

使用共享镜像是否占用我的私有镜像配额？

不占用。

共享镜像给一个账号，而这个账号没有接受或者拒绝，消耗共享配额吗？

不消耗。

别人共享过来的镜像在哪查看？

确认共享的镜像所在的区域，切换到该区域，然后在管理控制台的“服务列表 > 计算 > 镜像服务 > 共享镜像”页签下查看。

对于多项目用户，需要确认共享的镜像所在的项目，切换到该区域对应的项目，然后在管理控制台的“服务列表 > 计算 > 镜像服务 > 共享镜像”页签下查看。

需要注意，镜像在未接受时，“共享镜像”页签旁会有红点提示（如图 [共享镜像](#) 所示），并且提示用户是否接受其他租户共享的镜像；镜像在接受后，将显示在共享镜像列表中。

图 4-1 共享镜像



假如我是账号 A，我想共享系统盘镜像给账号 B，那账号 B 需要提前购买云服务器吗？

账号B不需要提前购买云服务器。账号A共享系统盘镜像后，账号B可以使用该镜像申请云服务器。

使用共享镜像创建云服务器时是否有区域限制？

有区域限制。区域A中的共享镜像只能在区域A创建云服务器。

我能把别人共享给我的镜像再共享给其他人吗？

不能直接共享，您可以先将共享镜像复制为私有镜像，再将私有镜像共享给其他人。

我把镜像共享给其他人，还能使用该镜像创建云服务器吗？

可以。您将镜像共享给其他账号后，还可以用该镜像创建云服务器，在该云服务器的基础上也可以继续创建私有镜像。

使用共享镜像创建云服务器，存在什么风险？

镜像拥有者可以查看该镜像的共享关系，也可以随时取消共享或删除该镜像。共享镜像被提供者删除后，会导致接受者使用共享镜像创建的云服务器不能重装操作系统，也不能创建相同配置的云服务器。

云平台不保证其他账号共享镜像的完整性和安全性，使用共享镜像时您需要自行承担风险，请您选择信任的账号共享的镜像。

我把镜像共享给其他账号，存在什么风险？

存在数据、文件或软件泄露的风险。在共享给其他账号之前，您需要删除敏感数据和重要文件。镜像接受方可以用这个共享镜像创建云服务器，还可以用这个云服务器创建更多私有镜像，也可能再次共享给其他人，因此，数据会不停传播，造成大范围泄露风险。

如何将镜像从某区域的项目 A 复制到项目 B？

跨区域复制镜像功能支持镜像在不同区域间复制，要想在同一个区域的不同项目间复制，您可以通过镜像共享实现。

按照“[共享指定镜像](#)”的指导进行操作，在“共享镜像”窗口输入自己的项目ID，并单击“确定”。共享后，切换到目标项目，在“镜像 > 共享镜像”页面即可看到待接受的共享镜像。

如何跨区域共享镜像？

镜像共享的范围只能在区域内。如果您需要跨区域共享镜像，有两种实现方式：

- 先复制镜像到目标区域，再共享。
- 先共享镜像，再跨区域复制到目标区域。

例如：账号A需要将“中国-香港”区域的私有镜像image共享给账号B的“中国-上海二”区域，详细指导如下：

方法一：

1. 账号A先将私有镜像image从“中国-香港”区域复制到“中国-上海二”区域，复制后的私有镜像为copy_image。
参考“[跨区域复制镜像](#)”。
2. 账号A再将“华南-广州”区域的copy_image共享给账号B。
参考“[共享指定镜像](#)”。

方法二：

1. 账号A先将私有镜像image共享给账号B，共享后镜像仍在“中国-香港”区域。
参考“[共享指定镜像](#)”。
2. 账号B接受共享镜像后，将其复制为普通的私有镜像，复制后的私有镜像为copy_image。
参考“[复制共享镜像](#)”。
3. 账号B将私有镜像copy_image从“中国-香港”区域复制到“中国-上海二”区域。
参考“[跨区域复制镜像](#)”。

共享镜像是否支持指定区域、指定可用区？

共享镜像时只能指定项目ID，无法指定区域和可用区，即镜像只能在同一区域内共享。另外，镜像可以在一个区域的任意可用区使用。

别的账号共享过来的数据盘镜像，能恢复到我已有的数据盘中吗？

别的账号共享过来的数据盘镜像只能重新申请数据盘，不能直接恢复到已有数据盘中，您可以按照[数据盘镜像中的数据可以导入到之前已有的数据盘内吗？](#)指导进行间接恢复。

可以将某个账号下的云服务器包括 EIP 一起共享给另一个账号吗？

云服务器可以通过共享整机镜像的方式共享给另一个账号，但是EIP无法实现共享。

拒绝后的共享镜像如何使用？

用户B拒绝了用户A的共享镜像的情况下，如果需要使用该共享镜像，需要告知用户A按照以下步骤完成操作。

- 方法一
用户A重新将用户B添加为镜像的共享租户。请参考“[添加镜像的共享租户](#)”。
- 方法二
用户B重新接受已拒绝的共享镜像。请参考“[接受已经拒绝的共享镜像](#)”。

📖 说明

如果已拒绝的镜像同时进行了账号ID或者组织共享，则仍可继续使用。

4.2 共享镜像如何计费？

- 来源于他人共享的系统盘镜像、数据盘镜像：免费。
- 来源于他人共享的整机镜像：涉及云备份存储费用。

📖 说明

仅云备份创建的整机镜像支持共享。

4.3 共享镜像和复制镜像的区别？

- 共享镜像：
 - 范围为同一区域。镜像支持共享到同一区域内的其他租户。如果您需要共享到不同区域，请先复制镜像到目标区域后再共享。详情参见[共享镜像概述](#)。
- 复制镜像：
 - 区域内复制镜像：用户可以通过区域内复制镜像功能实现加密镜像与非加密镜像的转换，或者使镜像具备一些高级特性（如快速发放）。
 - 跨区域复制镜像：跨区域复制适用于跨区域部署服务器，或者跨区域备份数据，常和共享镜像结合使用，以达到跨区域跨账号复制镜像的目的。

共享镜像和复制镜像使用场景不同，具体如下表。

| 场景 | 操作 | 说明 | 相关文档 |
|----------|-------|---|---|
| 同区域跨账号共享 | 共享 | 共享镜像不会生成新的镜像，接受者所看到的镜像和源镜像拥有相同的ID。镜像所有者仍为共享者。 | 参见 共享指定镜像 。 |
| 同区域同账号复制 | 复制 | 实现加密镜像与非加密镜像的转换，或者使镜像具备一些高级特性（如快速发放）。 | 参见 区域内复制镜像 。 |
| 跨区域同账号复制 | 复制 | 复制完成后，目标区域会生成新的镜像，新镜像具有唯一的ID。 | 参见 跨区域复制镜像 。 |
| 跨区域跨账号复制 | 复制、共享 | 复制镜像到目标区域后，再共享给其他账号使用。 | 参见 跨区域复制镜像 和 共享指定镜像 。 |

4.4 创建的镜像为什么不能共享？

- 在镜像列表页面，有些镜像不支持共享功能，因此在“操作”列没有提供“共享”按钮。以下镜像不支持共享功能：
 - 已经发布为市场镜像的私有镜像
 - 加密镜像

- 通过云服务器备份而非云备份创建的整机镜像
- 系统支持将镜像共享到同一区域内的其他租户，不支持共享到其他区域内的租户。

解决方案：

- 方法1：如果您需要共享镜像到不同区域，请先复制镜像到目标区域后再共享。
- 方法2：通过导出、导入的方式处理镜像跨区域问题。请先将私有镜像导出至本地，然后从本地上传到目标账号、目标区域。

5 操作系统类

5.1 如何选择操作系统？

- Windows
适用于Windows环境下的开发平台或运营业务。
系统盘要求40GB及以上、内存1GB及以上。
可以安装IIS、SQL Server等。
- Linux
适用于Linux环境下的开发平台或运营业务。当前提供CentOS（推荐）和Ubuntu等类型操作系统。
系统盘要求40GB及以上、内存512MB及以上。
- 4G以上内存操作系统选择
如果使用4GB及以上内存，请选择64位的操作系统（32位操作系统只能4GB内寻址，超过4GB的内存操作系统无法访问）。

5.2 UEFI 启动方式与 BIOS 启动方式有哪些区别？

表 5-1 UEFI 与 BIOS 启动方式的区别

| 启动方式 | 说明 | 特点 |
|------|---|-------------------|
| BIOS | 基本输入输出系统（Basic Input Output System，简称BIOS）保存了云服务器重要的基本输入输出的程序、系统设置信息、开机后自检程序和系统自启动程序。 | 为云服务器提供最直接的设置和控制。 |

| 启动方式 | 说明 | 特点 |
|------|---|---------------------|
| UEFI | 统一可扩展固件接口（Unified Extensible Firmware Interface，简称UEFI）是一种详细描述类型接口的标准，可用于操作系统自动从预启动的操作环境加载到一种操作系统上。 | 缩短了启动时间和从休眠状态恢复的时间。 |

5.3 UEFI 启动方式安装的 Windows 操作系统无法调整分辨率如何解决？

问题现象


使用UEFI启动方式安装的Windows操作系统无法调整分辨率。

原因分析


华为云X86架构Windows云服务器默认使用BIOS方式启动，但部分用户的Windows是从其他厂商或本地IDC机房通过SMS迁移至华为云平台，使用了UEFI的启动方式。基于UEFI启动的Windows云服务器桌面分辨率无法通过系统中的显示设置进行修改，设置方法与基于BIOS启动的Windows云服务器不同。

解决方法


1. 用VNC方法登录云服务器，在开始菜单用鼠标单击“重启”，在云服务器重启过程中快速连续按键盘Esc键进入BIOS设置菜单。




2. 移动键盘上下键，选中“Device Manager”菜单，按回车键进入。



3. 移动键盘上下键，选中“OVMF Platform Configuration”菜单。




4. 按回车键进入，默认选中Change Preferred行。




5. 按回车键，在弹出的列表中通过上下键选择需要设置的分辨率（下图设置为1280x760），按回车键确认。



- 按上下键选择“Commit Changes and Exit”，按回车键保存并继续按Esc退出BIOS设置。






7. 按上下键选择“Reset”，按回车键退出BIOS菜单并重启云服务器。

说明

这里必须选择Reset，如果选择Continue进入云服务器则需要再重启一次云服务器，BIOS设置才会生效。



8. 登录云服务器并检查桌面分辨率设置。

登录云服务器后，使用鼠标右键单击桌面，在弹出的菜单中使用鼠标左键单击“显示设置”，查看分辨率。桌面分辨率的数值（1280x760）即在BIOS中设置的数值一致。

5.4 Windows 弹性云服务器如何删除多余的网络连接？

方法一

1. 按“Win+R”键打开运行对话框，输入**regedit**并按回车键，打开注册表编辑器。

说明

修改注册表可能会导致系统启动失败，请在修改前备份注册表。

2. 打开至以下注册表键值：
“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Profiles”中可能包含多个子项，且这些子项名称为数字与字母组成的序列。依次单击每个子项，检查右侧窗口中名为“ProfileName”这个键值所对应的“数据”列。
3. 双击“ProfileName”，将“数值数据”修改为待更改的网络名称。
4. 重启云服务器，使修改生效。

方法二


1. 按“Win+R”键打开运行对话框，输入**regedit**并按回车键，打开注册表编辑器。

说明

修改注册表可能会导致系统启动失败，请在修改前备份注册表。

2. 打开至以下注册表键值。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Profiles
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Signatures\Unmanaged
3. 删除如下注册表删除键下的目录。

图 5-1 注册表目录



5.5 弹性云服务器启动缓慢怎么办？

问题描述

如果云服务器启动时间较长，可以通过修改默认等待时间，提高启动速度。

处理方法

1. 登录云服务器。
2. 执行以下命令，切换至root用户。
3. 执行以下命令，查询grub文件的版本。

```
sudo su
```

```
rpm -qa | grep grub
```

图 5-2 查询 grub 版本

```
[root@ ~]# rpm -qa | grep grub
grub2-2.02-0.44.el7.centos.x86_64
```

4. 将grub文件中timeout时间修改为0s。
 - grub版本小于2的：
打开文件“/boot/grub/grub.cfg”或“/boot/grub/menu.lst”，并修改等待时间“timeout=0”。
 - grub版本为2的：
打开文件“/boot/grub2/grub.cfg”，并修改等待时间“timeout=0”。

图 5-3 修改等待时间

```
#boot=/dev/sda
default=0
timeout=8
splashimage=(hd0,1)/boot/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title CentOS (2.6.32-696.16.1.el6.x86_64)
  root (hd0,1)
  kernel /boot/vmlinuz-2.6.32-696.16.1.el6.x86_64 ro root=UUID=2bc0f5fd-e0
19-4ba5-8ce8-8fe12b6efc24 rd_NO_LUKS rd_NO_LVM LANG=en_US.UTF-8 rd_NO_MD SYSFONT
=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rd_NO_DM rhgb q
uit
```

5.6 一键式重置密码插件启动失败时如何操作？

问题描述

一键式重置密码插件安装完成后，插件启动失败。

处理方法

在云服务器中增加如下配置，完成一键重置密码插件的启动。不同操作系统的文件路径不同，具体操作请参见[操作步骤](#)。

```
/CloudrResetPwdAgent/bin/cloudResetPwdAgent.script start
```

📖 说明

- 如果文件最后有“exit 0”，则在文件最后的“exit 0”前一行输入以上内容。如果文件最后无“exit 0”，则在文件最后一行输入。
- 使用SUSE 11 SP4镜像创建的云服务器，内存需要大于等于4G时才能支持一键式密码重置功能。

操作步骤

- CoreOS操作系统

请执行如下命令完成一键式重置密码插件的启动：

```
cat >/etc/systemd/system/cloudResetPwdAgent.service <<EOT
[Unit]
Description=cloudResetPwdAgent service
Wants=local-fs.target
Requires=local-fs.target
[Service]
Type=simple
ExecStart=/CloudrResetPwdAgent/bin/cloudResetPwdAgent.script start
RemainAfterExit=yes
ExecStop=/CloudrResetPwdAgent/bin/cloudResetPwdAgent.script stop
KillMode=none
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOT
systemctl enable cloudResetPwdAgent.service
```

- SUSE、Ubuntu或Debian操作系统

a. 执行如下命令，打开rc文件。

```
vi /etc/init.d/rc
```

b. 按“i”进入编辑模式，在文件末尾补充如下内容：

```
/CloudrResetPwdAgent/bin/cloudResetPwdAgent.script start
```

c. 按“Esc”后，输入:wq，按“Enter”，保存设置并退出。

- CentOS 7系列操作系统

- a. 执行如下命令，打开rc.local文件。
`chmod +x /etc/rc.d/rc.local`
`vi /etc/rc.d/rc.local`
 - b. 按“i”进入编辑模式，在文件末尾补充如下内容：
`/CloudrResetPwdAgent/bin/cloudResetPwdAgent.script start`
 - c. 按“Esc”后，输入:**wq**，按“Enter”，保存设置并退出。
- openSUSE 13系列操作系统
 - a. 执行如下命令，打开boot.local文件。
`vi /etc/init.d/boot.local`
 - b. 按“i”进入编辑模式，在文件末尾补充如下内容：
`/CloudrResetPwdAgent/bin/cloudResetPwdAgent.script start`
 - c. 按“Esc”后，输入:**wq**，按“Enter”，保存设置并退出。
 - Debian 8系列操作系统
 - a. 执行如下命令，打开rc.local文件。
`vi /etc/rc.local`
 - b. 按“i”进入编辑模式，在文件末尾补充如下内容：
`/CloudrResetPwdAgent/bin/cloudResetPwdAgent.script start`
 - c. 按“Esc”后，输入:**wq**，按“Enter”，保存设置并退出。
 - Fedora 20系列操作系统
 - a. 执行如下命令，打开rc.local文件。
`touch /etc/rc.d/rc.local`
`chmod +x /etc/rc.d/rc.local`
`vi /etc/rc.d/rc.local`
 - b. 按“i”进入编辑模式，在文件末尾补充如下内容：
`/CloudrResetPwdAgent/bin/cloudResetPwdAgent.script start`
 - c. 按“Esc”后，输入:**wq**，按“Enter”，保存设置并退出。
 - 其他操作系统
 - a. 执行如下命令，打开rc.local文件。
`vi /etc/rc.d/rc`
 - b. 按“i”进入编辑模式，在文件末尾补充如下内容：
`/CloudrResetPwdAgent/bin/cloudResetPwdAgent.script start`
 - c. 按“Esc”后，输入:**wq**，按“Enter”，保存设置并退出。

5.7 云服务器创建或切换操作系统时，为什么选不到我的私有镜像？

用户在创建云服务器或为云服务器切换操作系统时，有时会选不到自己的私有镜像。可能原因是x86与ARM架构不兼容，或者UEFI与BIOS启动方式不兼容等。详细说明如下：

- 通过x86 CPU架构的云服务器创建的私有镜像，不能用于创建鲲鹏CPU架构的云服务器，也不能在鲲鹏CPU架构云服务器切换操作系统时使用。反之亦然。

- 通过外部镜像文件创建私有镜像时，若架构类型选择“x86”，则该私有镜像不能用于创建鲲鹏CPU架构的云服务器，也不能在鲲鹏CPU架构云服务器切换操作系统时使用。反之亦然。
- 通过BIOS启动方式的云服务器创建的私有镜像，不能用于创建UEFI启动方式的云服务器，也不能在UEFI启动方式的云服务器切换操作系统时使用。反之亦然。
- 通过外部镜像文件创建私有镜像时，若启动方式选择“BIOS”，则该私有镜像不能用于创建UEFI启动方式的云服务器，也不能在UEFI启动方式的云服务器切换操作系统时使用。反之亦然。

6 镜像导入类

6.1 除了文档中支持的镜像格式类型，我可以使用其他镜像格式吗？

目前支持VMDK、VHD、RAW、QCOW2、VHDX、QED、VDI、QCOW、ZVHD2、ISO和ZVHD格式的镜像导入。

不支持“-flat.vmdk”格式的镜像、包含任何快照卷或者包含差分卷的镜像文件包。用户可以使用qemu-img开源工具将对应的镜像转换成支持的格式后，再进行上传。

📖 说明

镜像格式转换请参考“[通过qemu-img工具转换镜像格式](#)”。

6.2 没有对云服务器进行相关预操作会带来什么影响？

通过云服务器或者外部镜像文件创建私有镜像时，需要对云服务器或镜像文件所在虚拟机进行相关预操作。否则，可能造成以下影响：

1. 如果您没有将云服务器网卡配置成DHCP，或者没有删除残留的udev规则。那么，通过镜像文件注册的私有镜像所创建出的云服务器仍和源镜像文件中的配置保持一致，或者出现云服务器的网卡不从eth0开始的情况。此时，您需要远程登录云服务器，对云服务器进行相关配置。
2. 如果用于创建Linux云服务器的镜像没有提前进行相关配置，在创建Linux云服务器过程中可能会导致以下三种情况出现。
 - 无法实现自定义密码注入。
 - 无法注入证书。
 - 无法实现其他可能的云服务器自定义配置。
3. 如果您没有清理“fstab”文件中对用户磁盘的自动挂载检测相关信息，可能会导致创建出来的云服务器在启动时出现异常。

6.3 如何将 OVF、OVA 文件导入云平台?

操作场景

OVA (Open Virtualization Appliance: 开放虚拟化设备) 是一个单一的压缩文件, 其中包含了OVF文件包中的所有文件, 即OVF的一种压缩模式, 后缀为.ova。OVF (Open Virtualization Format: 开放虚拟化格式) 是一个文件夹, 其中包含的文件是定义和部署虚拟机时必须用到的。OVF一般包含三种文件类型, 分别为.ovf文件、.mf文件、.vmdk文件。

- .ovf是一个XML描述符, 定义了虚拟机的元数据信息, 如名称、硬件要求, 并且包含了OVF文件包中其他文件的参考信息。
- .mf文件是一些文件SHA的集合, 目的是为了防止镜像文件被非法篡改。
- .vmdk文件包含了虚拟磁盘资源, OVF包中可以包含多个.vmdk文件, 用来创建不同的磁盘镜像。

本文介绍将OVF、OVA文件导入云平台的操作方法。

操作步骤

手动提取OVF或OVA模板中的可用文件 (.vmdk文件), 使用控制台的外部镜像文件创建系统盘镜像或数据盘镜像的方式进行导入。

📖 说明

下述内容以OVF或OVA模板中只有一个vmdk文件为例, 若存在多个vmdk文件 (假设为3个, 1个系统盘文件, 2个数据盘文件), 请分别将其上传至OBS桶, 注册为系统盘镜像和数据盘镜像。

- **虚拟机为Windows操作系统**

- 如果选择导出OVF模板并存储于C盘OvfLib文件夹, 定义模板名称为MyVm, 导出完成后生成的文件夹内容如下。其中.vmdk文件可以上传至云平台。

```
C
├─OvfLib
│   └─MyVm
│       ├──MyVm.ovf
│       ├──MyVm.mf
│       └─MyVm-disk1.vmdk
```

- 如果选择导出OVA格式, 定义模板名称为MyVm, 则会创建C:\MyVm.ova文件。解压后得到的.vmdk文件可以上传至云平台。

📖 说明

当前云平台支持导入vhd、vmdk、qcow2、raw、vhdx、qcow、vdi、qed、zvhd或zvhd2等格式镜像文件创建私有镜像。

详细指导请参见“[通过外部镜像文件创建Windows系统盘镜像](#)”或“[通过外部镜像文件创建数据盘镜像](#)”。

- **虚拟机为Linux操作系统**

- 如果选择导出OVF模板, 请将生成后的文件夹中的.vmdk文件上传至云平台。
- 如果选择导出OVA模板, 定义模板名称为MyVm, 请执行以下操作。
 - i. 执行如下命令, 用file命令查看OVA文件。

```
file MyVm.ova
```

回显如下：

```
MyVm.ova: POSIX tar archive (GNU)
```

使用tar命令可以看到，其中包含了两个文件：

```
$tar tf MyVm.ova
MyVm.ovf
MyVm.vmdk
```

- ii. 执行如下命令，解压OVA文件压缩包。

```
tar xvf MyVm.ova
```

解压后的文件夹包含如下文件：

```
MyVm.ovf
MyVm.vmdk
```

其中，vmdk格式的镜像文件可以上传至云平台。

📖 说明

当前云平台支持导入vhd、vmdk、qcow2、raw、vhdx、qcow、vdi、qed、zvhd或zvhd2等格式镜像文件创建私有镜像。

详细指导请参见“[通过外部镜像文件创建Linux系统盘镜像](#)”或“[通过外部镜像文件创建数据盘镜像](#)”。

6.4 如果操作系统类型选择错误或者系统磁盘容量填写错误怎么办？

通过镜像文件注册私有镜像时，如果选择了错误的操作系统，可能会导致创建云服务器失败；如果填写的系统磁盘容量小于镜像文件内部的系统盘容量，会导致创建镜像失败。

如果出现此类情况，请您删除使用错误参数注册的镜像，填写正确的配置参数重新创建私有镜像。

6.5 为什么 VHD 格式的镜像上传失败，任务中心查看报错为外部镜像文件的系统盘容量大于用户设置的系统磁盘容量？

如果用户通过外部镜像文件注册私有镜像失败，且在任务中心查看错误信息为外部镜像文件的系统盘容量大于用户设置的系统磁盘容量。此问题通常有两种情况：

1. 用户设置的系统盘大小小于原来平台虚拟机的系统盘大小，请重新确认原镜像文件的系统盘大小并重新注册。
2. 用户使用的vhd格式是通过qemu-img或者其他类似工具转换生成，产生的vhd格式的实际虚拟磁盘大小（virtual size）和用户原虚拟机系统盘大小不一致，具体原因参考：<https://bugs.launchpad.net/qemu/+bug/1490611>

此情况下可以通过qemu-img工具的qemu-img info命令检查处理。

```
[xxxx@xxxxx test]$ qemu-img info 2g.vhd
image: 2g.vhd
file format: vpc
virtual size: 2.0G (2147991552 bytes)
disk size: 8.0K
cluster_size: 2097152
```


计算virtual size的bytes换算成以G为单位的值是否为整数值。如上所示，2147991552 bytes通过换算得到大小约为2.0004G，大于2G，因此上传时，上传时需要设置系统盘大小大于2G的值。

6.6 如何将华为云已有私有镜像导入到指定区域？

操作场景

华为云上已有的私有镜像可以导入到指定区域，实现私有镜像在区域间迁移。除了可以使用“[跨区域复制镜像](#)”，您还可以使用导出、导入功能。本文以将华北区的镜像导入到华南区为例进行介绍。

操作步骤

1. 导出华北区镜像。
 - a. 登录管理控制台。
 - b. 选择“计算 > 镜像服务”。
进入镜像服务页面。
 - c. 在私有镜像列表中，在需要导出的镜像所在行，单击操作列的“更多 > 导出”。
 - d. 在“导出镜像”对话框中，填写如下参数：
 - 快速导出：大于128G的镜像必须勾选“使用快速导出”，勾选后将无法指定导出格式。您可以在镜像导出后，将其转换为常见的镜像文件格式，具体操作步骤请参考“[通过qemu-img-hw工具转换镜像格式](#)”。
 - 格式：目前支持qcow2、vmdk、vhd、zvhd格式，请根据需要进行选择。
 - 名称：输入一个方便您识别的名称。
 - 存储路径：单击  展开桶列表，选择一个用来存储镜像的OBS桶。
 - e. 单击“确定”。
在任务中心可以查看镜像导出任务进程。镜像导出成功后，用户可以通过对象存储管理页面或客户端在指定OBS桶中下载镜像文件。
2. 在华南区创建OBS桶。将1中下载的镜像文件上传到华南区OBS桶中。
3. 在华南区利用OBS桶中的镜像文件完成私有镜像的上传。

7 镜像导出类

7.1 制作的私有镜像可以下载到本地吗？支持哪些镜像格式？

用户制作的私有镜像可以通过“[导出镜像](#)”功能下载到本地，支持导出VMDK、VHD、QCOW2和ZVHD格式的镜像。

7.2 云服务器系统盘镜像导出后，能在裸金属服务器上安装吗？


云服务器系统盘镜像为虚拟机文件，包含一个系统的运行环境，无安装引导程序，因此无法在裸金属服务器上直接安装。

7.3 为什么镜像导出到 OBS 桶后，大小和在镜像服务中显示的不一致？

问题描述

私有镜像导出到OBS桶后，大小和在镜像服务中显示的不一致。例如：私有镜像在镜像服务页面显示的镜像大小为1.04 GB，导出到OBS桶后，大小为2.91 GB。

图 7-1 问题示例



原因分析

在导出到OBS桶时，会先让用户选择导出的文件格式，导出后的文件大小根据所选择的文件格式来决定。所以私有镜像在导出后，因为格式不同而出现了与预估大小不一致的现象。

7.4 华为云提供的公共镜像能否直接下载到本地，怎么操作？

暂不支持直接下载公共镜像，您可以先通过公共镜像创建云服务器，再将云服务器制作作为私有镜像，然后导出私有镜像至个人OBS桶，再下载至本地。

参考链接如下：

- [通过云服务器创建Windows系统盘镜像](#)或[通过云服务器创建Linux系统盘镜像](#)
- [导出镜像](#)

📖 说明

- Windows、SUSE、Red Hat、Ubuntu、Oracle Linux操作系统的公共镜像及此类公共镜像创建的私有镜像，均不支持导出。
- 若您使用Windows、SUSE、Red Hat、Ubuntu、Oracle Linux私有镜像文件（非来源于华为云提供的公共镜像）通过线下导入的方式创建云服务器，基于该云服务器制作的系统盘镜像支持导出。

7.5 导入和快速导入、导出和快速导出功能对比

| 对比项 | 说明 | 相关操作 |
|------|---|---|
| 导入 | <p>将外部镜像文件导入华为云控制台，制作成私有镜像。</p> <p>支持的格式包括：vmdk、vhd、qcow2、raw、vhdx、qed、vdi、qcow、zvhd2和zvhd。</p> <p>最大可支持128GB。</p> <p>导入过程中系统会在后台进行驱动注入等优化操作，因此相比快速导入耗时会长一些。</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 通过外部镜像文件创建Windows系统盘镜像 • 通过外部镜像文件创建Linux系统盘镜像 • 通过外部镜像文件创建数据盘镜像 |
| 快速导入 | <p>对于raw、zvhd2格式的外部镜像文件，在导入华为云控制台时，可以勾选“开启快速通道”（如图7-2所示），系统不会进行驱动注入等优化操作，需要用户自行确认已完成以下准备：</p> <ul style="list-style-type: none"> • raw格式镜像文件：确认镜像文件已经转换为raw格式，按照要求完成了镜像优化，且已生成位表文件。 • zvhd2格式镜像文件：确认镜像文件已经转换为zvhd2格式，并按照要求完成了镜像优化。 <p>最大可支持1TB。</p> | <p>快速导入镜像文件</p> |

| 对比项 | 说明 | 相关操作 |
|------|--|----------------------|
| 导出 | <p>将华为云控制台上的私有镜像导出到OBS个人桶，下载到本地后可供其他云平台使用。</p> <p>镜像文件必须小于等于128GB（大于128GB时请使用快速导出功能）。</p> <p>在导出时，可以指定导出的镜像格式，目前支持qcow2、vmdk、vhd和zvhd。</p> | 导出镜像 |
| 快速导出 | <p>在导出镜像页面，可以勾选“使用快速导出”（如图7-3所示），此时，不可指定导出格式。但是可以在导出后使用镜像转换工具将镜像转换为需要的格式。</p> <p>镜像文件无大小限制。</p> <p>加密镜像无法使用快速导出功能。</p> | 导出镜像 |

图 7-2 快速导入镜像文件



图 7-3 快速导出



7.6 镜像为什么没有“导出”按钮？

在镜像列表页面，有些镜像不支持导出功能，因此在“操作”列没有提供“导出”按钮。以下镜像不支持导出功能：

- 公共镜像
- 整机镜像
- ISO镜像
- Windows、SUSE公共镜像所创建的私有镜像
- 由市场镜像创建的云服务器所生成的私有镜像

8 镜像优化类

8.1 一定要在云服务器中安装 Guest OS driver 吗？

云服务器中安装Guest OS driver，可以增强云服务器使用时用户的体验。同时，可以保证云服务器的高可靠性以及稳定性。

- Windows操作系统必须安装PV driver和virtio。
- Linux操作系统必须使用xen-pv以及virtio原生驱动并装载到initrd。

8.2 Windows 操作系统为什么要安装并更新 virtio？

为什么要安装 virtio 驱动？

virtio是为弹性云服务器提供高性能磁盘和网卡的半虚拟化驱动（virtio driver）。

- 标准的Windows系统不会自带virtio driver。
- 平台提供的公共镜像默认已安装virtio。
- 私有镜像需用户自行安装virtio，安装指导请参见“[安装virtio驱动](#)”。

为什么要更新 virtio？

保持最新的驱动版本能有效避免触发社区或研发测试发现的已知问题。

什么时候更新 virtio？

如果是重大错误修改，建议您立即更新virtio版本（目前暂未遇到该情况）。

其他问题，请根据实际需要决定是否更新。

用户需要做哪些操作？

- 根据指导升级Windows私有镜像或正在运行的Windows实例中的驱动程序。
- 如有任何技术问题或疑问，请联系客服获取帮助。

8.3 通过镜像文件注册私有镜像过程中，系统会对镜像做哪些修改？

建议您勾选“进行后台自动化配置”，勾选后，后台系统会自动进行以下操作。

Linux 操作系统

- 检查pvdriver相关驱动是否存在，如果存在，将删除相关驱动。
- 修改grub和syslinux配置文件，增加内核启动参数，并将磁盘分区名改成“UUID=磁盘分区的UUID”。
- 检查“/etc/fstab”文件中的磁盘分区名并修改成“UUID=磁盘分区的UUID”。
- 检查“initrd”文件是否含有XEN和IDE驱动，若不含有，则加载XEN和IDE驱动。
- 修改xwindow配置文件“/etc/X11/xorg.conf”文件，避免图形化界面显示失败。
- 删除VMware tools对应的服务。
- 记录最近一次自动化配置对镜像做的修改，记录文件位置为“/var/log/rainbow_modification_record.log”。
- Linux操作系统会拷贝自带的virtio前端驱动到initrd或initramfs中去。具体支持情况请参见“[外部镜像文件支持的格式和操作系统类型](#)”。

📖 说明

对于如下场景的镜像文件，勾选“进行后台自动化设置”后，该功能不生效：

- /usr目录被单独分区的镜像文件
- 使用xfs文件系统的Fedora 29 64bit、Fedora 30 64bit、CentOS 8.0 64bit镜像
- 使用ext4文件系统的SUSE 12 SP4 64bit镜像

Windows 操作系统

- 对IDE驱动进行修复，系统第一次启动使用IDE启动。
- 对鼠标和键盘对应的注册表键值删除，让鼠标键盘注册表键值在新的平台上重新生成，保证鼠标键盘可用。
- 对PV Driver注册表键值修复，解决系统无法安装驱动问题和XEN驱动冲突问题。
- 离线注入virtio驱动，解决在没有安装virtio情况下系统无法正常启动的问题。
- 修复DHCP，系统会根据DHCP协议动态获取IP地址等信息。

8.4 创建私有镜像前云服务器、裸金属服务器或镜像文件需要完成哪些初始化配置？

镜像源为云服务器或镜像文件

表 8-1 云服务器相关配置项

| 操作系统 | 相关配置项 | 参考链接 |
|---------|--|--------------------------------------|
| Windows | <ul style="list-style-type: none"> 设置网卡属性为DHCP 开启远程桌面连接功能 安装一键式重置密码插件 (可选) 安装Cloudbase-Init工具 安装Guest OS driver, 包括PV driver和virtio驱动 执行Sysprep操作 | 通过云服务器创建Windows系统盘镜像 |
| Linux | <ul style="list-style-type: none"> 设置网卡属性为DHCP 安装一键式重置密码插件 (可选) 安装Cloud-Init工具 清理网络规则文件 修改grub文件的磁盘标识方式为UUID 修改fstab文件的磁盘标识方式为UUID 安装原生的XEN和KVM驱动 卸载云服务器的数据盘 | 通过云服务器创建Linux系统盘镜像 |

表 8-2 镜像文件（用于创建云服务器）相关配置项

| 操作系统 | 相关配置项 | 参考链接 |
|---------|--|----------------------------------|
| Windows | <ul style="list-style-type: none"> 设置网卡属性为DHCP 开启远程桌面连接功能 安装Guest OS driver, 包括PV driver和virtio驱动 (可选) 安装Cloudbase-Init工具 (可选) 开启网卡多队列 (可选) 配置IPv6地址 | 准备镜像文件 (Windows) |

| 操作系统 | 相关配置项 | 参考链接 |
|-------|---|-------------------------------|
| Linux | <ul style="list-style-type: none"> • 清理网络规则文件 • 设置网卡属性为DHCP • 安装原生的XEN和KVM驱动 • 修改grub文件的磁盘标识方式为UUID • 修改fstab文件的磁盘标识方式为UUID • 清除“/etc/fstab”中非系统盘的自动挂载信息 • （可选）安装Cloud-Init工具 • （可选）开启网卡多队列 • （可选）配置IPv6地址 | 准备镜像文件（Linux） |

📖 说明

- 使用外部镜像文件创建私有镜像时，以上相关步骤操作需要在虚拟机内部完成，强烈建议您在原平台的虚拟机实施修改后，再导出镜像。
- 使用Windows外部镜像文件创建私有镜像时，关于Guest OS driver，在勾选“进行后台自动化配置”后，云平台会对镜像文件进行检查，如果未添加Guest OS driver，会尽力帮助客户进行自动安装。

镜像源为裸金属服务器或镜像文件

表 8-3 裸金属服务器相关配置项

| 操作系统 | 相关配置项 | 参考链接 |
|---------|---|--------------------------------|
| Windows | <ul style="list-style-type: none"> • 安装bms-network-config软件包 • 安装Cloudbase-Init工具 • 清理操作系统中的残留文件 | 通过裸金属服务器创建私有镜像 |
| Linux | <ul style="list-style-type: none"> • 安装bms-network-config软件包 • 安装Cloud-Init工具 • 清理操作系统中的残留文件 | 通过裸金属服务器创建私有镜像 |

表 8-4 镜像文件（用于创建裸金属服务器）相关配置项

| 操作系统 | 相关配置项 | 参考链接 |
|---------|--|------------------------|
| Windows | <ul style="list-style-type: none"> • 安装v5服务器驱动 • 安装Cloudbase-Init工具 • 安装bms-network-config软件包 • 安装SDI卡驱动（可选） • 安装一键式重置密码插件（可选） • Windows时区校准设置 • Windows虚拟内存设置 • Windows自动更新配置（可选） • 配置SID | 制作镜像简介 |
| Linux | <ul style="list-style-type: none"> • 安装并配置Cloud-Init • 修改引导的硬件设备驱动 • 安装bms-network-config软件包 • 安装SDI卡驱动（可选） • 安装Hi1822网卡驱动（可选） • 安装IB驱动（可选） • 安装v5服务器驱动（可选） • 安装多路径软件（可选） • 安装一键式重置密码插件（可选） • 安全性配置 • 配置裸金属服务器远程登录 • 配置根分区自动扩盘 | 制作镜像简介 |

8.5 Windows 外部镜像文件在导出前未完成初始化配置，怎么办？


外部镜像文件在从原平台导出前，没有按照“[Windows操作系统的镜像文件限制](#)”的要求完成初始化操作，推荐您使用弹性云服务器完成相关配置。流程如[图8-1](#)所示。

注意

云服务器的正常运行依赖于XEN Guest OS driver (PV driver) 和KVM Guest OS driver (virtio)，未安装会对云服务器运行时的性能产生影响，云服务器的部分功能会有缺失。请确保外部镜像文件在从原平台导出前，已安装这些驱动，否则云服务器因启动不成功而无法进行任何配置。

- 安装PV driver，请参考“[安装PV driver](#)”。
- 安装virtio，请参考“[安装virtio驱动](#)”。

图 8-1 创建过程



步骤 1：上传镜像文件

上传外部镜像文件到OBS个人桶中，请参考“[上传镜像文件（Windows）](#)”。

步骤 2：注册镜像

通过管理控制台选择上传的镜像文件，并将镜像文件注册为未初始化的私有镜像。请参考“[注册镜像（Windows）](#)”。

步骤 3：创建云服务器

1. 登录IMS控制台。
 - a. 登录管理控制台。
 - b. 选择“计算 > 镜像服务”。
进入镜像服务页面。
2. 单击“私有镜像”页签进入私有镜像列表。
3. 在未初始化的私有镜像所在行，单击“操作”列的“申请服务器”。

4. 根据界面提示完成云服务器的创建。需要关注以下几点：
 - 由于此云服务器最终需要删除，强烈建议您使用“按需计费”方式。
 - 创建云服务器过程中需要绑定弹性公网IP，以便您能上传相关安装包或者在云服务器内部直接下载安装包。
 - 需要在云服务器所属安全组中添加对应的入方向规则，确保可以从外部访问该云服务器。
 - 如果在镜像文件系统中已经安装并配置了Cloudbase-Init工具，请按照界面提示设置密码方式登录云服务器。如果未安装，请使用镜像文件中包含的密码或证书登录。详细操作请参见“[购买弹性云服务器](#)”。
5. 执行以下步骤检查云服务器，验证私有镜像是否可用。
 - a. 如果云服务器启动成功，证明外部镜像文件已安装Guest OS driver，或者云平台的自动化配置功能已为您自动安装该驱动。否，请您在原平台安装Guest OS driver后，再重新创建私有镜像。
 - b. 如果能够使用用户设置的密码/密钥登录云服务器，证明已安装Cloudbase-Init工具。否，请使用原始密码/密钥登录云服务器，再请参考“[安装并配置Cloudbase-Init工具](#)”安装Cloudbase-Init。
 - c. 请参考[步骤4：配置云服务器](#)中的第2步检查网卡属性是否为DHCP方式。
 - d. 使用MSTSC工具远程登录成功，证明云服务器的远程桌面配置正常。否，请参考[步骤4：配置云服务器](#)中的第3步配置远程桌面。如果满足以上条件，则私有镜像可用，请直接参考[清理环境（可选）](#)清理环境。

步骤 4：配置云服务器

远程登录[步骤3：创建云服务器](#)中创建的云服务器，完成网络配置、软件安装等操作。

1. 登录云服务器。
2. 检查网卡属性是否为DHCP。如果云服务器网络配置为静态IP地址，请参考“[设置网卡属性为DHCP](#)”修改为DHCP方式。
3. 对于需要使用Windows远程桌面连接方式进行访问的云服务器，需要开启远程桌面连接功能，请参考“[开启远程桌面连接功能](#)”。
4. （可选）配置增值功能
 - 安装并配置Cloudbase-Init，请参考“[安装并配置Cloudbase-Init工具](#)”。
 - 开启网卡多队列，请参考[如何设置镜像的网卡多队列属性？](#)。
 - 配置IPv6地址，请参考[如何配置IPv6地址](#)。

步骤 5：通过云服务器创建镜像

通过云服务器创建正常状态的私有镜像，请参考“[通过云服务器创建Windows系统盘镜像](#)”。

清理环境（可选）

以上步骤中，未初始化的镜像文件会收取存储费用，创建的云服务器也会产生额外费用，因此建议您在完成镜像注册后清理环境。

- 删除在[步骤2：注册镜像](#)中注册的未初始化镜像。

- 删除在[步骤3: 创建云服务器](#)中创建的云服务器。
- 删除OBS个人桶中的镜像文件。

8.6 Linux 外部镜像文件在导出前未完成初始化配置，怎么办？


外部镜像文件在从原平台导出前，没有按照“[Linux操作系统的镜像文件限制](#)”的要求完成初始化操作，推荐您使用弹性云服务器完成相关配置。流程如[图8-2](#)所示。

⚠ 注意

云服务器的正常运行依赖于XEN和KVM驱动，未安装会对云服务器运行时的性能产生影响，云服务器的部分功能会有缺失。请确保外部镜像文件在从原平台导出前，已安装这些驱动，否则云服务器因启动不成功而无法进行任何配置。

- 对于XEN虚拟化类型，请安装原生的XEN驱动和KVM驱动。具体操作请参见[怎样安装原生的XEN和KVM驱动](#)。
- 对于KVM虚拟化类型，请安装原生的KVM驱动。具体操作请参见“[安装原生的KVM驱动](#)”。

图 8-2 创建过程



步骤 1：上传镜像文件

上传外部镜像文件到OBS个人桶中，请参考“[上传镜像文件（Linux）](#)”。

步骤 2：注册镜像

通过管理控制台选择上传的镜像文件，并将镜像文件注册为未初始化的私有镜像。请参考“[注册镜像（Linux）](#)”。

步骤 3：创建云服务器

使用未初始化的私有镜像创建弹性云服务器。

1. 登录IMS控制台。
 - a. 登录管理控制台。
 - b. 选择“计算 > 镜像服务”。进入镜像服务页面。
2. 单击“私有镜像”页签进入私有镜像列表。
3. 在未初始化的私有镜像所在行，单击“操作”列的“申请服务器”。
4. 根据界面提示完成云服务器的创建。需要关注以下几点：
 - 由于此云服务器最终需要删除，强烈建议您使用“按需计费”方式。。
 - 需要在云服务器所属安全组中添加对应的入方向规则，确保可以从外部访问该云服务器。
 - 如果镜像文件中已安装了Cloud-Init工具，请按照界面提示设置登录密码；如果未安装，请使用镜像文件中包含的密码或证书登录。

详细操作请参见“[购买弹性云服务器](#)”。

5. 请执行以下步骤检查云服务器，验证私有镜像是否可用。
 - a. 如果云服务器启动成功，证明外部镜像文件已安装原生XEN和KVM驱动，或者云平台的自动化配置功能已为您自动安装该驱动。否，请您在原平台安装原生XEN和KVM驱动后，再重新创建私有镜像。
 - b. 如果能够使用用户设置的密码/密钥登录云服务器，证明已安装Cloud-Init工具。否，请使用原始密码/密钥登录云服务器，再参考“[安装Cloud-Init工具](#)”安装Cloud-Init工具。
 - c. 请参考[步骤4：配置云服务器](#)检查网络相关配置。

如果满足以上条件，则私有镜像可用，请直接参考[清理环境（可选）](#)清理环境。

步骤 4：配置云服务器

远程登录[步骤3：创建云服务器](#)中创建的云服务器，完成网络配置、软件安装等操作。

1. 登录云服务器。
2. 配置网络
 - 检查云服务器的私有IP是否和控制台显示的私有IP一致（可以通过[ifconfig](#)查看）。如果不一致，请参考“[清理网络规则文件](#)”清理网络规则文件。
 - 检查网卡属性是否为DHCP。如果云服务器网络配置为静态IP地址，请参考“[设置网卡属性为DHCP](#)”修改为DHCP方式。
 - 检查SSH服务是否为开启状态（可以通过[service sshd status](#)查看）。如果未开启，请执行[service sshd start](#)。请确保您的云服务器防火墙（例如：Linux iptables）允许访问SSH。
3. 配置文件系统

- 修改grub文件的磁盘标识方式为UUID，请参考“[修改grub文件磁盘标识方式为UUID](#)”。
 - 修改fstab文件的磁盘标识方式为UUID，请参考“[修改fstab文件磁盘标识方式为UUID](#)”。
 - 清除“/etc/fstab”中非系统盘的自动挂载信息，避免对后续挂载数据盘可能带来影响。请参考“[卸载云服务器的数据盘](#)”。
4. （可选）配置增值功能
- 安装并配置Cloud-Init，请参考“[安装Cloud-Init工具](#)”和“[配置Cloud-Init工具](#)”。
 - 开启网卡多队列，请参考[如何设置镜像的网卡多队列属性?](#)。
 - 配置IPv6地址，请参考[如何配置IPv6地址](#)。

步骤 5：通过云服务器创建镜像

通过云服务器创建正常状态的私有镜像，请参考“[通过云服务器创建Linux系统盘镜像](#)”。

清理环境（可选）

以上步骤中，未初始化的镜像文件会收取存储费用，创建的云服务器也会产生额外费用，因此建议您在完成镜像注册后清理环境。

- 删除在[步骤2：注册镜像](#)中注册的未初始化镜像。
- 删除在[步骤3：创建云服务器](#)中创建的云服务器。
- 删除OBS个人桶中的镜像文件。

8.7 如何优化镜像？

操作场景

由于通用型II代类型云服务器采用KVM虚拟化，因此镜像中必须安装KVM驱动，未安装KVM驱动的镜像在部署通用型II代类型云服务器可能出现兼容问题，导致云服务器无法正常启动，或无法正常登录。

为了方便用户更好地使用通用型II代类型云服务器，镜像服务特推出自动化优化镜像功能。

说明

- 只有部分镜像支持优化镜像功能，具体以控制台的显示为准。

约束和限制

- 镜像自动优化会产生新的私有镜像。
- 镜像自动优化只针对Linux系列的镜像。
手动优化Linux私有镜像请参考[优化私有镜像（Linux）](#)。
- 镜像优化产生新的镜像才能发放通用型II代类型云服务器，优化完成后，用户可以选择删除原镜像。

操作步骤


1. 登录管理控制台。
2. 选择“计算 > 镜像服务”。
3. 单击“私有镜像”页签进入私有镜像列表。
4. 在镜像列表中，在需要优化的镜像所在行的“操作”列下，选择“更多 > 优化”。

说明

如果镜像所在行“操作”列下的“更多”选项中，没有“优化”按钮，表示该私有镜像不支持优化镜像功能。

5. 在“优化镜像”对话框中，如**图8-3**所示。如果用户已经手动优化过该镜像，则选择“是，我已优化”；如果用户没有手动优化过该镜像，则选择“否，帮我优化”。

图 8-3 优化镜像



6. 单击“确定”。

8.8 如何使用通过 I 代云服务器创建的私有镜像创建 II 代云服务器

操作场景

由于通用型/内存优化型II代的云服务器与通用型/内存优化型I代的云服务器具有不同的虚拟化架构和不同的驱动类型，所以通用型/内存优化型I代云服务器创建的私有镜像需要经过优化才能用来创建II代云服务器。

操作步骤

以下操作步骤以通用型云服务器为例。

方法一：自动优化镜像

1. 登录管理控制台。
2. 选择“计算 > 镜像服务”。

3. 单击“私有镜像”页签进入私有镜像列表，查看待优化镜像。
4. 自动优化镜像，操作步骤请参考[如何优化镜像？](#)。

📖 说明

镜像自动优化只针对Linux系列的镜像，Windows系列镜像暂不支持。

5. 优化后的私有镜像即可用来创建通用型II代云服务器。

方法二：手动优化镜像

1. 登录管理控制台。
2. 选择“计算 > 镜像服务”。
3. 单击“私有镜像”页签进入私有镜像列表，查看待优化镜像。
4. 使用该镜像创建通用型I代云服务器。

📖 说明

如果通用型I代云服务器已售罄，请考虑使用方法一进行操作。

5. 优化镜像。
 - 手动优化Windows私有镜像请参考[优化私有镜像（Windows）](#)。
 - 手动优化Linux私有镜像请参考[优化私有镜像（Linux）](#)。
6. 使用优化后的通用型I代云服务器创建私有镜像。
7. 新创建的私有镜像即可用来创建通用型II代云服务器。

8.9 如何设置镜像的网卡多队列属性？

操作场景

随着网络IO的带宽不断提升，单核CPU处理网络中断存在瓶颈，不能完全满足网卡的需求，通过开启网卡多队列功能，您可以将弹性云服务器中的网卡中断分散给不同的CPU处理，以满足网卡的需求，从而提升网络PPS和带宽性能。

网卡多队列支持列表

网卡多队列的支持情况和实例规格、虚拟化类型、镜像的操作系统有关，只有同时满足这些要求，云服务器才能开启网卡多队列功能。

- 支持网卡多队列的实例规格请参见“[实例类型](#)”。

📖 说明

网卡多队列数为大于1的值，表示支持网卡多队列。

- 虚拟化类型必须为KVM，XEN类型不支持网卡多队列。
- [表8-6](#)所列的Linux公共镜像，支持网卡多队列。

📖 说明

- Windows操作系统暂未商用支持网卡多队列，如果对Windows操作系统镜像开启网卡多队列功能，可能会引起操作系统启动速度变慢等问题。
- Linux操作系统弹性云服务器建议将操作系统内核版本升级至2.6.35及以上，否则不支持网卡多队列。
建议您使用命令`uname -r`查询内核版本，如果低于2.6.35请联系技术支持升级内核。

表 8-5 Windows 云服务器网卡多队列支持列表

| 类别 | 镜像 | 是否支持多队列 |
|---------|---|-----------|
| Windows | Windows Server 2008 WEB R2 64bit | 可通过私有镜像支持 |
| | Windows Server 2008 Enterprise SP2 64bit | 可通过私有镜像支持 |
| | Windows Server 2008 R2 Standard/Datacenter/Enterprise 64bit | 可通过私有镜像支持 |
| | Windows Server 2008 R2 Enterprise 64bit_WithGPUdriver | 可通过私有镜像支持 |
| | Windows Server 2012 R2 Standard 64bit_WithGPUdriver | 可通过私有镜像支持 |
| | Windows Server 2012 R2 Standard/Datacenter 64bit | 可通过私有镜像支持 |

表 8-6 Linux 云服务器网卡多队列支持列表

| 类别 | 镜像 | 是否支持多队列 | 是否默认开启多队列 |
|-------|--|---------|-----------|
| Linux | Ubuntu 14.04/16.04 Server 64bit | 是 | 是 |
| | openSUSE 42.2 64bit | 是 | 是 |
| | SUSE Enterprise 12 SP1/SP2 64bit | 是 | 是 |
| | CentOS 6.8/6.9/7.0/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6 64bit | 是 | 是 |
| | Debian 8.0.0/8.8.0/8.9.0/9.0.0 64bit | 是 | 是 |
| | Fedora 24/25 64bit | 是 | 是 |
| | EulerOS 2.2 64bit | 是 | 是 |

操作说明

假设以下场景所述的云服务器满足规格和虚拟化类型要求：

- 使用[网卡多队列支持列表](#)中的公共镜像创建的云服务器，默认已开启网卡多队列，无需执行本节操作。
- 对于私有镜像场景，如果您的外部镜像文件的操作系统在[网卡多队列支持列表](#)范围内，需要按照如下流程开启网卡多队列：

- a. 将外部镜像文件导入镜像服务控制台。
- b. 为镜像添加网卡多队列标签。
- c. 使用私有镜像创建云服务器。
- d. 执行网卡多队列的配置脚本。

将外部镜像文件导入镜像服务控制台

将外部镜像文件导入镜像服务控制台，详细操作请参见“[注册镜像（Linux）](#)”。导入完成后，在镜像详情页查看“网卡多队列”参数取值。

- 如果为“支持”，执行[使用私有镜像创建云服务器](#)。
- 如果为“不支持”，执行[为镜像添加网卡多队列标签](#)。

为镜像添加网卡多队列标签

Windows操作系统暂未商用支持网卡多队列，如果对Windows操作系统镜像添加网卡多队列标签，开启网卡多队列功能，可能会引起操作系统启动速度变慢等问题。

用户可以选择以下任意一种方式设置镜像的网卡多队列属性。

方式1:

1. 登录IMS控制台。
 - a. 登录管理控制台。
 - b. 选择“计算 > 镜像服务”。
进入镜像服务页面。
2. 单击“私有镜像”页签，在对应镜像所在行的“操作”列下，单击“修改”。
3. 设置镜像的网卡多队列属性。

方式2:

1. 登录IMS控制台。
 - a. 登录管理控制台。
 - b. 选择“计算 > 镜像服务”。
进入镜像服务页面。
2. 单击“私有镜像”页签，在镜像列表中，单击镜像名称，进入镜像详情页面。
3. 单击右上角的“修改”，在弹出的“修改镜像”对话框中，设置镜像的网卡多队列属性。

方法3: 通过API为镜像添加网卡多队列标签hw_vif_multiqueue_enabled


1. 获取Token的方法请参考“[认证鉴权](#)”。
2. “更新镜像信息”的API使用方法请参考“[更新镜像信息（OpenStack原生）](#)”。
3. 在请求消息头中增加“X-Auth-Token”。
“X-Auth-Token”的取值为步骤1中获取的Token。
4. 在请求消息头中增加“Content-Type”。
“Content-Type”取值为application/openstack-images-v2.1-json-patch
请求的URI格式为：
PATCH /v2/images/{image_id}

请求的body体如下所示。

```
[
  {
    "op": "add",
    "path": "/hw_vif_multiqueue_enabled",
    "value": "true"
  }
]
```

支持网卡多队列修改样例如图8-4所示。

图 8-4 支持网卡多队列修改样例



使用私有镜像创建云服务器

使用注册好的私有镜像创建云服务器，详细操作请参见“[购买弹性云服务器](#)”。在配置参数时，需要注意以下两点：

- 区域：必须选择私有镜像所在的区域。
- 镜像：选择“私有镜像”，并在下拉列表中选择需要的镜像。

执行网卡多队列的配置脚本

Windows操作系统暂未商用支持网卡多队列，如果对Windows操作系统镜像添加网卡多队列标签，开启网卡多队列功能，可能会引起操作系统启动速度变慢等问题。

针对Linux操作系统，镜像服务提供了自动开启网卡多队列功能的配置脚本。如果弹性云服务器有多张网卡，执行配置脚本后，所有网卡均会自动开启多队列。

1. 登录弹性云服务器，查看网卡支持和已开启的队列数。

ethtool -l 网卡

示例：

```
[root@localhost ~]# ethtool -l eth0 #查询网卡eth0的队列数
Channel parameters for eth0:
Pre-set maximums:
RX:          0
TX:          0
Other:       0
Combined:    4 #表示此网卡最多支持设置4个队列
Current hardware settings:
RX:          0
TX:          0
Other:       0
Combined:    1 #表示当前已开启的是1个队列
```

如果返回信息中，两个“Combined”字段取值相同，则表示网卡已开启多队列，无需执行以下操作。

2. 执行以下命令，下载配置脚本“multi-queue-hw”。
wget https://ecs-instance-driver.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/multi-queue-hw
其中，下载地址为：<https://ecs-instance-driver.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/multi-queue-hw>
3. 执行以下命令，添加执行权限。
chmod +x multi-queue-hw
4. 执行以下命令，将脚本“multi-queue-hw”放到目录/etc/init.d下。
mv multi-queue-hw /etc/init.d
如果出现如下提示信息，请输入“y”。
mv: overwrite '/etc/init.d/multi-queue-hw'?
5. 执行以下命令，运行脚本“multi-queue-hw”。
/etc/init.d/multi-queue-hw start
运行脚本后，立即生效。但关机弹性云服务器后，网卡多队列功能将自动失效。
6. 为了使网卡多队列功能开机自动生效，各个OS需要增加开机启动配置：
 - CentOS/Red Hat/Fedora/EulerOS/Suse/openSUSE使用如下命令，增加开机启动项，使网卡多队列配置开机：
chkconfig multi-queue-hw on
 - Ubuntu使用如下命令，增加开机启动项：
update-rc.d multi-queue-hw defaults 90 10
 - Debian使用如下命令，增加开机启动项：
systemctl enable multi-queue-hw

8.10 如何配置 IPv6 地址

操作场景

IPv6的使用，可以有效弥补IPv4网络地址资源有限的问题。如果当前云服务器使用IPv4，那么启用IPv6后，云服务器可在双栈模式下运行，即云服务器可以拥有两个不同版本的IP地址：IPv4地址和IPv6地址，这两个IP地址都可以进行内网/公网访问。


按照[约束与限制](#)中的网络环境要求创建的云服务器，有些不能动态获取到IPv6地址，需要进行相关配置才行。如果云服务器使用的是公共镜像，则支持情况如下：

- Windows公共镜像默认已开启IPv6动态获取功能，无需配置，文中的[Windows 2012操作系统](#)和[Windows 2008操作系统](#)部分供您验证、参考。
- Linux公共镜像开启动态获取IPv6功能时，需要先判断是否支持IPv6协议栈，再判断是否已开启动态获取IPv6。目前，所有Linux公共镜像均已支持IPv6协议栈。

约束与限制

- 请确保云服务器所在的子网已开启IPv6功能。
若云服务器所在子网未开启IPv6功能，需参考[开启云服务器的IPv6功能](#)进行开启，开启后不允许关闭。
- 请确保云服务器规格支持IPv6功能。
不同区域、不同可用区支持IPv6双栈的云服务器规格不同。ECS是否支持IPv6双栈，请选择区域、可用区后，以控制台的显示为准，查询方法如下图所示。

图 8-5 查询支持 IPv6 的 ECS 规格



当ECS规格列表中包含“IPv6”参数，且取值为“是”时，表示该ECS规格支持IPv6。

说明

规格是否支持IPv6由“可用区”和“规格”两个参数决定。

如果设置“可用区”后，规格列表中不显示“IPv6”参数或参数值为“否”，表示当前规格不支持IPv6。

- 请确保创建云服务器时已选择“自动分配IPv6地址”。

图 8-6 选择“自动分配 IPv6 地址”



- 云服务器启动之后动态插拔的网卡不支持IPv6地址动态获取功能。
- 仅弹性云服务器支持IPv6双栈，裸金属服务器不支持。
- 同一个网卡上，只能绑定一个IPv6地址。

操作导航

- Windows系统：本文以Windows 2012版本、Windows 2008版本为例，介绍Windows操作系统启用IPv6的方法，如表8-7所示。
- Linux系统：本文提供了自动配置、手动配置两种方式启用IPv6，推荐您使用自动配置方法，如表8-7所示。

对于CentOS 6.x和Debian操作系统，云服务器内部配置IPv6自动获取功能之后，将该云服务器制作为私有镜像，使用该镜像在非IPv6网络环境中创建云服务器时，由于等待获取IPv6地址超时，导致云服务器启动较慢，此时您可以参考[设置云服务器获取IPv6地址超时时间](#)操作。


表 8-7 不同操作系统启用 IPv6 操作指导

| 操作系统 | 方式 | 操作指导 |
|--------------|----------------|---------------------------------------|
| Windows 2012 | 自动配置启用IPv6 | Windows 2012操作系统 |
| Windows 2008 | 自动配置启用IPv6 | Windows 2008操作系统 |
| Linux | 自动配置启用IPv6（推荐） | Linux操作系统（自动配置启用IPv6） |
| Linux | 手动配置启用IPv6 | Linux操作系统（手动配置启用IPv6） |

开启云服务器的 IPv6 功能

说明

云服务器所属子网的IPv6功能开启后会自动分配IPv6网段，开启后不允许关闭。

1. 登录管理控制台。
2. 在管理控制台左上角单击 ，选择区域和项目。
3. 单击“≡”，选择“计算 > 弹性云服务器”。
4. 单击待开启IPv6功能的弹性云服务器，进入详情页面。
5. 单击“虚拟私有云”名称，进入弹性云服务器所属虚拟私有云列表。
6. 在虚拟私有云列表中，单击“子网个数”列对应的数字超链接。进入子网列表页面。
7. 在子网列表中，单击待修改的子网名称超链接。进入子网详情页面。
8. 在子网详情页，单击“开启IPv6”。
9. 单击“是”，完成子网IPv6网段的开启。

Windows 2012 操作系统


步骤1 检查是否启用IPv6。

打开cmd窗口，执行如下命令，查看当前云服务器是否启用IPv6。

ipconfig


- 如果已启用IPv6，则会显示IPv6的地址。

图 8-7 显示 IPv6 的地址



- 如果显示只有本地链接IPv6地址，则表示无法动态获取到IPv6地址。请执行**步骤2**。

图 8-8 本地链接 IPv6 地址



- 如果未启用IPv6，则不会显示IPv6的地址。请执行**步骤3**。

图 8-9 未启用 IPv6



说明

Windows公共镜像默认已经配置了IPv6动态获取功能，即回显如图8-7所示，无需特殊配置。

步骤2 配置动态获取IPv6。

1. 单击“开始 > 控制面板”。
2. 单击“网络和共享中心”。
3. 单击以太网连接。


图 8-10 以太网连接



4. 在以太网状态的弹窗中单击左下角的“属性”。

- 勾选“Internet协议版本 6 (TCP/IPv6)”，然后单击“确定”。

图 8-11 配置动态获取 IPv6




- 执行**步骤1**检查是否已开启动态获取IPv6。

步骤3 启用和配置IPv6。

- 在“Internet 协议版本 6 (TCP/IPv6) 属性”弹窗中，配置云服务器的IPv6地址和DNS服务器地址。
 - IPv6地址：创建云服务器时分配的IPv6地址，请从控制台云服务器的列表页面获取。
 - 子网前缀长度：64
 - DNS服务器：推荐使用240c::6666

图 8-12 在控制台获取 IPv6 地址



2. （可选配置）根据操作系统不同请分别执行以下命令。
Windows Server 2012操作系统云服务器请在PowerShell或者cmd中执行如下命令：
Set-NetIPv6Protocol -RandomizeIdentifiers disabled
3. 执行**步骤1**检查是否已开启动态获取IPv6。
----结束

Windows 2008 操作系统


步骤1 检查是否启用IPv6。

打开cmd窗口，执行如下命令，查看当前云服务器是否启用IPv6。

ipconfig


- 如果已启用IPv6，则会显示IPv6的地址。

图 8-13 显示 IPv6 的地址



- 如果显示只有本地链接IPv6地址，则表示无法动态获取到IPv6地址。请执行[步骤2](#)。

图 8-14 本地链接 IPv6 地址



- 如果未启用IPv6，则不会显示IPv6的地址。请执行[步骤3](#)。

图 8-15 未启用 IPv6



📖 说明


Windows公共镜像默认已经配置了IPv6动态获取功能，即回显如[图8-13](#)所示，无需特殊配置。

步骤2 配置动态获取IPv6。

1. 单击“开始 > 控制面板”。
2. 单击“网络和共享中心”。

3. 左键单击“更改适配器设置”。
4. 右键单击网络连接并选择“属性”。
5. 勾选“Internet协议版本 6 (TCP/IPv6)”，然后单击“确定”。

图 8-16 配置动态获取 IPv6




6. 执行**步骤1**检查是否已开启动态获取IPv6。

步骤3 启用和配置IPv6。


1. 选择“开始 > 控制面板 > 网络连接 > 本地连接”。
2. 选择“属性”，确认勾选以下选项后单击“安装”。

图 8-17 启用和配置 IPv6




3. 选择“协议”，然后单击“添加”。

图 8-18 添加协议



4. 在网络协议列表中选择“Microsoft TCP/IP版本 6”，然后单击“确定”。

图 8-19 网络协议列表



5. （可选配置）根据操作系统不同请分别执行以下命令。

Windows Server 2008操作系统云服务器请在PowerShell或者cmd中执行如下命令：

netsh interface ipv6 set global randomizeidentifiers=disable

设置云服务器先禁用本地连接，再重启本地连接。

禁用本地连接：单击“开始 > 控制面板 > 网络和共享中心 > 更改适配器配置”，选择本地连接，单击右键选择“禁用”。

重启本地连接：单击“开始 > 控制面板 > 网络和共享中心 > 更改适配器配置”，选择本地连接，单击右键选择“启用”。

6. 执行[步骤1](#)检查是否已开启动态获取IPv6。

----结束

Linux 操作系统（自动配置启用 IPv6）

ipv6-setup-xxx工具能为开启IPv6协议栈的Linux操作系统自动配置动态获取IPv6地址。其中，xxx表示工具系列：rhel或debian。

您也可以参考[Linux操作系统（手动配置启用IPv6）](#)手动配置启用IPv6。

⚠ 注意

- ipv6-setup-xxx工具运行时会自动重启网络服务，导致网络短暂不可用。
- CentOS 6.x和Debian操作系统的云服务器内部配置IPv6自动获取功能之后，将该云服务器制作为私有镜像，使用该镜像在非IPv6网络环境中创建云服务器时，由于等待获取IPv6地址超时，导致云服务器启动较慢，您可以参考[设置云服务器获取IPv6地址超时时间](#)设置获取IPv6地址超时时间为30s，然后再重新制作私有镜像。

步骤1 执行如下命令，查看当前云服务器是否启用IPv6。

ip addr

- 如果没有开启IPv6协议栈，则只能看到IPv4地址，如下图所示，请参考[设置云服务器获取IPv6地址超时时间](#)先开启IPv6协议栈。

图 8-20 云服务器未开启 IPv6 协议栈

```
eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000
link/ether fa:16:3e: b8:00:00:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.0.1 brd 10.0.0.255 scope global noprefixroute dynamic eth0
    valid_lft 1193sec preferred_lft 1193sec
```

- 如果已开启IPv6协议栈，则可以看到LLA地址（fe80开头）。

图 8-21 云服务器已开启 IPv6 协议栈

```
eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether fa:16:3e: 75:af:4c:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.0.1 brd 10.0.0.255 scope global noprefixroute dynamic eth0
    valid_lft 76391sec preferred_lft 76391sec
inet6 fe80::f816:3eff:fe00:0000/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

- 如果已开启IPv6协议栈并且已获取到IPv6地址，则会看到如下地址：

图 8-22 云服务器已开启 IPv6 协议栈并且已获取到 IPv6 地址

```
eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether fa:16:3e:75:af:4c:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.0.1 brd 10.0.0.255 scope global noprefixroute dynamic eth0
    valid_lft 86395sec preferred_lft 86395sec
inet6 2407:c080:802:0000:0000:0000:0000:0000/128 scope global dynamic
    valid_lft 7496sec preferred_lft 7196sec
inet6 fe80::f816:3eff:fe00:0000/64 scope link noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

📖 说明

Linux公共镜像均已开启IPv6协议栈，如[图8-21](#)所示；

步骤2 开启Linux云服务器IPv6协议栈。

1. 执行如下命令，确认内核是否支持IPv6协议栈。

sysctl -a | grep ipv6

- 如果有输出信息，表示内核支持IPv6协议栈。
- 如果没有任何输出，说明内核不支持IPv6协议栈，需要执行**2.b**加载IPv6模块。

2. 执行以下命令，加载IPv6模块。

modprobe ipv6

3. 修改“/etc/sysctl.conf”配置文件，增加如下配置：

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=0

4. 保存配置并退出，然后执行如下命令，加载配置。

sysctl -p

步骤3 自动配置启用IPv6。

1. 下载对应系统版本的工具ipv6-setup-rhel或ipv6-setup-debian，并上传至待操作的云服务器。

ipv6-setup-xxx工具会添加或者修改网卡设备的配置文件，添加IPv6动态获取的配置信息，然后重启网卡或者网络服务。ipv6-setup-rhel和ipv6-setup-debian的工具下载地址如表8-8所示。

表 8-8 工具下载地址

| 系列 | 发行版 | 下载地址 |
|--------|--|---|
| RHEL | <ul style="list-style-type: none"> - CentOS 6/7 - EulerOS 2.2/2.3 - Fedora 25 | https://ecs-instance-driver.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/ipv6/ipv6-setup-rhel |
| Debian | <ul style="list-style-type: none"> - Ubuntu 16/18 - Debian 8/9/10 | https://ecs-instance-driver.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/ipv6/ipv6-setup-debian |

2. 执行以下命令，添加执行权限。
chmod +x ipv6-setup-xxx
3. 执行以下命令，指定一个网卡设备，配置动态获取IPv6地址。
./ipv6-setup-xxx --dev [dev]

示例：

./ipv6-setup-xxx --dev eth0

说明

- 如需对所有网卡配置动态获取IPv6地址，命令为**./ipv6-setup-xxx**，即不带参数。
- 如需查询工具的用法，请执行命令**./ipv6-setup-xxx --help**。

----结束

Linux 操作系统（手动配置启用 IPv6）

注意

CentOS 6.x和Debian操作系统的云服务器内部配置IPv6自动获取功能之后，将该云服务器制作为私有镜像，使用该镜像在非IPv6网络环境中创建云服务器时，由于等待获取IPv6地址超时，导致云服务器启动较慢，您可以参考[设置云服务器获取IPv6地址超时时间](#)设置获取IPv6地址超时时间为30s，然后再重新制作私有镜像。

步骤1 执行如下命令，查看当前云服务器是否启用IPv6。

ip addr

- 如果没有开启IPv6协议栈，则只能看到IPv4地址，如下图所示，请参考[步骤2](#)先开启IPv6协议栈。

图 8-23 未开启 IPv6 协议栈

```
eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000
link/ether fa:16:3e:..... brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet ..... brd ..... scope global noprefixroute dynamic eth0
valid_lft 1193sec preferred_lft 1193sec
```


- 如果已开启IPv6协议栈，则可以看到LLA地址（fe80开头）。

图 8-24 已开启 IPv6 协议栈

```
eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether fa:16:3e: b8d ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet          b8d          scope global noprefixroute dynamic eth0
    valid_lft 76391sec preferred_lft 76391sec
inet6 fe80::f816:          /64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

- 如果已开启IPv6协议栈并且已获取到IPv6地址，则会看到如下地址：

图 8-25 已开启 IPv6 协议栈并且已获取到 IPv6 地址

```
eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether fa:16:3e:75:af:4c b8d ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet          b8d          scope global noprefixroute dynamic eth0
    valid_lft 86395sec preferred_lft 86395sec
inet6 2407:c080:802:          /128 scope global dynamic
    valid_lft 7496sec preferred_lft 7196sec
inet6 fe80::f816:3eff:          /64 scope link noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

说明

Linux公共镜像均已开启IPv6协议栈，如图8-24所示；

步骤2 开启Linux云服务器IPv6协议栈。

1. 执行如下命令，确认内核是否支持IPv6协议栈。
sysctl -a | grep ipv6
 - 如果有输出信息，表示内核支持IPv6协议栈。
 - 如果没有任何输出，说明内核不支持IPv6协议栈，需要执行步骤2.2加载IPv6模块。
2. 执行以下命令，加载IPv6模块。
modprobe ipv6
3. 修改“/etc/sysctl.conf”配置文件，增加如下配置：
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=0
4. 保存配置并退出，然后执行如下命令，加载配置。
sysctl -p

步骤3 手动配置启用IPv6。操作系统不同，步骤有所差别。

- Ubuntu 18.04/20.04操作系统云服务器配置动态获取IPv6。
 - a. 执行以下命令，进入“/etc/netplan/”。

cd /etc/netplan

- b. 执行以下命令，查询配置文件名。

ls

图 8-26 查询配置文件名

```
root@ecs-: /etc/netplan# ls
01-netcfg.yaml 01-network-manager-all.yaml
```

- c. 执行以下命令，编辑“01-network-manager-all.yaml”配置文件。
vi 01-network-manager-all.yaml

- d. 在“01-network-manager-all.yaml”下增加如下内容，注意yaml文件格式及缩进：

```
ethernets:
  eth0:
    dhcp6: true
```

图 8-27 修改结果

```
# Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    eth0:
      dhcp6: true
```

修改完成后保存退出。

- e. 执行以下命令，使更改生效。

sudo netplan apply

- Ubuntu 22.04操作系统云服务器配置动态获取IPv6。

- a. 执行以下命令，进入“/etc/netplan/”。

cd /etc/netplan

- b. 执行以下命令，查询配置文件名。

ls

图 8-28 查询配置文件名

```
root@ecs-485b:/etc/netplan# ls
01-netcfg.yaml
```

- c. 执行以下命令，编辑“01-netcfg.yaml”配置文件。

vi 01-netcfg.yaml

- d. 在“01-netcfg.yaml”中增加如下内容，注意yaml文件格式及缩进：

```
ethernets:
  eth0:
    dhcp6: true
```

图 8-29 修改结果

```
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    eth0:
      dhcp4: true
      dhcp6: true
    eth1:
      dhcp4: true
    eth2:
      dhcp4: true
    eth3:
      dhcp4: true
    eth4:
      dhcp4: true
```

修改完成后保存退出。

- e. 执行以下命令，使更改生效。

sudo netplan apply

- f. 执行以下命令，编辑“/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf”文件。

vi /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf


- g. 在“NetworkManager.conf”中增加如下内容，注意文件格式及缩进：

```
[main]
plugins=ifupdown,keyfile
dhcp=dhclient

[ifupdown]
managed=true

[device]
wifi.scan-rand-mac-address=no
```

图 8-30 修改结果



```
[main]
plugins=ifupdown,keyfile
dhcp=dhclient

[ifupdown]
managed=true

[device]
wifi.scan-rand-mac-address=no
```

- h. 执行以下命令，使配置生效。

systemctl restart NetworkManager

- Debian操作系统云服务器配置动态获取IPv6。

- a. 编辑“/etc/network/interfaces”文件，使之包含以下内容：

```
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
iface eth0 inet6 dhcp
pre-up sleep 3
```

- b. 如果有多个网卡，则在“/etc/network/interfaces”文件中，增加对应网卡的配置，以eth1为例，需要增加：

```
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
iface eth1 inet6 dhcp
pre-up sleep 3
```

- c. 执行如下命令重启网络服务。

service networking restart

📖 说明

如果将网卡进行down/up操作之后无法获取IPv6地址，也可以通过此命令重启网络服务。

- d. 执行步骤[步骤1](#)检查是否已开启动态IPv6。

- CentOS/EulerOS/Fedora操作系统云服务器配置动态获取IPv6。

- a. 编辑主网卡配置文件 “/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0”。

补充如下配置项：

```
IPV6INIT=yes
DHCPV6C=yes
```

- b. 编辑 “/etc/sysconfig/network”，按如下所示添加或修改以下行。

```
NETWORKING_IPV6=yes
```

- c. CentOS 6系列从网卡需要编辑对应的配置文件，以eth1为例，编辑 “/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1”。

补充如下配置项：

```
IPV6INIT=yes
DHCPV6C=yes
```

CentOS 6.3系统中默认ip6tables会过滤dhcpv6-client请求，所以CentOS 6.3除了需要编辑 “ifcfg-eth*” 文件外，还需要额外添加一条允许dhcpv6-client请求的ip6tables规则。操作如下：

- i. 执行以下命令，添加ip6tables规则。

```
ip6tables -A INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --dport 546 -d fe80::/64 -j ACCEPT
```

- ii. 执行以下命令，保存ip6tables规则。

```
service ip6tables save
```

图 8-31 命令示例

```
[root@ecs-cd02 log]# ip6tables -A INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --dport 546 -d fe80::/64 -j ACCEPT
nf_conntrack version 0.5.0 (7964 buckets, 31856 max)
[root@ecs-cd02 log]# service ip6tables save
ip6tables: Saving firewall rules to /etc/sysconfig/ip6tablef OK ]
```

- d. （可选配置）CentOS 7/CentOS 8系列需要将扩展网卡的IPv6 LLA地址模式修改为EUI64。

- i. 执行如下命令查看网卡信息。

```
nmcli con
```

图 8-32 查看网卡信息

```
[root@ecs-166b ~]# nmcli con
NAME                UUID                                  TYPE      DEVICE
System eth0         5fb06bd0-0bb0-7ffb-45f1-d6edd65f3e03  ethernet eth0
Wired connection 1  9c92fad9-6ecb-3e6c-eb4d-8a47c6f50c04  ethernet eth1
Wired connection 1  3a73717e-65ab-93e8-b518-24f5af32dc0d  ethernet eth2
```

- ii. 将eth1的IPv6 LLA地址模式按以下命令修改为EUI64：

```
nmcli con modify "Wired connection 1" ipv6.addr-gen-mode eui64
```

说明

CentOS不同系列，网卡信息存在差异，命令中的“Wired connection 1”需要根据实际查询的网卡信息的“NAME”列进行替换。

- iii. 通过ifconfig命令将eth1进行down/up操作。

```
ifdown eth1
```

```
ifup eth1
```

- e. 重启网络服务。

- i. CentOS 6系列执行以下命令，重启网络服务。

```
service network restart
```

- ii. CentOS 7/EulerOS/Fedora系列执行以下命令，重启网络服务。

systemctl restart NetworkManager

- f. 执行步骤**步骤1**检查是否已开启动态IPv6。
- SUSE/openSUSE/CoreOS操作系统云服务器配置动态获取IPv6。
SUSE 11 SP4不支持IPv6自动获取。
SUSE 12 SP1、SUSE 12 SP2无需特殊配置。
openSUSE 13.2、openSUSE 42.2无需特殊配置。
CoreOS 10.10.5无需特殊配置。

----结束

设置云服务器获取 IPv6 地址超时时间

CentOS 6.x和Debian操作系统的云服务器内部配置IPv6自动获取功能之后，将该云服务器制作作为私有镜像，使用该镜像在非IPv6网络环境中创建云服务器时，由于等待获取IPv6地址超时，导致云服务器启动较慢，您可以参考本节操作设置获取IPv6地址超时时间为30s，然后再重新制作私有镜像。

- CentOS 6.x:
 - a. 执行以下命令编辑“dhclient.conf”文件。
vi /etc/dhcp/dhclient.conf
 - b. 按“i”进入编辑模式，在文件中增加timeout属性。
timeout 30;
 - c. 输入:wq保存后退出。
- Debian 7.5:
 - a. 执行以下命令编辑“networking”文件。
vi /etc/init.d/networking
 - b. 按“i”进入编辑模式，增加延迟命令timeout，修改点如下图所示。

图 8-33 修改点 1

```

115 case "$1" in
116 start)
117     if init_is_upstart; then
118         exit 1
119     fi
120     process_options
121     check_ifstate
122
123     if [ "$CONFIGURE_INTERFACES" = no ]
124     then
125         log_action_msg "Not configuring network interfaces, see /etc/default/networking"
126         exit 0
127     fi
128     set -f
129     exclusions=$(process_exclusions)
130     log_action_begin_msg "Configuring network interfaces"
131     if /usr/bin/timeout 30 ifup -a $exclusions $verbose && ifup_hotplug $exclusions $verbose
132     then
133         log_action_end_msg $?
134     else
135         log_action_end_msg $?
136     fi
137     ;;
138
139 stop)
140     if init_is_upstart; then
141         exit 0
142     fi
143     check_network_file_systems
144     check_network_swap
145
146     log_action_begin_msg "Deconfiguring network interfaces"
147     if /usr/bin/timeout 30 ifdown -a --exclude=lo $verbose; then
148         log_action_end_msg $?

```

图 8-34 修改点 2

```

154 reload)
155     process_options
156
157     log_action_begin_msg "Reloading network interfaces configuration"
158     state=$(cat /run/network/ifstate)
159     [ /usr/bin/timeout 30 ifdown -a --exclude=lo $verbose || true
160     if /usr/bin/timeout 30 ifup --exclude=lo $state $verbose ; then
161         log_action_end_msg $?
162     else
163         log_action_end_msg $?
164     fi
165     ;;
166
167 force-reload|restart)
168     if init_is_upstart; then
169         exit 1
170     fi
171     process_options
172
173     log_warning_msg "Running $0 $1 is deprecated because it may not re-enable some interfaces"
174     log_action_begin_msg "Reconfiguring network interfaces"
175     [ /usr/bin/timeout 30 ifdown -a --exclude=lo $verbose || true
176     set --
177     exclusions=$(onprocess_exclusions)
178     if /usr/bin/timeout 30 ifup -a --exclude=lo $exclusions $verbose && ifup_hotplug $exclusions $verbose
179     then
180         log_action_end_msg $?
181     else
182         log_action_end_msg $?

```

- Debian 8.2.0/8.8.0
 - a. 执行以下命令编辑“network-pre.conf”文件。
vi /lib/systemd/system/networking.service.d/network-pre.conf
 - b. 按“i”进入编辑模式，在文件中增加timeout属性。
 [Service]
 TimeoutStartSec=30
- Debian 9.0
 - a. 执行以下命令编辑“networking.service”文件。
vi /etc/systemd/system/network-online.target.wants/networking.service
 - b. 按“i”进入编辑模式，将TimeoutStartSec=5min改为
 TimeoutStartSec=30。

8.11 如何优化系统盘镜像使其支持实例快速发放?

操作场景

系统盘镜像支持快速发放特性，可有效缩短云服务器实例的下发时间。存量系统盘镜像可能不支持快速发放，建议您使用镜像复制功能进行优化。

假设A镜像不支持快速发放，复制为copy_A镜像后，就可以使用copy_A镜像快速发放云服务器实例了。

约束限制

整机镜像和ISO镜像暂不支持使用该方法优化。

查看镜像是否支持快速发放

1. 登录IMS控制台。
 - a. 登录管理控制台。
 - b. 选择“计算 > 镜像服务”。
 进入镜像服务页面。

2. 单击“私有镜像”页签，进入私有镜像列表。
3. 单击待查看的镜像名称，进入镜像详情页面。
4. 查看“是否支持快速发放”的值，即可确定当前镜像是否支持快速发放。

图 8-35 镜像详情

| | | | |
|------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| 名称 | Image_with_agent | 镜像ID | 727f32a8-1f75-42ff-b8c0-b5918b5d2960 |
| 镜像类型 | 系统盘镜像 | 磁盘容量 (GB) | 40 |
| 操作系统 | CentOS 7.6 64bit | 状态 | 正常 |
| 最小内存 | 不限制 | 镜像大小 | 1,009 MB |
| 最大内存 | 不限制 | 发布状态 | 未发布 |
| 创建时间 | 2023/03/09 11:14:25 GMT+08:00 | 完成时间 | 2023/03/09 11:16:43 GMT+08:00 |
| 来源 | 弹性云服务器 ecs-CES-TEST-王明-勿删 | 描述 | -- |
| 加密 | 否 | 操作系统类型 | Linux |
| 网卡多队列 | 支持 | 企业项目 | default |
| Cloud-Init | 支持 | 架构类型 | x86 |
| 是否支持快速发放 | | 支持 | |

优化方法

1. 在待优化的系统盘镜像所在行，单击“更多 > 复制”。
弹出“复制镜像”对话框。
2. 复制类型选择“本区域内复制”，其他参数按照“[区域内复制镜像](#)”的指导填写，无特殊要求。
3. 待镜像复制成功后，新的镜像就支持快速发放功能了，优化完成。

8.12 为什么 Windows 云服务器安装 Guest OS driver 会失败?

Guest OS driver安装失败，主要是由于以下几种原因：

- 如果您的镜像文件是从VMware虚拟机导出，可能是由于没有卸载VMware Tools或者VMware Tools没有卸载干净导致Guest OS driver安装失败。
- 请您务必选择正确的Windows版本的Guest OS driver下载，否则可能导致Guest OS driver安装失败。
- 由于安装Guest OS driver需要消耗的一定的空间，磁盘空间预留不足可能导致Guest OS driver安装失败。因此，请您预留约300MB的空间以确保Guest OS driver正确安装。

8.13 怎样安装原生的 XEN 和 KVM 驱动

操作场景

对于XEN虚拟化类型的弹性云服务器，在优化Linux私有镜像过程中，需要安装原生的XEN和KVM驱动。

本节介绍安装原生XEN和KVM驱动的具体方法。

注意

对于XEN实例：如果不安装XEN驱动，弹性云服务器的网络性能很差，并且安全组和防火墙也不会生效；

对于KVM实例：如果不安装KVM驱动，弹性云服务器的网卡可能无法检测到，无法与外部通信。因此，请您务必安装XEN和KVM驱动。

前提条件

- 请先确认您当前的云服务器为XEN构架，操作步骤详见[判断云服务器虚拟化类型并确认是否需要优化](#)。
- 对于使用Linux系统原生的XEN和KVM驱动的Linux云服务器，其内核版本必须高于2.6.24。
- 建议您禁用任何防病毒软件或入侵检测软件，安装原生的XEN和KVM驱动完成后，您可以再次启用这些软件。

操作步骤

请根据操作系统版本，修改不同的配置文件：

- CentOS/EulerOS系列操作系统
以CentOS 7.0为例，请修改“/etc/dracut.conf”文件，在add_drivers项中添加xen-pv以及virtio的驱动（xen-pv驱动：xen-blkfront、xen-netfront；virtio驱动：virtio_blk、virtio_scsi、virtio_net、virtio_pci、virtio_ring、virtio）。驱动名之间以空格隔开，保存并退出“/etc/dracut.conf”文件，执行**dracut -f**命令，重新生成initrd。
操作方法可参见[CentOS/EulerOS系列操作系统相关操作](#)。
- Ubuntu/Debian系列系统
请修改“/etc/initramfs-tools/modules”文件，添加xen-pv以及virtio的驱动（xen-pv驱动：xen-blkfront、xen-netfront；virtio驱动：virtio_blk、virtio_scsi、virtio_net、virtio_pci、virtio_ring、virtio）。驱动名之间以空格隔开，保存并退出“/etc/initramfs-tools/modules”文件，执行**update-initramfs -u**命令，重新生成initrd。
操作方法可参见[Ubuntu/Debian系列操作系统相关操作](#)。
- SUSE和openSUSE系列系统，根据操作系统版本不同，修改不同的配置文件。
 - 当操作系统版本低于SUSE 12 SP1或低于openSUSE 13时，请修改“/etc/sysconfig/kernel”文件，在INITRD_MODULES=""添加xen-pv以及virtio的驱动（xen-pv驱动：xen_vnif、xen_vbd、xen_platform_pci；virtio驱动：virtio_blk、virtio_scsi、virtio_net、virtio_pci、virtio_ring、virtio）。驱动名之间以空格隔开，执行**mkinitrd**命令，重新生成initrd。
 - 当操作系统版本为SUSE 12 SP1时，修改“/etc/dracut.conf”文件，在add_drivers项中添加xen-pv以及virtio的驱动（xen-pv驱动：xen_vnif、xen_vbd、xen_platform_pci；virtio驱动：virtio_blk、virtio_scsi、virtio_net、virtio_pci、virtio_ring、virtio）。驱动名之间以空格隔开，执行命令**dracut -f**，重新生成initrd。
 - 当操作系统版本高于SUSE 12 SP1或高于openSUSE 13版本时，修改“/etc/dracut.conf”文件，在add_drivers项中添加xen-pv和virtio的驱动（xen-pv驱动：xen-blkfront、xen-netfront；virtio驱动：virtio_blk、virtio_scsi、

virtio_net、virtio_pci、virtio_ring、virtio)。驱动名之间以空格隔开，保存并退出“/etc/dracut.conf”文件，执行dracut -f命令，重新生成initrd。

操作方法可参[SUSE/openSUSE系列操作系统相关操作](#)。

📖 说明

SUSE系列操作系统首先应确认OS是否已经安装了xen-kmp包（xen-pv的驱动包），执行以下命令：

```
rpm -qa |grep xen-kmp
```

回显类似如下：

```
xen-kmp-default-4.2.2_04_3.0.76_0.11-0.7.5
```

如果没有安装xen-kmp的包，请到ISO装机文件中获取并安装。

如果误将built-in形式的驱动添加到initrd或initramfs文件中，不会影响云服务器正常使用。

CentOS/EulerOS 系列操作系统相关操作

1. 执行以下命令，打开“/etc/dracut.conf”文件。

```
vi /etc/dracut.conf
```

2. 按“i”进入编辑模式，在“add_drivers”项中添加xen-pv和virtio的驱动（具体格式要根据操作系统本身的要求来决定）。

```
[root@CTU10000xxxx ~]# vi /etc/dracut.conf
# additional kernel modules to the default
add_drivers+="xen-blkfront xen-netfront virtio_blk virtio_scsi virtio_net virtio_pci virtio_ring
virtio"
.....
```

3. 按“Esc”后，输入:wq，按“Enter”。保存设置并退出“/etc/dracut.conf”文件。
4. 执行以下命令，重新生成initrd。

```
dracut -f /boot/initramfs-2.6.32-573.8.1.el6.x86_64.img
```

如果引导的虚拟文件系统不是默认的initramfs，则命令为：**dracut -f** 实际使用的 *initramfs* 文件名或者 *initrd* 文件名。“实际使用的initramfs文件名或者initrd文件名”可在grub.cfg配置（“/boot/grub/grub.cfg”或“/boot/grub2/grub.cfg”或“/boot/grub/grub.conf”，具体路径根据OS不同会有所区别）中获取。

5. 如果引导的虚拟文件系统是initramfs，执行以下命令，检查是否已经成功装载了原生的XEN和KVM驱动相应模块。

```
lsinitrd /boot/initramfs-`uname -r`.img | grep xen
```

```
lsinitrd /boot/initramfs-`uname -r`.img | grep virtio
```

如果引导的虚拟文件系统是initrd，执行如下命令，检查是否已经成功装载了原生的XEN和KVM驱动相应模块。

```
lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep xen
```

```
lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep virtio
```

以引导的虚拟文件系统是initramfs为例，回显信息如下所示：

```
[root@CTU10000xxxx home]# lsinitrd /boot/initramfs-`uname -r`.img | grep xen
-rwxr--r-- 1 root root 54888 Jul 16 17:53 lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/
block/xen-blkfront.ko
-rwxr--r-- 1 root root 45664 Jul 16 17:53 lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/
drivers/net/xen-netfront.ko
```

```
[root@CTU10000xxxx home]# lsinitrd /boot/initramfs-`uname -r`.img | grep virtio
-rwxr--r-- 1 root root 23448 Jul 16 17:53 lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/
block/virtio_blk.ko
```

```
-rwxr--r-- 1 root root 50704 Jul 16 17:53 lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/
drivers/net/virtio_net.ko
-rwxr--r-- 1 root root 28424 Jul 16 17:53 lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/
scsi/virtio_scsi.ko
drwxr-xr-x 2 root root 0 Jul 16 17:53 lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/
virtio
-rwxr--r-- 1 root root 14544 Jul 16 17:53 lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/
virtio/virtio.ko
-rwxr--r-- 1 root root 21040 Jul 16 17:53 lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/
virtio/virtio_pci.ko
-rwxr--r-- 1 root root 18016 Jul 16 17:53 lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/
virtio/virtio_ring.ko
```

📖 说明

如果误将built-in形式存在内核中的驱动添加到initrd或initramfs文件中，不会影响云服务器器正常使用，这里全写进去只是为了修改的方便，但是使用lsinitrd命令无法检查到。可使用如下方法确定这些驱动是否以built-in形式存在内核中，例如：

```
cat /boot/config-`uname -r` | grep CONFIG_VIRTIO | grep y
cat /boot/config-`uname -r` | grep CONFIG_XEN | grep y
```

Ubuntu/Debian 系列操作系统相关操作

1. 执行以下命令，打开“modules”文件。
vi /etc/initramfs-tools/modules
2. 按“i”进入编辑模式，修改“/etc/initramfs-tools/modules”文件，添加xen-pv以及virtio的驱动（具体格式要根据操作系统本身的要求来决定）。

```
[root@CTU10000xxxx ~]#vi /etc/initramfs-tools/modules
.....
# Examples:
#
# raid1
# sd_mOd
xen-blkfront
xen-netfront
virtio_blk
virtio_scsi
virtio_net
virtio_pci
virtio_ring
virtio
```

3. 按“Esc”后，输入:wq，按“Enter”。保存设置并退出“/etc/initramfs-tools/modules”文件。
4. 执行以下命令，重新生成initrd。
update-initramfs -u
5. 执行以下命令，检查是否已经成功装载了原生的XEN和KVM驱动相应模块。

```
lsinitramfs /boot/initrd.img-`uname -r` |grep xen
lsinitramfs /boot/initrd.img-`uname -r` |grep virtio
```

```
[root@ CTU10000xxxx home]# lsinitramfs /boot/initrd.img-`uname -r` |grep xen
lib/modules/3.5.0-23-generic/kernel/drivers/net/ethernet/qlogic/netxen
lib/modules/3.5.0-23-generic/kernel/drivers/net/ethernet/qlogic/netxen/netxen_nic.ko
lib/modules/3.5.0-23-generic/kernel/drivers/net/xen-netback
lib/modules/3.5.0-23-generic/kernel/drivers/net/xen-netback/xen-netback.ko
lib/modules/3.5.0-23-generic/kernel/drivers/block/xen-blkback
lib/modules/3.5.0-23-generic/kernel/drivers/block/xen-blkback/xen-blkback.ko

[root@ CTU10000xxxx home]# lsinitramfs /boot/initrd.img-`uname -r` |grep virtio
lib/modules/3.5.0-23-generic/kernel/drivers/scsi/virtio_scsi.ko
```

📖 说明

如果误将built-in形式存在内核中的驱动添加到initrd或initramfs文件中，不会影响云服务器器正常使用，这里全写进去只是为了修改方便，但是使用lsinitrd命令无法检查到。可使用如下方法确定这些驱动是否以built-in形式存在内核中，例如：

```
[root@ CTU10000xxxxx home]# cat /boot/config-`uname -r` | grep CONFIG_VIRTIO | grep y
CONFIG_VIRTIO_BLK=y
CONFIG_VIRTIO_NET=y
CONFIG_VIRTIO=y
CONFIG_VIRTIO_RING=y
CONFIG_VIRTIO_PCI=y
CONFIG_VIRTIO_MMIO_CMDLINE_DEVICES=y
[root@ CTU10000xxxxx home]# cat /boot/config-`uname -r` | grep CONFIG_XEN | grep y
CONFIG_XEN_BLKDEV_FRONTEND=y
CONFIG_XEN_NETDEV_FRONTEND=y
```

SUSE/openSUSE 系列操作系统相关操作

当操作系统版本低于SUSE 12 SP1或低于openSUSE 13时，请修改“/etc/sysconfig/kernel”文件，操作步骤请参考[第一种情况](#)。

当操作系统版本为SUSE 12 SP1时，修改“/etc/dracut.conf”文件，添加xen-pv以及virtio的驱动，操作步骤请参考[第二种情况](#)。

当操作系统版本高于SUSE 12 SP1或高于openSUSE 13版本时，修改“/etc/dracut.conf”文件，在add_drivers项中添加xen-pv和virtio的驱动，操作步骤请参考[第三种情况](#)。

- 当操作系统版本低于SUSE 12 SP1或低于openSUSE 13时，操作步骤如下。

📖 说明

SUSE系列操作系统首先应确认OS是否已经安装了xen-kmp包（xen-pv的驱动包），执行如下命令：

```
rpm -qa |grep xen-kmp
```

回显类似如下：

```
xen-kmp-default-4.2.2_04_3.0.76_0.11-0.7.5
```

如果没有安装xen-kmp的包，请到安装ISO中获取并安装。

- 执行如下命令，修改“/etc/sysconfig/kernel”文件。

```
vi /etc/sysconfig/kernel
```

- 在INITRD_MODULES=""中添加xen-pv以及virtio的驱动（具体格式要根据OS本身的要求来决定）。

```
SIA10000xxxxx:~ # vi /etc/sysconfig/kernel
# (like drivers for scsi-controllers, for lvm or reiserfs)
#
INITRD_MODULES="ata_piix ata_generic xen_vnif xen_vbd xen_platform_pci virtio_blk
virtio_scsi virtio_net virtio_pci virtio_ring virtio"
```

- 执行mkinitrd命令，重新生成initrd。

📖 说明

如果引导的虚拟文件系统不是默认的initramfs或者initrd，则命令为：**dracut -f 实际使用的initramfs或者initrd文件名**。“实际使用的initramfs或者initrd文件名”可在menu.lst或者grub.cfg配置（“/boot/grub/menu.lst”或“/boot/grub/grub.cfg”或“/boot/grub2/grub.cfg”）中获取。

以SUSE 11 SP4为例，如下所示：

```
default 0
timeout 10
```

```
gfxmenu (hd0,0)/boot/message
title sles11sp4_001_[_VMX_]
root (hd0,0)
kernel /boot/linux.vmx vga=0x314 splash=silent console=ttyS0,115200n8 console=tty0
net.ifnames=0 NON_PERSISTENT_DEVICE_NAMES=1 showopts
initrd /boot/initrd.vmx
title Failsafe_sles11sp4_001_[_VMX_]
root (hd0,0)
kernel /boot/linux.vmx vga=0x314 splash=silent ide=nodma apm=off noresume edd=off
powersaved=off nohz=off highres=off processor.max+cstate=1 nomodeset x11failsafe
console=ttyS0,115200n8 console=tty0 net.ifnames=0 NON_PERSISTENT_DEVICE_NAMES=1
showopts
initrd /boot/initrd.vmx
```

其中，initrd所在行的/boot/initrd.vmx为实际使用的initrd文件，执行的时候请按照**dracut -f /boot/initrd.vmx**执行。如果initrd所在行的initrd文件不包含/boot目录，如/initramfs-xxx，请在执行dracut命令时增加boot目录，例如：**dracut -f /boot/initramfs-xxx**。

- d. 执行如下命令，检查是否已经成功装载了XEN的PVOPS或者KVM的virtio相应模块。

```
lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep xen
```

```
lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep virtio
```

```
SIA10000xxxx:~ # lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep xen
-rwxr--r-- 1 root root 42400 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/block/
xen-blkfront.ko
-rwxr--r-- 1 root root 44200 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/net/
xen-netfront.ko
```

```
SIA10000xxxx:~ # lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep virtio
-rwxr--r-- 1 root root 19248 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/scsi/
virtio_scsi.ko
-rwxr--r-- 1 root root 23856 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/block/
virtio_blk.ko
drwxr-xr-x 2 root root 0 Jul 12 14:53 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio
-rwxr--r-- 1 root root 15848 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio/
virtio_ring.ko
-rwxr--r-- 1 root root 20008 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio/
virtio_pci.ko
-rwxr--r-- 1 root root 12272 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio/
virtio.ko
-rwxr--r-- 1 root root 38208 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/net/
virtio_net.ko
```

- e. 重启云服务器。
f. 重启完毕后，修改“/boot/grub/menu.lst”文件，增加xen_platform_pci.dev_unplug=all和修改root的配置。

修改前如下所示：

```
###Don't change this comment -YaST2 identifier: Original name: linux###
title SUSE Linux Enterprise Server 11SP4 - 3.0.76-0.11 (default)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-3.0.76-0.11-default root=UUID=4eb40294-4c6f-4384-bbb6-
b8795bbb1130 splash=silentcrashkernel=256M-:128M showopts vga=0x314
initrd /boot/initrd-3.0.76-0.11-default
```

修改后如下所示：

```
###Don't change this comment -YaST2 identifier: Original name: linux###
title SUSE Linux Enterprise Server 11SP4 - 3.0.76-0.11 (default)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-3.0.76-0.11-default root=UUID=4eb40294-4c6f-4384-bbb6-
b8795bbb1130 splash=silentcrashkernel=256M-:128M showopts vga=0x314
xen_platform_pci.dev_unplug=all
initrd /boot/initrd-3.0.76-0.11-default
```

📖 说明

- 确保磁盘root分区为UUID的表示形式。
 - xen_platform_pci.dev_unplug=all该参数的添加是为了屏蔽qemu设备。
 - SUSE 11 SP1 64bit ~ SUSE 11 SP4 64bit系统需要在“menu.lst”文件添加xen_platform_pci.dev_unplug=all，SUSE 12以后版本默认启用此功能，无需配置。
- g. 执行如下命令确认initrd中是否存在XEN驱动。

lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep xen

lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep virtio

```
SIA10000xxxx:~ # lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep xen
-rwxr--r-- 1 root root 42400 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/block/
xen-blkfront.ko
-rwxr--r-- 1 root root 44200 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/net/
xen-netfront.ko

SIA10000xxxx:~ # lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep virtio
-rwxr--r-- 1 root root 19248 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/scsi/
virtio_scsi.ko
-rwxr--r-- 1 root root 23856 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/block/
virtio_blk.ko
drwxr-xr-x 2 root root 0 Jul 12 14:53 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio
-rwxr--r-- 1 root root 15848 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio/
virtio_ring.ko
-rwxr--r-- 1 root root 20008 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio/
virtio_pci.ko
-rwxr--r-- 1 root root 12272 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio/
virtio.ko
-rwxr--r-- 1 root root 38208 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/net/
virtio_net.ko
```

📖 说明

如果误将built-in形式存在内核中的驱动添加到initrd或initramfs文件中，不会影响云服务器正常使用，这里全写进去只是为了修改方便，但是使用lsinitrd命令无法检查到。可使用如下方法确定这些驱动是否以built-in形式存在内核中，例如：

cat /boot/config-`uname -r` | grep CONFIG_VIRTIO | grep y

cat /boot/config-`uname -r` | grep CONFIG_XEN | grep y

- 当操作系统版本为SUSE 12 SP1时，操作步骤如下。
 - a. 执行以下命令，打开“/etc/dracut.conf”文件。

vi /etc/dracut.conf

- b. 按“i”进入编辑模式，在“add-drivers”项中添加xen-pv和virtio的驱动（具体格式要根据操作系统本身的要求来决定）。

```
[root@CTU10000xxxx ~]# vi /etc/dracut.conf
# additional kernel modules to the default
add_drivers+="ata_piix ata_generic xen_vnif xen_vbd xen_platform_pci virtio_blk virtio_scsi
virtio_net virtio_pci virtio_ring virtio"
```

- c. 按“Esc”后，输入:wq，按“Enter”。保存设置并退出“/etc/dracut.conf”文件。
- d. 执行以下命令，重新生成initrd。

dracut -f /boot/initramfs-文件名

如果引导的虚拟文件系统不是默认的initramfs，则命令为：**dracut -f 实际使用的initramfs文件名或者initrd文件名**。“实际使用的initramfs文件名或者initrd文件名”可在grub.cfg配置（“/boot/grub/grub.cfg”或“/boot/grub2/grub.cfg”或“/boot/grub/grub.conf”，具体路径根据OS不同会有所不同）中获取。

- e. 如果引导的虚拟文件系统是initramfs，执行以下命令，检查是否已经成功装载了原生的XEN和KVM驱动相应模块。

```
lsinitrd /boot/initramfs-`uname -r`.img | grep xen
```

```
lsinitrd /boot/initramfs-`uname -r`.img | grep virtio
```

如果引导的虚拟文件系统是initrd，执行如下命令，检查是否已经成功装载了原生的XEN和KVM驱动相应模块。

```
lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep xen
```

```
lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep virtio
```

- 当操作系统版本高于SUSE 12 SP1或高于openSUSE 13版本时，操作步骤如下。以SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 (x86_64)为例，如下所示：

- a. 执行以下命令，打开“/etc/dracut.conf”文件。

```
vi /etc/dracut.conf
```

- b. 按“i”进入编辑模式，在“add_drivers”项中添加xen-pv和virtio的驱动（具体格式要根据操作系统本身的要求来决定）。

```
[root@CTU10000xxxx ~]# vi /etc/dracut.conf
# additional kernel modules to the default
add_drivers+="ata_piix ata_generic xen-blkfront xen-netfront virtio_blk virtio_scsi
virtio_net virtio_pci virtio_ring virtio"
```

- c. 按“Esc”后，输入:wq，按“Enter”。保存设置并退出“/etc/dracut.conf”文件。

- d. 执行以下命令，重新生成initrd。

```
dracut -f /boot/initramfs- 文件名
```

如果引导的虚拟文件系统不是默认的initramfs，则命令为：**dracut -f 实际使用的initramfs文件名或者initrd文件名**。“实际使用的initramfs文件名或者initrd文件名”可在grub.cfg配置（“/boot/grub/grub.cfg”或“/boot/grub2/grub.cfg”或“/boot/grub/grub.conf”，具体路径根据OS不同会有所区别）中获取。

- e. 如果引导的虚拟文件系统是initramfs，执行以下命令，检查是否已经成功装载了原生的XEN和KVM驱动相应模块。

```
lsinitrd /boot/initramfs-`uname -r`.img | grep xen
```

```
lsinitrd /boot/initramfs-`uname -r`.img | grep virtio
```

如果引导的虚拟文件系统是initrd，执行如下命令，检查是否已经成功装载了原生的XEN和KVM驱动相应模块。

```
lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep xen
```

```
lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep virtio
```

以引导的虚拟文件系统是initrd为例，回显信息如下所示：

```
sluo-ecs-30dc:~ # lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep xen
-rw-r--r-- 1 root root 69575 Oct 26 2016 lib/modules/4.4.21-69-default/kernel/drivers/block/xen-blkfront.ko
-rw-r--r-- 1 root root 53415 Oct 26 2016 lib/modules/4.4.21-69-default/kernel/drivers/net/xen-netfront.ko
drwxr-xr-x 2 root root 0 Sep 28 10:21 lib/modules/4.4.21-69-default/updates/pvdriver/xen-hcall
-rwxr-xr-x 1 root root 8320 Sep 28 10:21 lib/modules/4.4.21-69-default/updates/pvdriver/xen-hcall/xen-hcall.ko

sluo-ecs-30dc:~ # lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep virtio
-rw-r--r-- 1 root root 29335 Oct 26 2016 lib/modules/4.4.21-69-default/kernel/drivers/block/virtio_blk.ko
-rw-r--r-- 1 root root 57007 Oct 26 2016 lib/modules/4.4.21-69-default/kernel/drivers/net/virtio_net.ko
-rw-r--r-- 1 root root 32415 Oct 26 2016 lib/modules/4.4.21-69-default/kernel/drivers/scsi/
```

```
virtio_scsi.ko
drwxr-xr-x 2 root root 0 Sep 28 10:21 lib/modules/4.4.21-69-default/kernel/drivers/virtio
-rw-r--r-- 1 root root 19623 Oct 26 2016 lib/modules/4.4.21-69-default/kernel/drivers/virtio/
virtio.ko
-rw-r--r-- 1 root root 38943 Oct 26 2016 lib/modules/4.4.21-69-default/kernel/drivers/virtio/
virtio_pci.ko
-rw-r--r-- 1 root root 24431 Oct 26 2016 lib/modules/4.4.21-69-default/kernel/drivers/virtio/
virtio_ring.ko
```

说明

如果误将built-in形式存在内核中的驱动添加到initrd或initramfs文件中，不会影响云服务器正常使用，这里全写进去只是为了修改方便，但是使用lsinitrd命令无法检查到。可使用如下方法确定这些驱动是否以built-in形式存在内核中，例如：

```
cat /boot/config-`uname -r` | grep CONFIG_VIRTIO | grep y
cat /boot/config-`uname -r` | grep CONFIG_XEN | grep y
```

9 镜像复制类

什么场景下需要复制镜像？

复制镜像包括区域内复制和跨区域复制，两者的使用场景不同，分别如下：

- 区域内复制
应用于加密镜像与非加密镜像转换，或者使镜像具备一些高级特性（如快速发放）的场景。详情请参见“[区域内复制镜像](#)”。
- 跨区域复制
复制当前区域的私有镜像到其他区域的同账号中，在其他区域使用私有镜像实现一致性部署应用环境。详情请参见“[跨区域复制镜像](#)”。

可以复制哪些镜像？

复制镜像只支持私有镜像，不同的复制方式限制也不同，分别如下：

- 区域内复制
整机镜像和使用ISO文件创建的私有镜像不支持区域内复制。
- 跨区域复制
加密镜像不支持跨区域复制。

国际站、中国站和欧洲站中的镜像可以跨区域复制吗？

国际站、中国站和欧洲站属于独立的账号体系，无法通过跨区域复制镜像功能实现不同区域间镜像的复制。您可以按如下指导操作：

例如，需要将国际站“中国-香港”区域的系统盘镜像复制到中国站“华东-上海一”区域。

1. 使用国际站账号登录国际站控制台，将“中国-香港”区域的镜像导出至当前区域的OBS桶，并下载到本地（假设导出的镜像文件为“Windows Server 2012.qcow2”）。
参考“[导出镜像](#)”。
2. 使用中国站账号登录中国站控制台，切换至“华东-上海一”区域，将上一步下载的“Windows Server 2012.qcow2”镜像文件上传至该区域的OBS桶。
参考“[上传镜像文件](#)”。

3. 注册镜像文件为私有镜像。
参考“[注册镜像](#)”。

复制一个镜像需要多久？

复制镜像的时间取决于网络传输速度和任务队列的排队数量。跨区域复制镜像需要通过网络把一个区域的镜像文件传输到目标区域，正常情况下跨区域复制一个G的数据需要十几分钟，请您耐心等待。

复制镜像怎么收费？

- 区域内复制
系统盘镜像、数据盘镜像：复制后的镜像存储在OBS桶中，免费使用。

📖 说明

整机镜像不支持区域内复制。

- 跨区域复制
系统盘镜像、数据盘镜像：按照OBS跨区域复制功能收取复制流量费用。
整机镜像：按照CSBS或CBR跨区域复制功能收取复制流量费用；复制后的镜像关联的备份按照CSBS或CBR服务标准收取存储费用。

📖 说明

整机镜像跨区域复制过程包括以下操作：

1. 从源区域将生成整机镜像的备份复制到目标区域。
2. 在目标区域根据备份自动生成整机镜像。

跨区域复制时镜像有大小限制吗？

有，复制的镜像大小不能超过128GB。

如果您的镜像文件超过128GB，并且想在两个区域间复制，建议方案如下：先使用镜像导出功能，将镜像导出至OBS桶，再将镜像导入到目的区域的OBS桶，然后注册私有镜像。

跨区域复制镜像，并发数是多少？

跨区域复制镜像时，单租户并发复制不能超过5个。

如何把镜像复制给区域下的子项目？

跨区域复制镜像功能支持镜像在不同区域间复制，要想将镜像复制给同一个区域的子项目，您可以通过镜像共享实现。

按照“[共享指定镜像](#)”的指导进行操作，在“共享镜像”窗口输入自己的项目ID，单击“确定”。共享后，切换区域到具体的项目，在“镜像 > 共享镜像”页面即可看到待接受的共享镜像。

图 9-1 接受或拒绝共享镜像



支持跨区域复制系统盘镜像和数据盘镜像的区域有哪些？

图 9-2 支持跨区域复制镜像的区域

| 目的区域 \ 源区域 | 华北—北京一 | 华北—北京二 | 华北—北京四 | 华北—乌兰察布一 | 华东—上海一 | 华东—上海二 | 华南—广州 | 西南—贵阳一 | 中国—香港 | 亚太—曼谷 | 亚太—新加坡 | 非洲—约翰内斯堡 | 拉美—墨西哥城一 | 拉美—圣保罗一 |
|------------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|----------|----------|---------|
| 华北—北京一 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 华北—北京二 | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × |
| 华北—北京四 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × |
| 华北—乌兰察布一 | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × |
| 华东—上海一 | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × |
| 华东—上海二 | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 华南—广州 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | × | × | × | × | × | × |
| 西南—贵阳一 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | × | × | × | × | × | × |
| 中国—香港 | × | × | × | × | × | √ | × | × | - | × | × | √ | √ | × |
| 亚太—曼谷 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | × | × | × | × |
| 亚太—新加坡 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | × | × | × |
| 非洲—约翰内斯堡 | √ | × | × | × | × | √ | × | × | √ | × | × | - | × | × |
| 拉美—墨西哥城一 | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | - | × |
| 拉美—圣保罗一 | × | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | - |

说明

- “√”表示支持跨区域复制镜像。
- “×”表示不支持跨区域复制镜像，可手动在A区域做镜像导出，再将其导入到B区域。
- “-”表示相同区域不涉及跨区域复制镜像。
- 部分区域变更调整会影响镜像的跨区域复制范围，实际支持的跨区域复制范围，请以控制台界面为准。已注册的老用户跨区域复制不受影响。
- 图中未包含的区域，不支持跨区域复制系统盘镜像和数据盘镜像。

支持跨区域复制整机镜像的区域有哪些？

对于不支持跨区域复制的情况，您可以使用整机镜像创建云服务器，再分别创建系统盘镜像和数据盘镜像，然后跨区域复制到目标区域，实现整机镜像的跨区域复制功能。

对于使用云服务器备份创建的整机镜像，仅支持对当前区域生成的备份执行跨区域复制操作，不支持对复制操作产生的备份再次执行跨区域复制操作。

10 镜像删除类

云服务器退订或删除后，使用该云服务器创建的私有镜像是否自动删除？

使用云服务器创建的私有镜像存储在OBS中，退订或删除云服务器不会对私有镜像造成影响，您仍可以继续使用。

我的镜像配额不够了，想删除其中一个镜像，但是这个镜像曾共享给了其他人，能删除吗？

可以删除，并且无需镜像的接受方进行相关操作，您执行删除后，镜像接受方的共享镜像也同步删除。因此，为避免影响对方正常业务，请在删除前通知对方做好备份。

如何删除共享镜像，删除后对已创建好的云服务器或云硬盘有无影响？

可以通过“拒绝”操作删除共享镜像。删除后对已创建好的云服务器或云硬盘没有影响。

11 镜像加密类

加密镜像如何共享或者发布为市场镜像？

目前，加密镜像不允许共享或者发布为市场镜像，如果用户想要将某个加密的私有镜像共享或者发布为市场镜像，可以通过“复制镜像”功能，将该镜像复制为一个非加密的新镜像，再共享该非加密镜像或者将该非加密镜像发布为市场镜像。

如何将非加密镜像修改为加密镜像？

如果用户需要将原来某个非加密的镜像采用加密方式进行保存，则可以通过“复制镜像”功能，指定加密密钥，将原有的非加密镜像复制为新的一个加密私有镜像。

加密镜像使用限制

- 加密镜像不能共享给其他租户、不能发布到应用超市、不支持跨区域复制。
- 不能修改加密镜像使用的密钥。

12 市场镜像类

什么是市场镜像？

提供预装操作系统、应用环境和各类软件的优质第三方镜像。无需配置，可一键部署，满足建站、应用开发、可视化管理等个性化需求。

市场镜像经过华为云云市场和服务商的严格测试，可保证镜像内容的安全性。

市场镜像怎么使用？

市场镜像主要有以下两种使用场景：

- 使用市场镜像创建云服务器**
 在创建云服务器向导页面，“镜像”配置项选择“市场镜像”，然后单击“选择镜像”，搜索需要的市场镜像，勾选后单击“确定”。

图 12-1 选择市场镜像



- 将已有云服务器的镜像切换为市场镜像**
 在已有云服务器所在行，单击操作列的“更多 > 切换操作系统”，选择“市场镜像”，搜索需要的市场镜像，勾选后单击“确定”。

图 12-2 切换操作系统



说明

切换操作系统的要求：云服务器必须为“关机”状态，且计费方式不能为“包年/包月”。

为什么由市场镜像创建的云服务器切换操作系统时，无法切换到其他市场镜像？

如果由市场镜像创建的云服务器无法切换到其他市场镜像，表示系统不支持此切换场景。

市场镜像的操作系统切换约束如下：

- 使用源镜像为市场镜像的私有镜像创建而来，且购买方式为“包年/包月”的云服务器不支持切换操作系统。

怎么将自己的镜像发布为市场镜像？

镜像按照一定的规范发布到云市场，即可成为市场镜像。华为云市场是值得信赖的软件及服务交易交付平台，致力于为用户提供优质、便捷的基于云计算、大数据业务的软件、服务和解决方案，满足华为云用户快速上云和开展业务的诉求。

镜像发布为市场镜像的前提条件如下：

- 已有创建成功的系统盘镜像

说明

数据盘镜像和整机镜像不支持在云市场发布。

- 账号必须为企业实名认证方式
- 必须使用账号登录控制台，而非IAM用户

详细操作请参见“[发布镜像类商品操作指导](#)”。

13 账号与权限类

13.1 如何为密钥授权?

操作场景

执行共享镜像操作时，如果待共享的镜像为加密镜像，需要先为镜像所使用的密钥授权。本节介绍为密钥创建授权的方法。

说明

镜像所使用的密钥必须为自定义密钥，默认密钥是不支持授权操作的。

前提条件

已确认加密镜像所使用的密钥，可以在镜像详情页查看（“密钥名称”参数取值）。

操作步骤

1. 登录管理控制台，选择“安全与合规 > 数据加密服务”，默认进入“密钥管理”界面。
2. 单击“自定义密钥”页签，选择镜像所使用的密钥，单击别名进入密钥详情页面。
3. 单击“授权”页签，并单击“创建授权”，填写如下参数：
 - 被授权对象：请选择“账号”并填写被授权账号ID，可以在“我的凭证”中获取。
 - 授权操作：至少需要勾选“解密数据密钥”和“查询密钥信息”，其他选项可按需选择。
4. 单击“确定”。

13.2 如何创建 IAM 委托?

操作场景

跨区域复制镜像时，需要通过委托来校验目的端云服务权限，因此，您需要提前创建一个“云服务”类型的委托。本文介绍了创建IAM委托的操作步骤。

背景知识

委托是您与其他华为云账号或者云服务创建的一种信任关系，如果您在华为云购买了多种云资源，其中一种云资源希望让更专业、高效的公司或者云服务来代运维，您可以通过IAM的委托功能，与代运维公司或者云服务创建委托信任关系，实现安全高效的资源代运维工作。

操作步骤

1. 登录管理控制台。
2. 单击右上方登录的用户名，在下拉列表中选择“统一身份认证”。
3. 在左侧导航栏中，单击“委托”。
4. 在“委托”页面，单击“创建委托”。
5. 在“创建委托”页面，设置如下参数：
 - 委托名称：按需填写，例如“ims_admin_agency”。

图 13-1 创建委托

* 委托名称

* 委托类型 普通帐号
将帐号内资源的操作权限委托给其他华为云帐号。
 云服务
将帐号内资源的操作权限委托给华为云服务。

* 云服务

* 持续时间

描述

24/255


- 委托类型：选择“云服务”。
 - 云服务：（“委托类型”选择“云服务”时出现此参数项。）在下拉列表中选择“镜像服务IMS”。
 - 持续时间：选择“永久”。
 - 描述：非必选，可以填写“拥有IMS Administrator权限的委托”。
6. 单击“下一步”，进入给委托授权页面。
- 在以下作用范围：选择“区域级项目”，并在下拉表中选择被授权区域或区域下的子项目。
“跨区域复制镜像”场景的委托必须具备“目的镜像区域”的IMS Administrator权限。例如：用户想从“中国-香港”复制到“华东-上海二”，则添加的委托必须具备“华东-上海二”的IMS Administrator权限。

注意

选择时，请勿选择“所有项目”，否则委托将不生效。

- 拥有以下权限：勾选“IMS Administrator”前的复选框。

图 13-2 给委托授权



7. 单击“确定”，完成委托的创建。

图 13-3 新创建的委托



图 13-4 新创建委托的权限



13.3 开通企业项目后，在企业项目管理页面查不到私有镜像怎么办？

操作场景

如果在企业项目管理页面无法查看原私有镜像，可以将私有镜像添加至对应的企业项目。

操作步骤

1. 登录管理控制台。
2. 选择“计算 > 镜像服务”。
3. 单击“私有镜像”页签进入私有镜像列表。
4. 在镜像所在行的“操作”列下，单击“更多 > 分配至项目”。
5. 在“分配至项目”的对话框中选择迁入项目，将该镜像资源分配至需要的企业项目。

13.4 开通企业项目后，已经赋予子账号 Allow_all 权限，仍无法使用云服务器备份或裸金属服务器创建镜像怎么办？

使用企业项目子账号创建镜像时，提示“云服务器备份服务不支持企业项目管理”或“裸金属服务不支持企业项目管理”。原因是云服务器备份服务及裸金属服务尚不支持企业项目，或者在某个区域不支持，需要在统一身份认证服务中赋予子账号全局的资源查看权限，例如“Tenant Guest”后（设置Tenant Guest权限将具备其他云服务的查看权限），才能正常使用。

14 Cloud-Init 操作类

14.1 安装 Cloud-Init FAQ

为了保证使用私有镜像创建的新云服务器可以自定义配置（例如修改云服务器密码），请在创建私有镜像前安装Cloud-Init工具。

安装Cloud-Init相关操作请参考：[安装Cloud-Init工具](#)。

配置Cloud-Init相关操作请参考：[配置Cloud-Init工具](#)。

本节列举了安装Cloud-Init的常见问题及解决方法。

Ubuntu 16.04/CentOS 7: Cloud-Init 设置自启动失败

- 问题描述：
安装Cloud-Init后，执行以下命令设置Cloud-Init为开机自启动时，提示失败：
systemctl enable cloud-init-local.service cloud-init.service cloud-config.service cloud-final.service
回显信息如下所示：

图 14-1 设置 Cloud-Init 自启动失败

```
root@ecs-wjq-ubuntu14:~# systemctl enable cloud-init-local.service cloud-init.se  
rvice cloud-config.service cloud-final.service  
Failed to execute operation: Unit file is masked  
root@ecs-wjq-ubuntu14:~#
```

- 解决方法：
 - a. 执行以下命令回退配置
systemctl unmask cloud-init-local.service cloud-init.service cloud-config.service cloud-final.service
 - b. 执行以下命令，重新设置Cloud-Init为开机自启动
systemctl enable cloud-init-local.service cloud-init.service cloud-config.service cloud-final.service
 - c. 执行以下命令，检查Cloud-Init服务状态
systemctl status cloud-init-local.service cloud-init.service cloud-config.service cloud-final.service

回显信息如下所示，提示failed且所有服务的状态都是inactive。

图 14-2 检查 Cloud-Init 服务状态

```
root@ecs-wjq-ubuntu14:~# systemctl status cloud-init-local.service
● cloud-init-local.service - Initial cloud-init job (pre-networking)
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cloud-init-local.service; enabled; vendor
   Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2018-08-17 07:12:20 UTC; 1min 25
   Process: 4418 ExecStart=/usr/bin/cloud-init init --local (code=exited, status=
   Main PID: 4418 (code=exited, status=203/EXEC)

Aug 17 07:12:20 ecs-wjq-ubuntu14 systemd[1]: Starting Initial cloud-init job (pr
Aug 17 07:12:20 ecs-wjq-ubuntu14 systemd[1]: cloud-init-local.service: Main proc
Aug 17 07:12:20 ecs-wjq-ubuntu14 systemd[1]: Failed to start Initial cloud-init
Aug 17 07:12:20 ecs-wjq-ubuntu14 systemd[1]: cloud-init-local.service: Unit ente
Aug 17 07:12:20 ecs-wjq-ubuntu14 systemd[1]: cloud-init-local.service: Failed wi
lines 1-11/11 (END)
```

图 14-3 检查 Cloud-Init 服务状态

```
● cloud-init-local.service - Initial cloud-init job (pre-networking)
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cloud-init-local.service; enabled; vendor
   preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2018-08-17 07:12:20 UTC; 59s ago
   Process: 4418 ExecStart=/usr/bin/cloud-init init --local (code=exited, status=
   203/EXEC)
   Main PID: 4418 (code=exited, status=203/EXEC)

Aug 17 07:12:20 ecs-wjq-ubuntu14 systemd[1]: Starting Initial cloud-init job (pr
e-networking)...
Aug 17 07:12:20 ecs-wjq-ubuntu14 systemd[1]: cloud-init-local.service: Main proc
ess exited, code=exited, status=203/EXEC
Aug 17 07:12:20 ecs-wjq-ubuntu14 systemd[1]: Failed to start Initial cloud-init
job (pre-networking).
Aug 17 07:12:20 ecs-wjq-ubuntu14 systemd[1]: cloud-init-local.service: Unit ente
red failed state.
Aug 17 07:12:20 ecs-wjq-ubuntu14 systemd[1]: cloud-init-local.service: Failed wi
th result 'exit-code'.
```

原因是系统查询Cloud-Init的地址指向/usr/bin/，但是实际安装路径指定的是/usr/local/bin，因此出现了上述错误。

- d. 执行以下命令，将cloud-init复制至usr/bin目录下。

cp /usr/local/cloud-init /usr/bin/

- e. 执行以下命令，重启Cloud-Init。

**systemctl restart cloud-init-local.service cloud-init.service cloud-
config.service cloud-final.service**

图 14-4 重启 Cloud-Init

```
root@ecs-wjq-ubuntu14:~# systemctl start cloud-init-local.service; systemctl sta
tus cloud-init-local.service
● cloud-init-local.service - Initial cloud-init job (pre-networking)
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cloud-init-local.service; enabled; vendor
   Active: active (exited) since Fri 2018-08-17 07:18:01 UTC; 4ms ago
   Process: 4491 ExecStart=/usr/bin/cloud-init init --local (code=exited, status=
   Main PID: 4491 (code=exited, status=0/SUCCESS)

Aug 17 07:18:01 ecs-wjq-ubuntu14 cloud-init[4491]: [CLOUDINIT] util.py[DEBUG]: R
Aug 17 07:18:01 ecs-wjq-ubuntu14 cloud-init[4491]: [CLOUDINIT] util.py[DEBUG]: R
Aug 17 07:18:01 ecs-wjq-ubuntu14 cloud-init[4491]: [CLOUDINIT] __init__.py[DEBUG]
Aug 17 07:18:01 ecs-wjq-ubuntu14 cloud-init[4491]: [CLOUDINIT] util.py[DEBUG]: R
Aug 17 07:18:01 ecs-wjq-ubuntu14 cloud-init[4491]: [CLOUDINIT] util.py[DEBUG]: R
Aug 17 07:18:01 ecs-wjq-ubuntu14 cloud-init[4491]: [CLOUDINIT] util.py[DEBUG]: F
Aug 17 07:18:01 ecs-wjq-ubuntu14 cloud-init[4491]: [CLOUDINIT] cloud-init[DEBUG]
Aug 17 07:18:01 ecs-wjq-ubuntu14 cloud-init[4491]: [CLOUDINIT] util.py[DEBUG]: R
Aug 17 07:18:01 ecs-wjq-ubuntu14 cloud-init[4491]: [CLOUDINIT] util.py[DEBUG]: R
Aug 17 07:18:01 ecs-wjq-ubuntu14 cloud-init[4491]: [CLOUDINIT] util.py[DEBUG]: c
lines 1-16/16 (END)
```

- f. 执行以下命令，检查Cloud-Init服务状态。

**systemctl status cloud-init-local.service cloud-init.service cloud-
config.service cloud-final.service**

Ubuntu 14.04: 未安装 chkconfig 和 systemctl

- 问题描述：
未安装chkconfig
- 解决方法：
执行以下命令安装chkconfig：
apt-get update
apt-get install sysv-rc-conf
cp /usr/sbin/sysv-rc-conf /usr/sbin/chkconfig
安装完成后，执行以下命令查看版本号。
cloud-init -v
如果回显信息如下所示：

```
-bash:/usr/bin/cloud-init: not found this command
```


解决方法：执行以下命令将cloud-init复制至usr/bin目录下。
cp /usr/local/bin/cloud-init /usr/bin/

Debian 9.5: 查看版本号失败和 Cloud-Init 设置开启自启动失败

1. Cloud-Init安装完成后，执行以下命令查看版本号。
cloud-init -v
回显信息如下所示：

```
-bash:/usr/bin/cloud-init: not found this command
```


解决方法：执行命令**cp /usr/local/bin/cloud-init /usr/bin/**，将cloud-init复制至usr/bin目录下。
2. 执行命令**cloud-init init --local**
回显信息如下所示：

图 14-5 设置 Cloud-Init 自启动回显信息

```
root@ecs-debian-9:/tmp/CL00P-INIT/haueicloud-c/ cloud-init init --local
/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/Cheetah/2.4.4-py2.7-egg/Cheetah/Compiler.py:1509: UserWarning:
You don't have the C version of NameMapper installed! I'm disabling Cheetah's useStackFrames option as it is painfully slow with
the Python version of NameMapper. You should get a copy of Cheetah with the compiled C version of NameMapper.
  "You don't have the C version of NameMapper installed!"
Cloud-init v. 0.7.6 running 'init-local' at Mon, 20 Aug 2018 02:31:45 +0000. Up 704.49 seconds.
root@ecs-debian-9:/tmp/CL00P-INIT/haueicloud-c/ cloud-init
```

原因分析：未安装gcc导致无法编译。

解决方法：

执行以下命令安装gcc后重新安装Cloud-Init。

yum -y install gcc

3. 执行以下命令设置Cloud-Init为开机自启动时提示失败：
systemctl enable cloud-init-local.service cloud-init.service cloud-config.service cloud-final.service
回显信息提示如下所示：

图 14-6 设置 Cloud-Init 自启动提示失败

```
Failed to enable unit: Unit file /etc/systemd/system/cloud-init-local.service is masked.
```

解决方法：

- a. 执行以下命令回退配置
systemctl unmask cloud-init-local.service cloud-init.service cloud-config.service cloud-final.service
 - b. 执行以下命令，重新设置Cloud-Init为开机自启动
systemctl enable cloud-init-local.service cloud-init.service cloud-config.service cloud-final.service
 - c. 执行以下命令，重启Cloud-Init
systemctl restart cloud-init-local.service cloud-init.service cloud-config.service cloud-final.service
- 然后执行命令**systemctl status**查看服务状态。回显信息如下所示：

图 14-7 查看服务状态

```

cloud-init-local.service - Initial cloud-init job (pre-networking)
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cloud-init-local.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Mon 2018-08-20 02:48:37 UTC; 6s ago
Process: 1082 ExecStart=/usr/bin/cloud-init init --local (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1082 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Tasks: 0 (limit=4915)
Group: /system.slice/cloud-init-local.service

Aug 20 02:48:37 ecs-debian-9 cloud-init[1082]: [CLOUDINIT] util.py[DEBUG]: Running command ['blkid', '-tLABEL=config-2', '-odev
Aug 20 02:48:37 ecs-debian-9 cloud-init[1082]: [CLOUDINIT] _init_.py[DEBUG]: Seeing if we can get any data from <class 'cloudi
Aug 20 02:48:37 ecs-debian-9 cloud-init[1082]: [CLOUDINIT] util.py[DEBUG]: Reading from /proc/mounts (quiet=False)
Aug 20 02:48:37 ecs-debian-9 cloud-init[1082]: [CLOUDINIT] util.py[DEBUG]: Read 1347 bytes from /proc/mounts
Aug 20 02:48:37 ecs-debian-9 cloud-init[1082]: [CLOUDINIT] util.py[DEBUG]: Fetched {'devopts': {'mountpoint': '/dev/pts', 'opts':
Aug 20 02:48:37 ecs-debian-9 cloud-init[1082]: [CLOUDINIT] cloud-init[DEBUG]: No local datasource found
Aug 20 02:48:37 ecs-debian-9 cloud-init[1082]: [CLOUDINIT] util.py[DEBUG]: Reading from /proc/uptime (quiet=False)
Aug 20 02:48:37 ecs-debian-9 cloud-init[1082]: [CLOUDINIT] util.py[DEBUG]: Read 14 bytes from /proc/uptime
Aug 20 02:48:37 ecs-debian-9 cloud-init[1082]: [CLOUDINIT] util.py[DEBUG]: cloud-init mode 'init' took 0.104 seconds (0.10)
Aug 20 02:48:37 ecs-debian-9 systemd[1]: Started Initial cloud-init job (pre-networking).

cloud-init.service - Initial cloud-init job (metadata service crawler)
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cloud-init.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Mon 2018-08-20 02:48:40 UTC; 3s ago
Process: 1096 ExecStart=/usr/bin/cloud-init init (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1096 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Tasks: 0 (limit=4915)
Group: /system.slice/cloud-init.service

Aug 20 02:48:40 ecs-debian-9 cloud-init[1096]: [CLOUDINIT] helpers.py[DEBUG]: config-ca-certs already ran (freq=once-per-Instanc
Aug 20 02:48:40 ecs-debian-9 cloud-init[1096]: [CLOUDINIT] stages.py[DEBUG]: Running module rsyslog (module 'cloudinit.config.c
Aug 20 02:48:40 ecs-debian-9 cloud-init[1096]: [CLOUDINIT] helpers.py[DEBUG]: config-rsyslog already ran (freq=once-per-Instanc
Aug 20 02:48:40 ecs-debian-9 cloud-init[1096]: [CLOUDINIT] stages.py[DEBUG]: Running module users-groups (module 'cloudinit.com
Aug 20 02:48:40 ecs-debian-9 cloud-init[1096]: [CLOUDINIT] helpers.py[DEBUG]: config-users-groups already ran (freq=once-per-ins
Aug 20 02:48:40 ecs-debian-9 cloud-init[1096]: [CLOUDINIT] cloud-init[DEBUG]: Ran 13 modules with 0 failures
Aug 20 02:48:40 ecs-debian-9 cloud-init[1096]: [CLOUDINIT] util.py[DEBUG]: Reading from /proc/uptime (quiet=False)
Aug 20 02:48:40 ecs-debian-9 cloud-init[1096]: [CLOUDINIT] util.py[DEBUG]: Read 14 bytes from /proc/uptime
Aug 20 02:48:40 ecs-debian-9 cloud-init[1096]: [CLOUDINIT] util.py[DEBUG]: cloud-init mode 'init' took 2.657 seconds (2.66)
Aug 20 02:48:40 ecs-debian-9 systemd[1]: Started Initial cloud-init job (metadata service crawler).

cloud-config.service - Apply the settings specified in cloud-config
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cloud-config.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Mon 2018-08-20 02:48:41 UTC; 2s ago
Process: 1140 ExecStart=/usr/bin/cloud-init modules --mode=config (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1140 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Tasks: 0 (limit=4915)
Group: /system.slice/cloud-config.service
    
```

CentOS 7/Fedora 28 操作系统：安装 Cloud-Init 时提示未安装所需的 C 编译器

- 问题描述

Cloud-Init安装完成后，执行以下命令：

cloud-init init --local

回显信息出现以下警告：

```

/usr/lib/python2.5/site-packages/Cheetah/Compiler.py:1532: UserWarning:
You don't have the C version of NameMapper installed! I'm disabling Cheetah's useStackFrames
option as it is painfully slow with the Python version of NameMapper. You should get a copy of
Cheetah with the compiled C version of NameMapper.
"\nYou don't have the C version of NameMapper installed!
    
```

- 原因分析

出现该警告是因为在安装Cloud-Init时，需要编译C版本的NameMapper，但是该系统没有预装gcc，因此无法编译，这才导致C版本的NameMapper缺失。

- 处理方法

执行以下命令安装gcc：

yum -y install gcc

然后再重新安装Cloud-Init。

CentOS 7/Fedora 操作系统：Cloud-Init 安装成功，使用镜像创建的云服务器无法使用新密码登录

- 问题描述

Cloud-Init安装成功后，生成镜像并申请云服务器，启动新的云服务器，发现新密码无效。使用旧密码登录进去后发现，网卡没有启动：

图 14-8 网卡未启动

```
[root@ecs-fedora28-wjq-test ~]# ifconfig
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

- 解决方法

登录创建镜像前的云服务器，打开dhcp配置文件“/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX”，注释HWADDR这一项。

14.2 云服务器安装 Cloud-Init 可以做什么？

Cloud-Init 介绍

Cloud-Init是开源的云初始化工具，使用安装了Cloud-Init的镜像创建云服务器时可以通过“用户数据注入”功能，注入初始化自定义信息（例如为云服务器设置登录密码）；还可以通过查询、使用元数据，对正在运行的云服务器进行配置和管理。不安装Cloud-Init工具，将无法对云服务器进行自定义配置，只能使用镜像原有密码登录云服务器。

安装方法

建议您在创建私有镜像前先安装Cloud-Init/Cloudbase-Init，安装方法如下：

- 如果是Windows操作系统，请下载并安装Cloudbase-Init。
安装Cloudbase-Init相关操作请参考：[安装并配置Cloudbase-Init工具](#)。
- 如果是Linux操作系统，请下载并安装Cloud-Init。
安装Cloud-Init相关操作请参考：[安装Cloud-Init工具](#)。
配置Cloud-Init相关操作请参考：[配置Cloud-Init工具](#)。

14.3 安装 NetworkManager 后，使用 Cloud-Init 注入密钥或密码失败怎么办？

问题描述

安装NetworkManager后使用Cloud-Init注入密钥或密码失败的主要是由于Cloud-Init版本与NetworkManager不兼容导致。目前Debian 9.0及以上版本中NetworkManager与Cloud-Init 0.7.9版本存在兼容性问题。

处理方法

请卸载当前版本Cloud-Init，安装0.7.6及以下版本的Cloud-Init。

安装方法请参见[安装Cloud-Init工具](#)。

14.4 SUSE 11 SP4 如何安装 growpart？

操作场景

SUSE/openSUSE系列growpart工具是独立的工具包，不是以“cloud-*”开头。请参考以下步骤安装growpart工具。

操作步骤

1. 执行以下命令查询cloud-init和growpart是否已安装。

```
rpm -qa | grep cloud-init
```

回显如下：

```
cloud-init-0.7.8-39.2
```

```
rpm -qa | grep growpart
```

回显如下：

```
growpart-0.29-8.1
```

2. 执行以下命令卸载已安装的cloud-init和growpart。

```
zypper remove cloud-init growpart
```

3. 执行以下命令清理残留文件。

```
rm -fr /etc/cloud/*
```

```
rm -fr /var/lib/cloud/*
```

4. 执行以下命令安装growpart。

```
zypper install http://download.opensuse.org/repositories/home:/garloff:/OTC:/cloudinit/SLE_11_SP4/noarch/growpart-0.27-1.1.noarch.rpm
```

5. 执行以下命令安装python-oauth。

```
zypper install http://download.opensuse.org/repositories/home:/garloff:/OTC:/cloudinit/SLE_11_SP4/x86_64/python-oauth-1.0.1-35.1.x86_64.rpm
```

6. 执行以下命令安装cloud-init。

```
zypper install http://download.opensuse.org/repositories/home:/garloff:/OTC:/cloudinit/SLE_11_SP4/x86_64/cloud-init-0.7.6-27.23.1.x86_64.rpm
```

7. 执行以下命令查看growpart、python-oauth和cloud-init是否安装成功。

```
rpm -qa | grep growpart
```

回显如下:

```
growpart-0.27-1.1
```

```
rpm -qa | grep python-oauth
```

回显如下:

```
python-oauthlib-0.6.0-1.5
```

```
python-oauth-1.0.1-35.1
```

```
rpm -qa | grep cloud-init
```

回显如下:

```
cloud-init-0.7.6-27.19.1
```

8. 执行以下命令检查配置。

```
chkconfig cloud-init-local on;chkconfig cloud-init on;chkconfig cloud-  
config on;chkconfig cloud-final on
```

15 云服务器创建类

15.1 云服务器购买成功后可以换镜像吗？

可以。

如果由于镜像选择错误，业务需求变化，或者其他原因需要更换镜像，可以使用“切换操作系统”功能进行更换。

华为云支持不同镜像类型（包括公共镜像、私有镜像、共享镜像以及市场镜像）与不同操作系统之间互相切换。您可以将现有的操作系统切换为不同镜像类型的操作系统。如果您想将操作系统从英文更改为中文，也可以通过“切换操作系统”来实现。详细操作请参考[“切换操作系统”](#)。

15.2 使用私有镜像创建的云服务器，是否可以与生成镜像的云服务器硬件规格不同？

使用私有镜像创建的云服务器，其系统盘大小可以指定，必须大于等于镜像的系统盘大小，且小于1024GB。CPU、内存、带宽、数据盘可以根据需要进行修改。

15.3 使用镜像创建云服务器，可以指定系统盘大小吗？

使用镜像创建云服务器，其系统盘大小可以指定，必须大于等于镜像的系统盘大小，且小于1024GB。

15.4 使用外部导入的私有镜像所创建的云服务器在启动过程中提示找不到分区，如何处理？

问题描述

将外部镜像文件制作为私有镜像后，使用该私有镜像所创建的云服务器在启动过程中提示找不到分区，通常是由于跨平台后，磁盘分区的ID发生变化，导致镜像无法按照原来磁盘分区ID查询对应的分区名，此时，需要将镜像中的磁盘分区修改为“UUID=**磁盘分区的UUID**”。

处理方法

以openSUSE 13.2操作系统的镜像为例，修改分区名的操作步骤如下：

1. 执行以下命令，确认当前磁盘分区对应的ID。

```
ls -l /dev/disk/by-id/
```

回显类似如下所示。

```
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jul 22 01:35 ata-QEMU_HARDDISK_QM00001 -> ../../xvda
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Jul 22 01:35 ata-QEMU_HARDDISK_QM00001-part1 -> ../../xvda1
lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul 22 01:35 ata-QEMU_HARDDISK_QM00001-part10 -> ../../xvda10
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Jul 22 01:35 ata-QEMU_HARDDISK_QM00001-part2 -> ../../xvda2
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Jul 22 01:35 ata-QEMU_HARDDISK_QM00001-part5 -> ../../xvda5
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Jul 22 01:35 ata-QEMU_HARDDISK_QM00001-part6 -> ../../xvda6
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Jul 22 01:35 ata-QEMU_HARDDISK_QM00001-part7 -> ../../xvda7
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Jul 22 01:35 ata-QEMU_HARDDISK_QM00001-part8 -> ../../xvda8
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Jul 22 01:35 ata-QEMU_HARDDISK_QM00001-part9 -> ../../xvda9
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jul 22 01:35 ata-QEMU_HARDDISK_QM00005 -> ../../xvde
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jul 22 01:35 scsi-SATA_QEMU_HARDDISK_QM00001 -> ../../xvda
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Jul 22 01:35 scsi-SATA_QEMU_HARDDISK_QM00001-part1 -> ../../xvda1
lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul 22 01:35 scsi-SATA_QEMU_HARDDISK_QM00001-part10 -> ../../xvda10
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Jul 22 01:35 scsi-SATA_QEMU_HARDDISK_QM00001-part2 -> ../../xvda2
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Jul 22 01:35 scsi-SATA_QEMU_HARDDISK_QM00001-part5 -> ../../xvda5
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Jul 22 01:35 scsi-SATA_QEMU_HARDDISK_QM00001-part6 -> ../../xvda6
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Jul 22 01:35 scsi-SATA_QEMU_HARDDISK_QM00001-part7 -> ../../xvda7
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Jul 22 01:35 scsi-SATA_QEMU_HARDDISK_QM00001-part8 -> ../../xvda8
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Jul 22 01:35 scsi-SATA_QEMU_HARDDISK_QM00001-part9 -> ../../xvda9
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jul 22 01:35 scsi-SATA_QEMU_HARDDISK_QM00005 -> ../../xvde
```

其中，“ata-QEMU_HARDDISK_xxx”和“scsi-SATA_QEMU_HARDDISK_xxx”表示该云服务器的磁盘为qemu模拟设备。磁盘分区ID为“->”左侧内容，对应的分区名为“->”右侧内容。

2. 执行以下命令，确认当前磁盘分区对应的UUID。

```
ls -l /dev/disk/by-uuid/
```

回显类似如下所示。

```
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Jul 22 01:35 45ecd7a0-29da-4402-a017-4564a62308b8 -> ../../xvda5
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Jul 22 01:35 55386c6a-9e32-41d4-af7a-e79596221f51 -> ../../xvda9
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Jul 22 01:35 55f36660-9bac-478c-a701-7ecc5347f789 -> ../../xvda8
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Jul 22 01:35 780f36bc-0ada-4c98-9a8d-44570d65333d -> ../../xvda1
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Jul 22 01:35 b3b7c47f-6a91-45ef-80d6-275b1cc16e19 -> ../../xvda6
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Jul 22 01:35 ea63b55d-3b6e-4dcd-8986-956b72bac3e9 -> ../../xvda7
lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul 22 01:35 eb3cc645-925e-4bc5-bedf-c2a6f3b65809 -> ../../xvda10
```

其中，每条磁盘信息中，“->”左侧为磁盘的UUID，“->”右侧为对应的磁盘分区名。结合1结果，可以得到磁盘分区名，磁盘分区ID和磁盘分区UUID的对应关系。

3. 执行以下命令，查看“/etc/fstab”文件中分区名称。

```
vi /etc/fstab
```

回显类似如下所示。

```
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_QEMU_HARDDISK_QM00001-part5 / ext3 defaults,errors=panic 1 1
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_QEMU_HARDDISK_QM00001-part1 /boot ext3 defaults,errors=panic 1 2
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_QEMU_HARDDISK_QM00001-part6 /home ext3 nosuid,errors=panic 1 2
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_QEMU_HARDDISK_QM00001-part10 /opt ext3 defaults,errors=panic 1 2
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_QEMU_HARDDISK_QM00001-part7 /tmp ext3 nodev,nosuid,errors=panic 1 2
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_QEMU_HARDDISK_QM00001-part9 /usr ext3 defaults,errors=panic 1 2
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_QEMU_HARDDISK_QM00001-part8 /var ext3 nodev,nosuid,errors=panic 1 2
sysfs /sys sysfs noauto 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs noauto 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
```

```
/dev/cdrom /media/ udf,iso9660 noexec,noauto,nouser,nodev,nosuid 1 2
tmpfs /dev/shm tmpfs noexec,nodev,nosuid 0 0
```

回显中第一列为磁盘分区ID。

- 按“i”进入编辑模式，按照1和2的查询结果，将3“/etc/fstab”文件中“/dev/disk/xxx”所在行磁盘分区ID修改为“UUID=**磁盘分区的UUID**”的形式。

修改结果如下所示。

```
UUID=45ecd7a0-29da-4402-a017-4564a62308b8 / ext3 defaults,errors=panic 1 1
UUID=780f36bc-0ada-4c98-9a8d-44570d65333d /boot ext3 defaults,errors=panic 1 2
UUID=b3b7c47f-6a91-45ef-80d6-275b1cc16e19 /home ext3 nosuid,errors=panic 1 2
UUID=eb3cc645-925e-4bc5-bedf-c2a6f3b65809 /opt ext3 defaults,errors=panic 1 2
UUID=ea63b55d-3b6e-4dcd-8986-956b72bac3e9 /tmp ext3 nodev,nosuid,errors=panic 1 2
UUID=55386c6a-9e32-41d4-af7a-e79596221f51 /usr ext3 defaults,errors=panic 1 2
UUID=55f36660-9bac-478c-a701-7ecc5347f789 /var ext3 nodev,nosuid,errors=panic 1 2
sysfs /sys sysfs noauto 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs noauto 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
/dev/cdrom /media/ udf,iso9660 noexec,noauto,nouser,nodev,nosuid 1 2
tmpfs /dev/shm tmpfs noexec,nodev,nosuid 0 0
```

📖 说明

请确保对应的UUID修改正确，否则会造成云服务器无法正常启动。

- 按“Esc”后，输入:wq，按“Enter”。保存设置并退出vi编辑器。
- 检查引导系统的配置文件中的分区名。
不同操作系统对应的系统引导配置文件，通常为如下几种。请确认当前操作系统使用系统引导配置文件的文件名。

- grub引导配置文件
 - /boot/grub/grub.conf
 - /boot/grub/menu.lst
 - /boot/grub/grub.cfg
 - /boot/grub2/grub.cfg
- syslinux引导配置文件
 - /extlinux.conf
 - /boot/syslinux/extlinux.conf
 - /boot/extlinux/extlinux.conf
 - /boot/syslinux/syslinux.cfg
 - /syslinux/syslinux.cfg
 - /syslinux.cfg

本例中引导文件为“/boot/grub/menu.lst”，请执行以下命令，查看引导文件。

vi /boot/grub/menu.lst

```
default 0
timeout 3
title xxx Server OS - xxxxxx
kernel /boot/vmlinuz-3.0.101-0.47.52-default root=/dev/disk/by-id/scsi-
SATA_QEMU_HARDDISK_QM00001-part5 resume= memmap=0x2000000$0x3E000000
nmi_watchdog=2 crashkernel=512M-:256M console=ttyS0,115200 console=tty0 xen_emul_unplug=all
initrd /boot/initrd-3.0.101-0.47.52-default
```

- 按“i”进入编辑模式，修改引导系统的配置文件中的分区名。
按照1和2的查询结果，将6“/boot/grub/menu.lst”文件中的磁盘分区名修改为“UUID=**磁盘分区的UUID**”的形式。


```
default 0
timeout 3
title xxx Server OS - xxxxxx
kernel /boot/vmlinuz-3.0.101-0.47.52-default root=UUID=45ecd7a0-29da-4402-a017-4564a62308b8
resume= memmap=0x2000000$0x3E000000 nmi_watchdog=2 crashkernel=512M-.256M
console=ttyS0,115200 console=tty0 xen_emul_unplug=all
initrd /boot/initrd-3.0.101-0.47.52-default
```
- 按“Esc”后，输入:wq，按“Enter”。保存设置并退出vi编辑器。

15.5 注册的镜像操作系统是 CentOS 类型，使用该镜像创建的云服务器找不到磁盘该如何处理？

问题描述

使用CentOS系列私有镜像创建的云服务器找不到磁盘，通常情况下，这是由于启动时没有加载xen-blkfront.ko模块导致的，您需要修改操作系统内核启动参数。登录云服务器后的启动界面如图15-1所示。

图 15-1 启动界面



```
OK | Started Show Plymouth Boot Screen.
OK | Reached target Paths.
OK | Reached target Basic System.
dracut-initqueue[4651]: Warning: Could not boot.
dracut-initqueue[4651]: Warning: /dev/disk/by-uuid/545e232a-f59b-4576-af34-eccb829ea3d2 does not exist
Starting Dracut Emergency Shell...
Warning: /dev/disk/by-uuid/545e232a-f59b-4576-af34-eccb829ea3d2 does not exist
Generating "/run/initramfs/rdsosreport.txt"

Entering emergency mode. Exit the shell to continue.
Type "journalctl" to view system logs.
You might want to save "/run/initramfs/rdsosreport.txt" to a USB stick or /boot
after mounting them and attach it to a bug report.

dracut:/# _
```

处理方法

修改操作系统内核启动参数操作步骤如下：

📖 说明

以下步骤需要在操作系统启动后执行，建议用户在原来创建镜像的源云服务器中进行修改。

- 执行以下命令，登录操作系统。

```
lsinitrd /boot/initramfs-`uname -r`.img |grep -i xen
```

 - 如果回显中包含“xen-blkfront.ko”的相关信息，请您与客服沟通。
 - 如果没有回显信息，请执行2。
- 对下面原有的grub文件进行备份。
 - 对于CentOS 6系列，请执行以下命令进行备份。

```
cp /boot/grub/grub.conf /boot/grub/grub.conf.bak
```

- 对于CentOS 7系列，请执行以下命令进行备份。
cp /boot/grub2/grub.cfg /boot/grub2/grub.cfg.bak
- 3. 使用vi编辑器打开grub配置文件。以CentOS 7系列为例，执行以下命令。
vi /boot/grub2/grub.cfg
- 4. 在对应默认的启动内核后面增加参数“xen_emul_unplug=all”。

📖 说明

查找存在“root=UUID=”的配置行，在对应行的末尾都需要补充参数“xen_emul_unplug=all”。

```
menuentry 'CentOS Linux (3.10.0-229.el7.x86_64) 7 (Core) with debugging' --class centos --class gnu-  
linux --class gnu --class os --unrestricted $menuentry_id_option 'gnulinux-3.10.0-229.el7.x86_64-  
advanced-bf3cc825-7638-48d8-8222-cd2f412dd0de' {  
    load_video  
    set gfxpayload=keep  
    insmod gzio  
    insmod part_msdos  
    insmod ext2  
    set root='hd0,msdos1'  
    if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then  
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint='hd0,msdos1' bf3cc825-7638-48d8-8222-  
cd2f412dd0de  
    else  
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root bf3cc825-7638-48d8-8222-cd2f412dd0de  
    fi  
    linux16 /boot/vmlinuz-3.10.0-229.el7.x86_64 root=UUID=bf3cc825-7638-48d8-8222-  
cd2f412dd0de xen_emul_unplug=all ro crashkernel=auto rhgb quiet systemd.log_level=debug  
    systemd.log_target=kmsg  
    initrd16 /boot/initramfs-3.10.0-229.el7.x86_64.img  
}
```

- 5. 按“ESC”，再输入:wq并单击回车，退出vi编辑器。
- 6. 将该云服务器制作成为镜像，重新上传并注册到云平台。

15.6 如何解决注册 Windows 镜像时已勾选“进行后台自动化设置”，但云服务器仍然无法正常启动？

问题描述

注册Windows镜像时已勾选“进行后台自动化设置”，但使用该镜像创建的云服务器仍然无法正常启动，可能是因为virtio驱动离线注入失败。

处理方法

Windows操作系统的云服务器virtio驱动离线注入有以下约束：

- 不支持为UEFI启动方式的镜像文件离线注入virtio驱动。
- GPO（Group Policy Object，组策略）建议关闭，某些策略可能会导致离线注入virtio驱动失败。
- 杀毒软件建议关闭，可能导致线注入virtio驱动失败。

如需安装virtio驱动，请参考“[优化私有镜像（Windows）](#)”。

15.7 使用 UEFI 启动方式的镜像创建云服务器，云服务器启动异常怎么办？

问题描述

使用UEFI启动方式的私有镜像，创建弹性云服务器。创建成功后，云服务器无法正常启动。

可能原因

镜像的操作系统是UEFI启动方式，但是镜像属性中未添加uefi属性。

处理方法

1. 删除启动异常的弹性云服务器。
2. 调用接口更新镜像属性，使“hw_firmware_type”取值为“uefi”。
接口URI：PATCH /v2/cloudimages/{image_id}
接口调用方法，请参见“[更新镜像信息](#)”。
3. 使用更新后的镜像，重新创建弹性云服务器。

16 驱动安装类

16.1 一定要在云服务器中安装 Guest OS driver 吗？

云服务器中安装Guest OS driver，可以增强云服务器使用时用户的体验。同时，可以保证云服务器的高可靠性以及稳定性。

- Windows操作系统必须安装PV driver和virtio。
- Linux操作系统必须使用xen-pv以及virtio原生驱动并装载到initrd。

16.2 Windows 操作系统为什么要安装并更新 virtio？

为什么要安装 virtio 驱动？

virtio是为弹性云服务器提供高性能磁盘和网卡的半虚拟化驱动（virtio driver）。

- 标准的Windows系统不会自带virtio driver。
- 平台提供的公共镜像默认已安装virtio。
- 私有镜像需用户自行安装virtio，安装指导请参见“[安装virtio驱动](#)”。

为什么要更新 virtio？

保持最新的驱动版本能有效避免触发社区或研发测试发现的已知问题。

什么时候更新 virtio？

如果是重大错误修改，建议您立即更新virtio版本（目前暂未遇到该情况）。

其他问题，请根据实际需要决定是否更新。

用户需要做哪些操作？

- 根据指导升级Windows私有镜像或正在运行的Windows实例中的驱动程序。
- 如有任何技术问题或疑问，请联系客服获取帮助。

16.3 为什么 Windows 云服务器安装 Guest OS driver 会失败？

Guest OS driver安装失败，主要是由于以下几种原因：

- 如果您的镜像文件是从VMware虚拟机导出，可能是由于没有卸载VMware Tools或者VMware Tools没有卸载干净导致Guest OS driver安装失败。
- 请您务必选择正确的Windows版本的Guest OS driver下载，否则可能导致Guest OS driver安装失败。
- 由于安装Guest OS driver需要消耗的一定的空间，磁盘空间预留不足可能导致Guest OS driver安装失败。因此，请您预留约300MB的空间以确保Guest OS driver正确安装。

16.4 Windows 系统如何安装 PV driver？

本章节适用于虚拟化类型为XEN架构的云服务器，目前仅部分老用户在使用XEN架构并逐步切换至KVM架构，新用户将不会再购买到XEN架构的云服务器（详见[已停售的实例规格](#)）。如果当前创建的私有镜像用于非已停售的实例规格，请省略此步骤。

具体操作步骤详见[安装PV driver](#)。

16.5 Windows 系统如何安装 virtio？

本章节适用于虚拟化类型为KVM架构的云服务器。使用弹性云服务器或者外部镜像文件创建私有镜像时，必须确保操作系统中已安装virtio，使新发放的云服务器支持KVM虚拟化，同时也可以提升云服务器的网络性能。

具体操作步骤详见[安装virtio驱动](#)。

16.6 Linux 系统如何安装原生的 KVM 驱动？

在优化Linux私有镜像过程中，需要在云服务器上安装原生的KVM驱动。若云服务器已安装原生的KVM驱动，请忽略本章节。

具体操作步骤详见[安装原生的KVM驱动](#)。

16.7 怎样安装原生的 XEN 和 KVM 驱动

操作场景

对于XEN虚拟化类型的弹性云服务器，在优化Linux私有镜像过程中，需要安装原生的XEN和KVM驱动。

本节介绍安装原生XEN和KVM驱动的具体方法。

注意

对于XEN实例：如果不安装XEN驱动，弹性云服务器的网络性能很差，并且安全组和防火墙也不会生效；

对于KVM实例：如果不安装KVM驱动，弹性云服务器的网卡可能无法检测到，无法与外部通信。因此，请您务必安装XEN和KVM驱动。

前提条件

- 请先确认您当前的云服务器为XEN构架，操作步骤详见[判断云服务器虚拟化类型并确认是否需要优化](#)。
- 对于使用Linux系统原生的XEN和KVM驱动的Linux云服务器，其内核版本必须高于2.6.24。
- 建议您禁用任何防病毒软件或入侵检测软件，安装原生的XEN和KVM驱动完成后，您可以再次启用这些软件。

操作步骤

请根据操作系统版本，修改不同的配置文件：

- CentOS/EulerOS系列操作系统
以CentOS 7.0为例，请修改“/etc/dracut.conf”文件，在add_drivers项中添加xen-pv以及virtio的驱动（xen-pv驱动：xen-blkfront、xen-netfront；virtio驱动：virtio_blk、virtio_scsi、virtio_net、virtio_pci、virtio_ring、virtio）。驱动名之间以空格隔开，保存并退出“/etc/dracut.conf”文件，执行**dracut -f**命令，重新生成initrd。
操作方法可参见[CentOS/EulerOS系列操作系统相关操作](#)。
- Ubuntu/Debian系列系统
请修改“/etc/initramfs-tools/modules”文件，添加xen-pv以及virtio的驱动（xen-pv驱动：xen-blkfront、xen-netfront；virtio驱动：virtio_blk、virtio_scsi、virtio_net、virtio_pci、virtio_ring、virtio）。驱动名之间以空格隔开，保存并退出“/etc/initramfs-tools/modules”文件，执行**update-initramfs -u**命令，重新生成initrd。
操作方法可参见[Ubuntu/Debian系列操作系统相关操作](#)。
- SUSE和openSUSE系列系统，根据操作系统版本不同，修改不同的配置文件。
 - 当操作系统版本低于SUSE 12 SP1或低于openSUSE 13时，请修改“/etc/sysconfig/kernel”文件，在INITRD_MODULES=""添加xen-pv以及virtio的驱动（xen-pv驱动：xen_vnif、xen_vbd、xen_platform_pci；virtio驱动：virtio_blk、virtio_scsi、virtio_net、virtio_pci、virtio_ring、virtio）。驱动名之间以空格隔开，执行**mkinitrd**命令，重新生成initrd。
 - 当操作系统版本为SUSE 12 SP1时，修改“/etc/dracut.conf”文件，在add_drivers项中添加xen-pv以及virtio的驱动（xen-pv驱动：xen_vnif、xen_vbd、xen_platform_pci；virtio驱动：virtio_blk、virtio_scsi、virtio_net、virtio_pci、virtio_ring、virtio）。驱动名之间以空格隔开，执行命令**dracut -f**，重新生成initrd。
 - 当操作系统版本高于SUSE 12 SP1或高于openSUSE 13版本时，修改“/etc/dracut.conf”文件，在add_drivers项中添加xen-pv和virtio的驱动（xen-pv驱动：xen-blkfront、xen-netfront；virtio驱动：virtio_blk、virtio_scsi、

virtio_net、virtio_pci、virtio_ring、virtio)。驱动名之间以空格隔开，保存并退出“/etc/dracut.conf”文件，执行**dracut -f**命令，重新生成initrd。

操作方法可参[SUSE/openSUSE系列操作系统相关操作](#)。

📖 说明

SUSE系列操作系统首先应确认OS是否已经安装了xen-kmp包（xen-pv的驱动包），执行以下命令：

```
rpm -qa |grep xen-kmp
```

回显类似如下：

```
xen-kmp-default-4.2.2_04_3.0.76_0.11-0.7.5
```

如果没有安装xen-kmp的包，请到ISO装机文件中获取并安装。

如果误将built-in形式的驱动添加到initrd或initramfs文件中，不会影响云服务器正常使用。

CentOS/EulerOS 系列操作系统相关操作

1. 执行以下命令，打开“/etc/dracut.conf”文件。

```
vi /etc/dracut.conf
```

2. 按“i”进入编辑模式，在“add_drivers”项中添加xen-pv和virtio的驱动（具体格式要根据操作系统本身的要求来决定）。

```
[root@CTU10000xxxx ~]# vi /etc/dracut.conf
# additional kernel modules to the default
add_drivers+="xen-blkfront xen-netfront virtio_blk virtio_scsi virtio_net virtio_pci virtio_ring
virtio"
.....
```

3. 按“Esc”后，输入:wq，按“Enter”。保存设置并退出“/etc/dracut.conf”文件。
4. 执行以下命令，重新生成initrd。

```
dracut -f /boot/initramfs-2.6.32-573.8.1.el6.x86_64.img
```

如果引导的虚拟文件系统不是默认的initramfs，则命令为：**dracut -f** 实际使用的 *initramfs* 文件名或者 *initrd* 文件名。“实际使用的initramfs文件名或者initrd文件名”可在grub.cfg配置（“/boot/grub/grub.cfg”或“/boot/grub2/grub.cfg”或“/boot/grub/grub.conf”，具体路径根据OS不同会有所区别）中获取。

5. 如果引导的虚拟文件系统是initramfs，执行以下命令，检查是否已经成功装载了原生的XEN和KVM驱动相应模块。

```
lsinitrd /boot/initramfs-`uname -r`.img | grep xen
```

```
lsinitrd /boot/initramfs-`uname -r`.img | grep virtio
```

如果引导的虚拟文件系统是initrd，执行如下命令，检查是否已经成功装载了原生的XEN和KVM驱动相应模块。

```
lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep xen
```

```
lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep virtio
```

以引导的虚拟文件系统是initramfs为例，回显信息如下所示：

```
[root@CTU10000xxxx home]# lsinitrd /boot/initramfs-`uname -r`.img | grep xen
-rwxr--r-- 1 root root 54888 Jul 16 17:53 lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/
block/xen-blkfront.ko
-rwxr--r-- 1 root root 45664 Jul 16 17:53 lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/
drivers/net/xen-netfront.ko
```

```
[root@CTU10000xxxx home]# lsinitrd /boot/initramfs-`uname -r`.img | grep virtio
-rwxr--r-- 1 root root 23448 Jul 16 17:53 lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/
block/virtio_blk.ko
```

```
-rwxr--r-- 1 root root 50704 Jul 16 17:53 lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/
drivers/net/virtio_net.ko
-rwxr--r-- 1 root root 28424 Jul 16 17:53 lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/
scsi/virtio_scsi.ko
drwxr-xr-x 2 root root 0 Jul 16 17:53 lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/
virtio
-rwxr--r-- 1 root root 14544 Jul 16 17:53 lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/
virtio/virtio.ko
-rwxr--r-- 1 root root 21040 Jul 16 17:53 lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/
virtio/virtio_pci.ko
-rwxr--r-- 1 root root 18016 Jul 16 17:53 lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/
virtio/virtio_ring.ko
```

📖 说明

如果误将built-in形式存在内核中的驱动添加到initrd或initramfs文件中，不会影响云服务器器正常使用，这里全写进去只是为了修改的方便，但是使用lsinitrd命令无法检查到。可使用如下方法确定这些驱动是否以built-in形式存在内核中，例如：

```
cat /boot/config-`uname -r` | grep CONFIG_VIRTIO | grep y
cat /boot/config-`uname -r` | grep CONFIG_XEN | grep y
```

Ubuntu/Debian 系列操作系统相关操作

1. 执行以下命令，打开“modules”文件。
vi /etc/initramfs-tools/modules
2. 按“i”进入编辑模式，修改“/etc/initramfs-tools/modules”文件，添加xen-pv以及virtio的驱动（具体格式要根据操作系统本身的要求来决定）。

```
[root@CTU10000xxxx ~]#vi /etc/initramfs-tools/modules
.....
# Examples:
#
# raid1
# sd_mOd
xen-blkfront
xen-netfront
virtio_blk
virtio_scsi
virtio_net
virtio_pci
virtio_ring
virtio
```

3. 按“Esc”后，输入:wq，按“Enter”。保存设置并退出“/etc/initramfs-tools/modules”文件。
4. 执行以下命令，重新生成initrd。
update-initramfs -u
5. 执行以下命令，检查是否已经成功装载了原生的XEN和KVM驱动相应模块。

```
lsinitramfs /boot/initrd.img-`uname -r` |grep xen
```

```
lsinitramfs /boot/initrd.img-`uname -r` |grep virtio
```

```
[root@ CTU10000xxxx home]# lsinitramfs /boot/initrd.img-`uname -r` |grep xen
lib/modules/3.5.0-23-generic/kernel/drivers/net/ethernet/qlogic/netxen
lib/modules/3.5.0-23-generic/kernel/drivers/net/ethernet/qlogic/netxen/netxen_nic.ko
lib/modules/3.5.0-23-generic/kernel/drivers/net/xen-netback
lib/modules/3.5.0-23-generic/kernel/drivers/net/xen-netback/xen-netback.ko
lib/modules/3.5.0-23-generic/kernel/drivers/block/xen-blkback
lib/modules/3.5.0-23-generic/kernel/drivers/block/xen-blkback/xen-blkback.ko
```

```
[root@ CTU10000xxxx home]# lsinitramfs /boot/initrd.img-`uname -r` |grep virtio
lib/modules/3.5.0-23-generic/kernel/drivers/scsi/virtio_scsi.ko
```

📖 说明

如果误将built-in形式存在内核中的驱动添加到initrd或initramfs文件中，不会影响云服务器器正常使用，这里全写进去只是为了修改方便，但是使用lsinitrd命令无法检查到。可使用如下方法确定这些驱动是否以built-in形式存在内核中，例如：

```
[root@ CTU10000xxxxx home]# cat /boot/config-`uname -r` | grep CONFIG_VIRTIO | grep y
CONFIG_VIRTIO_BLK=y
CONFIG_VIRTIO_NET=y
CONFIG_VIRTIO=y
CONFIG_VIRTIO_RING=y
CONFIG_VIRTIO_PCI=y
CONFIG_VIRTIO_MMIO_CMDLINE_DEVICES=y
[root@ CTU10000xxxxx home]# cat /boot/config-`uname -r` | grep CONFIG_XEN | grep y
CONFIG_XEN_BLKDEV_FRONTEND=y
CONFIG_XEN_NETDEV_FRONTEND=y
```

SUSE/openSUSE 系列操作系统相关操作

当操作系统版本低于SUSE 12 SP1或低于openSUSE 13时，请修改“/etc/sysconfig/kernel”文件，操作步骤请参考[第一种情况](#)。

当操作系统版本为SUSE 12 SP1时，修改“/etc/dracut.conf”文件，添加xen-pv以及virtio的驱动，操作步骤请参考[第二种情况](#)。

当操作系统版本高于SUSE 12 SP1或高于openSUSE 13版本时，修改“/etc/dracut.conf”文件，在add_drivers项中添加xen-pv和virtio的驱动，操作步骤请参考[第三种情况](#)。

- 当操作系统版本低于SUSE 12 SP1或低于openSUSE 13时，操作步骤如下。

📖 说明

SUSE系列操作系统首先应确认OS是否已经安装了xen-kmp包（xen-pv的驱动包），执行如下命令：

```
rpm -qa |grep xen-kmp
```

回显类似如下：

```
xen-kmp-default-4.2.2_04_3.0.76_0.11-0.7.5
```

如果没有安装xen-kmp的包，请到安装ISO中获取并安装。

- 执行如下命令，修改“/etc/sysconfig/kernel”文件。

```
vi /etc/sysconfig/kernel
```

- 在INITRD_MODULES=""中添加xen-pv以及virtio的驱动（具体格式要根据OS本身的要求来决定）。

```
SIA10000xxxxx:~ # vi /etc/sysconfig/kernel
# (like drivers for scsi-controllers, for lvm or reiserfs)
#
INITRD_MODULES="ata_piix ata_generic xen_vnif xen_vbd xen_platform_pci virtio_blk
virtio_scsi virtio_net virtio_pci virtio_ring virtio"
```

- 执行mkinitrd命令，重新生成initrd。

📖 说明

如果引导的虚拟文件系统不是默认的initramfs或者initrd，则命令为：**dracut -f** 实际使用的initramfs或者initrd文件名。“实际使用的initramfs或者initrd文件名”可在menu.lst或者grub.cfg配置（“/boot/grub/menu.lst”或“/boot/grub/grub.cfg”或“/boot/grub2/grub.cfg”）中获取。

以SUSE 11 SP4为例，如下所示：

```
default 0
timeout 10
```

```
gfxmenu (hd0,0)/boot/message
title sles11sp4_001_[_VMX_]
root (hd0,0)
kernel /boot/linux.vmx vga=0x314 splash=silent console=ttyS0,115200n8 console=tty0
net.ifnames=0 NON_PERSISTENT_DEVICE_NAMES=1 showopts
initrd /boot/initrd.vmx
title Failsafe_sles11sp4_001_[_VMX_]
root (hd0,0)
kernel /boot/linux.vmx vga=0x314 splash=silent ide=nodma apm=off noresume edd=off
powersaved=off nohz=off highres=off processor.max+cstate=1 nomodeset x11failsafe
console=ttyS0,115200n8 console=tty0 net.ifnames=0 NON_PERSISTENT_DEVICE_NAMES=1
showopts
initrd /boot/initrd.vmx
```

其中，initrd所在行的/boot/initrd.vmx为实际使用的initrd文件，执行的时候请按照**dracut -f /boot/initrd.vmx**执行。如果initrd所在行的initrd文件不包含/boot目录，如/initramfs-xxx，请在执行dracut命令时增加boot目录，例如：**dracut -f /boot/initramfs-xxx**。

- d. 执行如下命令，检查是否已经成功装载了XEN的PVOPS或者KVM的virtio相应模块。

```
lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep xen
```

```
lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep virtio
```

```
SIA10000xxxx:~ # lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep xen
-rwxr--r-- 1 root root 42400 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/block/
xen-blkfront.ko
-rwxr--r-- 1 root root 44200 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/net/
xen-netfront.ko
```

```
SIA10000xxxx:~ # lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep virtio
-rwxr--r-- 1 root root 19248 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/scsi/
virtio_scsi.ko
-rwxr--r-- 1 root root 23856 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/block/
virtio_blk.ko
drwxr-xr-x 2 root root 0 Jul 12 14:53 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio
-rwxr--r-- 1 root root 15848 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio/
virtio_ring.ko
-rwxr--r-- 1 root root 20008 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio/
virtio_pci.ko
-rwxr--r-- 1 root root 12272 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio/
virtio.ko
-rwxr--r-- 1 root root 38208 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/net/
virtio_net.ko
```

- e. 重启云服务器。
- f. 重启完毕后，修改“/boot/grub/menu.lst”文件，增加xen_platform_pci.dev_unplug=all和修改root的配置。

修改前如下所示：

```
###Don't change this comment -YaST2 identifier: Original name: linux###
title SUSE Linux Enterprise Server 11SP4 - 3.0.76-0.11 (default)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-3.0.76-0.11-default root=UUID=4eb40294-4c6f-4384-bbb6-
b8795bbb1130 splash=silentcrashkernel=256M-:128M showopts vga=0x314
initrd /boot/initrd-3.0.76-0.11-default
```

修改后如下所示：

```
###Don't change this comment -YaST2 identifier: Original name: linux###
title SUSE Linux Enterprise Server 11SP4 - 3.0.76-0.11 (default)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-3.0.76-0.11-default root=UUID=4eb40294-4c6f-4384-bbb6-
b8795bbb1130 splash=silentcrashkernel=256M-:128M showopts vga=0x314
xen_platform_pci.dev_unplug=all
initrd /boot/initrd-3.0.76-0.11-default
```


📖 说明

- 确保磁盘root分区为UUID的表示形式。
 - xen_platform_pci.dev_unplug=all该参数的添加是为了屏蔽qemu设备。
 - SUSE 11 SP1 64bit ~ SUSE 11 SP4 64bit系统需要在“menu.lst”文件添加 xen_platform_pci.dev_unplug=all, SUSE 12以后版本默认启用此功能, 无需配置。
- g. 执行如下命令确认initrd中是否存在XEN驱动。

lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep xen

lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep virtio

```
SIA10000xxxx:~ # lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep xen
-rwxr--r-- 1 root root 42400 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/block/
xen-blkfront.ko
-rwxr--r-- 1 root root 44200 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/net/
xen-netfront.ko

SIA10000xxxx:~ # lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep virtio
-rwxr--r-- 1 root root 19248 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/scsi/
virtio_scsi.ko
-rwxr--r-- 1 root root 23856 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/block/
virtio_blk.ko
drwxr-xr-x 2 root root 0 Jul 12 14:53 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio
-rwxr--r-- 1 root root 15848 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio/
virtio_ring.ko
-rwxr--r-- 1 root root 20008 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio/
virtio_pci.ko
-rwxr--r-- 1 root root 12272 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio/
virtio.ko
-rwxr--r-- 1 root root 38208 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/net/
virtio_net.ko
```

📖 说明

如果误将built-in形式存在内核中的驱动添加到initrd或initramfs文件中, 不会影响云服务器正常使用, 这里全写进去只是为了修改方便, 但是使用lsinitrd命令无法检查到。可使用如下方法确定这些驱动是否以built-in形式存在内核中, 例如:

cat /boot/config-`uname -r` | grep CONFIG_VIRTIO | grep y

cat /boot/config-`uname -r` | grep CONFIG_XEN | grep y

- 当操作系统版本为SUSE 12 SP1时, 操作步骤如下。
 - a. 执行以下命令, 打开“/etc/dracut.conf”文件。

vi /etc/dracut.conf

- b. 按“i”进入编辑模式, 在“add-drivers”项中添加xen-pv和virtio的驱动(具体格式要根据操作系统本身的要求来决定)。

```
[root@CTU10000xxxx ~]# vi /etc/dracut.conf
# additional kernel modules to the default
add_drivers+="ata_piix ata_generic xen_vnif xen_vbd xen_platform_pci virtio_blk virtio_scsi
virtio_net virtio_pci virtio_ring virtio"
```

- c. 按“Esc”后, 输入:wq, 按“Enter”。保存设置并退出“/etc/dracut.conf”文件。
- d. 执行以下命令, 重新生成initrd。

dracut -f /boot/initramfs-文件名

如果引导的虚拟文件系统不是默认的initramfs, 则命令为: **dracut -f 实际使用的initramfs文件名或者initrd文件名**。“实际使用的initramfs文件名或者initrd文件名”可在grub.cfg配置(“/boot/grub/grub.cfg”或“/boot/grub2/grub.cfg”或“/boot/grub/grub.conf”, 具体路径根据OS不同会有所不同)中获取。

- e. 如果引导的虚拟文件系统是initramfs，执行以下命令，检查是否已经成功装载了原生的XEN和KVM驱动相应模块。

```
lsinitrd /boot/initramfs-`uname -r`.img | grep xen
```

```
lsinitrd /boot/initramfs-`uname -r`.img | grep virtio
```

如果引导的虚拟文件系统是initrd，执行如下命令，检查是否已经成功装载了原生的XEN和KVM驱动相应模块。

```
lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep xen
```

```
lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep virtio
```

- 当操作系统版本高于SUSE 12 SP1或高于openSUSE 13版本时，操作步骤如下。以SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 (x86_64)为例，如下所示：

- a. 执行以下命令，打开“/etc/dracut.conf”文件。

```
vi /etc/dracut.conf
```

- b. 按“i”进入编辑模式，在“add_drivers”项中添加xen-pv和virtio的驱动（具体格式要根据操作系统本身的要求来决定）。

```
[root@CTU10000xxxx ~]# vi /etc/dracut.conf
# additional kernel modules to the default
add_drivers+="ata_piix ata_generic xen-blkfront xen-netfront virtio_blk virtio_scsi virtio_net virtio_pci virtio_ring virtio"
```

- c. 按“Esc”后，输入:wq，按“Enter”。保存设置并退出“/etc/dracut.conf”文件。

- d. 执行以下命令，重新生成initrd。

```
dracut -f /boot/initramfs-文件名
```

如果引导的虚拟文件系统不是默认的initramfs，则命令为：**dracut -f 实际使用的initramfs文件名或者initrd文件名**。“实际使用的initramfs文件名或者initrd文件名”可在grub.cfg配置（“/boot/grub/grub.cfg”或“/boot/grub2/grub.cfg”或“/boot/grub/grub.conf”，具体路径根据OS不同会有所区别）中获取。

- e. 如果引导的虚拟文件系统是initramfs，执行以下命令，检查是否已经成功装载了原生的XEN和KVM驱动相应模块。

```
lsinitrd /boot/initramfs-`uname -r`.img | grep xen
```

```
lsinitrd /boot/initramfs-`uname -r`.img | grep virtio
```

如果引导的虚拟文件系统是initrd，执行如下命令，检查是否已经成功装载了原生的XEN和KVM驱动相应模块。

```
lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep xen
```

```
lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep virtio
```

以引导的虚拟文件系统是initrd为例，回显信息如下所示：

```
sluo-ecs-30dc:~ # lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep xen
-rw-r--r-- 1 root root 69575 Oct 26 2016 lib/modules/4.4.21-69-default/kernel/drivers/block/xen-blkfront.ko
-rw-r--r-- 1 root root 53415 Oct 26 2016 lib/modules/4.4.21-69-default/kernel/drivers/net/xen-netfront.ko
drwxr-xr-x 2 root root 0 Sep 28 10:21 lib/modules/4.4.21-69-default/updates/pvdriver/xen-hcall
-rwxr-xr-x 1 root root 8320 Sep 28 10:21 lib/modules/4.4.21-69-default/updates/pvdriver/xen-hcall/xen-hcall.ko

sluo-ecs-30dc:~ # lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep virtio
-rw-r--r-- 1 root root 29335 Oct 26 2016 lib/modules/4.4.21-69-default/kernel/drivers/block/virtio_blk.ko
-rw-r--r-- 1 root root 57007 Oct 26 2016 lib/modules/4.4.21-69-default/kernel/drivers/net/virtio_net.ko
-rw-r--r-- 1 root root 32415 Oct 26 2016 lib/modules/4.4.21-69-default/kernel/drivers/scsi/
```

```
virtio_scsi.ko
drwxr-xr-x 2 root root 0 Sep 28 10:21 lib/modules/4.4.21-69-default/kernel/drivers/virtio
-rw-r--r-- 1 root root 19623 Oct 26 2016 lib/modules/4.4.21-69-default/kernel/drivers/virtio/
virtio.ko
-rw-r--r-- 1 root root 38943 Oct 26 2016 lib/modules/4.4.21-69-default/kernel/drivers/virtio/
virtio_pci.ko
-rw-r--r-- 1 root root 24431 Oct 26 2016 lib/modules/4.4.21-69-default/kernel/drivers/virtio/
virtio_ring.ko
```

说明

如果误将built-in形式存在内核中的驱动添加到initrd或initramfs文件中，不会影响云服务器正常使用，这里全写进去只是为了修改方便，但是使用lsinitrd命令无法检查到。可使用如下方法确定这些驱动是否以built-in形式存在内核中，例如：

```
cat /boot/config-`uname -r` | grep CONFIG_VIRTIO | grep y
cat /boot/config-`uname -r` | grep CONFIG_XEN | grep y
```

17 镜像标签类

17.1 一个镜像最多添加多少个标签？

一个镜像最多添加10个标签。

17.2 如何操作镜像标签的增、删、改？

📖 说明

- 镜像添加标签和使用标签搜索镜像时，查询预定义标签需要申请标签管理服务（Tag Management Service, TMS）的访问权限。
- 如您的组织已经设定了镜像的相关标签策略，则需按照标签策略规则为私有镜像添加标签。标签不符合标签策略的规则，则可能会导致私有镜像标签创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。
 - 每个标签由键值对组成，标签的key的长度不超过36个字符，value的长度不超过43个字符。key不能为空或空白字符串，value不能为空，但可以是空白字符串。
 - 单个镜像最多添加10个标签。

1. 登录IMS控制台。
 - a. 登录管理控制台。
 - b. 选择“计算 > 镜像服务”。进入镜像服务页面。
2. 选择“私有镜像”页签，单击镜像名称查看镜像详情。
 - 修改镜像标签，请执行**3**。
 - 删除镜像标签，请执行**4**。
 - 增加镜像标签，请执行**5**。
3. 在镜像详情里，单击“标签”页签，在“镜像标签”列表中选择一個标签，单击“编辑”，对镜像标签进行修改。
4. 在镜像详情里，单击“标签”页签，在“镜像标签”列表中选择一個标签，单击“删除”，单击“确定”，完成对镜像标签的删除。
5. 在镜像详情里，单击“标签”页签，单击“添加标签”，在“添加标签”对话框中增加新的镜像标签。

17.3 如何按标签搜索私有镜像？

说明

- 镜像添加标签和使用标签搜索镜像时，查询预定义标签需要申请标签管理服务（Tag Management Service, TMS）的访问权限。
- 如您的组织已经设定了镜像的相关标签策略，则需按照标签策略规则为私有镜像添加标签。标签不符合标签策略的规则，则可能会导致私有镜像标签创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。
 - 每个标签由键值对组成，标签的key的长度不超过36个字符，value的长度不超过43个字符。key不能为空或空白字符串，value不能为空，但可以是空白字符串。
 - 单个镜像最多添加10个标签。

按标签搜索私有镜像

1. 登录IMS控制台。
 - a. 登录管理控制台。
 - b. 选择“计算 > 镜像服务”。
 进入镜像服务页面。
2. 选择“私有镜像”页签，单击私有镜像列表上方的搜索框，在弹框中选择资源标签的键和值后，系统根据标签键和值搜索目标私有镜像。

图 17-1 按资源标签搜索



说明

- 标签键和标签值均不能为空，当标签键和标签值全匹配时，系统可以自动查询到目标私有镜像。
- 系统支持不同标签的组合搜索，并取各个标签的交集。

18 计费类

18.1 镜像的计费标准是什么？

不同镜像类型的费用

| 镜像类型 | 费用 |
|------|---|
| 公共镜像 | 公共镜像免费。 |
| 私有镜像 | <ul style="list-style-type: none"> 创建系统盘镜像、数据盘镜像或ISO镜像：免费。系统盘镜像、数据盘镜像或ISO镜像存储在OBS桶中，但并非用户的私有桶，对用户不可见，镜像的管理维护必须通过镜像服务来实现。目前这部分存储免费供用户使用。 创建整机镜像：涉及的费用为云服务器备份或云备份的存储费用。使用云服务器备份创建整机镜像，收取镜像关联的云服务器备份费用；使用云备份创建整机镜像，收取镜像关联的云备份费用。 |
| 共享镜像 | <ul style="list-style-type: none"> 来源于他人共享的系统盘镜像、数据盘镜像：免费。 来源于他人共享的整机镜像：涉及云备份存储费用。 <p>说明 仅云备份创建的整机镜像支持共享。</p> |
| 市场镜像 | 以镜像供应商提供的信息为准。 |

私有镜像相关操作费用

| 操作 | 计费标准 |
|---------------|-----------------------------------|
| 上传外部镜像文件至OBS桶 | 按照OBS服务的标准收取存储费用，建议及时删除不再使用的镜像文件。 |

| 操作 | 计费标准 |
|--------------------|---|
| 使用系统盘镜像或整机镜像创建云服务器 | <p>系统盘镜像或整机镜像本身不收取费用，按照EVS服务的标准收取镜像的磁盘容量对应的云硬盘费用。</p> <p>例如：使用整机镜像（包含系统盘40GB、数据盘100GB）创建云服务器时，按照系统盘和数据盘总容量收取云硬盘费用。</p> <p>说明 通过私有镜像创建云服务器时，如果私有镜像是由市场镜像创建的云服务器创建的，则会根据云市场价格收取镜像费用。</p> |
| 区域内复制系统盘镜像、数据盘镜像 | 复制后的镜像存储在OBS桶中，免费使用。 |
| 跨区域复制系统盘镜像、数据盘镜像 | 按照OBS跨区域复制功能收取复制流量费用。 |
| 跨区域复制整机镜像 | <ul style="list-style-type: none"> 按照CSBS或CBR跨区域复制功能收取复制流量费用。 复制后的镜像关联的备份按照CSBS或CBR服务的标准收取存储费用。 |
| 导出镜像 | 导出的镜像会按照所占用的OBS存储空间收取费用。 |

参考链接

- OBS服务的收费标准请参考[产品价格详情](#)中“对象存储服务OBS”的内容。
- CSBS服务的收费标准请参考[产品价格详情](#)中“云服务器备份”的内容。
- CBR服务的收费标准请参考[产品价格详情](#)中“云备份CBR”的内容。
- EVS服务的收费标准请参考[产品价格详情](#)中“云硬盘”的内容。

18.2 整机镜像的相关计费都有哪些？

- 整机镜像私有镜像：使用云服务器备份创建整机镜像，收取镜像关联的云服务器备份费用；使用云备份创建整机镜像，收取镜像关联的云备份费用。
- 来源于他人共享的整机镜像：涉及CBR存储费用。
- 使用整机镜像创建云服务器：整机镜像本身不收取费用，按照EVS服务的标准收取镜像的磁盘容量对应的云硬盘费用。
例如：使用整机镜像（包含系统盘40GB、数据盘100GB）创建云服务器时，按照系统盘和数据盘总容量收取云硬盘费用。
- 跨区域复制整机镜像：
 - 按照CSBS或CBR跨区域复制功能收取复制流量费用。
 - 复制后的镜像关联的备份按照CSBS或CBR服务的标准收取存储费用。

19 修订记录

| 版本日期 | 变更说明 |
|------------|---|
| 2023-10-31 | 第二十九次正式发布。 新增： 如何为密钥授权？ |
| 2023-08-08 | 第二十八次正式发布。 修改： 一键式重置密码插件启动失败时如何操作？ ，删除cloudResetPwdUpdateAgent相关内容。 |
| 2023-07-14 | 第二十七次正式发布。 新增 <ul style="list-style-type: none"> • 如何使用通过I代云服务器创建的私有镜像创建II代云服务器 • 市场镜像类 |
| 2023-05-11 | 第二十六次正式发布。 修改 如何配置IPv6地址 ，删除约束限制内容中不合适的说明。 |
| 2023-02-24 | 第二十五次正式发布。 增加 UEFI启动方式安装的Windows操作系统无法调整分辨率如何解决？ |
| 2023-01-06 | 第二十四次正式发布。 修改 镜像停止服务与支持计划 ，增加Debian、Ubuntu、Red Hat、FreeBSD等操作系统的支持计划。 |

| 版本日期 | 变更说明 |
|------------|---|
| 2022-12-07 | 第二十三次正式发布。 增加 <ul style="list-style-type: none"> ● 操作系统停止支持类 ● CentOS Linux停止维护后如何应对? ● 镜像停止服务与支持计划 |
| 2022-11-09 | 第二十二次正式发布。 增加 <ul style="list-style-type: none"> ● 驱动安装类 ● 镜像标签类 |
| 2022-08-23 | 第二十一次正式发布。 增加 <ul style="list-style-type: none"> ● 基础概念合集 ● 共享镜像如何计费? ● 共享镜像和复制镜像的区别? ● 整机镜像的相关计费都有哪些? 修改 <ul style="list-style-type: none"> ● 怎样安装原生的XEN和KVM驱动，优化操作场景的注意说明。 ● 支持跨区域复制系统盘镜像和数据盘镜像的区域有哪些?，对于不支持跨区域复制镜像的情况，增加处理指导说明。 |
| 2022-08-12 | 第二十次正式发布。 增加 <ul style="list-style-type: none"> ● 如何优化镜像 |
| 2022-04-14 | 第十九次正式发布。 修改 <ul style="list-style-type: none"> ● 镜像复制类，补充支持跨区域复制镜像的区域。 |
| 2021-07-15 | 第十八次正式发布。 删除 <ul style="list-style-type: none"> ● 通过云服务器备份创建的整机镜像怎么共享给其他租户。 |
| 2021-05-28 | 第十七次正式发布。 修改 <ul style="list-style-type: none"> ● 如何配置IPv6地址，新增Windows 2012操作系统开启IPv6的操作指导。 ● 如何设置镜像的网卡多队列属性?，更新网卡多队列支持列表。 |
| 2021-03-03 | 第十六次正式发布。 修改 <ul style="list-style-type: none"> ● 如何配置IPv6地址 |

| 版本日期 | 变更说明 |
|------------|--|
| 2020-11-28 | 第十一次正式发布。 新增 <ul style="list-style-type: none"> ● 使用备份创建镜像和使用云服务器创建镜像是否有区别？ ● 云服务器创建或切换操作系统时，为什么选不到我的私有镜像？ |
| 2020-05-28 | 第十次正式发布。 新增 <ul style="list-style-type: none"> ● 为什么创建云服务器或者为云服务器切换操作系统时选不到ISO镜像？ ● 创建的镜像为什么不能共享？ ● 制作的私有镜像可以下载到本地吗？支持哪些镜像格式？ ● 镜像为什么没有“导出”按钮？ ● 如何配置IPv6地址 ● 镜像删除类 修改 调整大纲结构。 |
| 2020-01-30 | 第九次正式发布。 新增 <ul style="list-style-type: none"> ● 如何使用备份创建新云服务器或云硬盘？ ● 云服务器系统盘镜像导出后，能在裸金属服务器上安装吗？ ● 华为云提供的公共镜像能否直接下载到本地，怎么操作？ |
| 2019-12-30 | 第八次正式发布。 新增 <ul style="list-style-type: none"> ● 有没有自带特定应用（比如OpenVPN、PyTorch）的镜像？ ● 如何备份云服务器当前状态，方便以后系统故障时进行恢复？ |
| 2019-11-30 | 第七次正式发布。 新增 <ul style="list-style-type: none"> ● 镜像和备份有什么区别？ ● 整机镜像FAQ 修改 调整大纲结构。 |

| 版本日期 | 变更说明 |
|------------|--|
| 2019-09-30 | 第六次正式发布。 新增 <ul style="list-style-type: none"> ● 没有我需要的镜像怎么办? ● 创建镜像FAQ ● 镜像共享FAQ ● 镜像加密类 ● 如何优化系统盘镜像使其支持实例快速发放? |
| 2019-04-30 | 第五次正式发布。 新增 Windows操作系统为什么要安装并更新virtio? 删除 通过API无法创建ZVHD2格式的镜像怎么办? |
| 2019-04-09 | 第四次正式发布。 删除 没有我要的操作系统镜像, 怎么办? |
| 2019-03-30 | 第三次正式发布。 新增 使用UEFI启动方式的镜像创建云服务器, 云服务器启动异常怎么办? 修改 通过镜像文件注册私有镜像过程中, 系统会对镜像做哪些修改? |
| 2019-02-15 | 第二次正式发布。 新增 <ul style="list-style-type: none"> ● 如何扩大镜像的配额? ● 云服务器安装Cloud-Init可以做什么? |
| 2019-01-10 | 第一次正式发布。 |