

数据仓库服务

计费说明

文档版本 01
发布日期 2024-04-25



版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

安全声明

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：

<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>

如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：

<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>

目录

1 计费概述	1
2 计费模式	3
2.1 计费模式概述.....	3
2.2 按需计费.....	4
2.3 包年/包月.....	9
2.4 折扣套餐.....	13
3 计费项	16
4 计费样例	19
5 变更计费模式	21
5.1 变更计费模式概述.....	21
5.2 按需转包年/包月.....	23
5.3 包年/包月转按需.....	24
6 续费	26
6.1 续费概述.....	26
6.2 手动续费.....	27
7 费用账单	29
8 欠费说明	33
9 停止计费	35
10 成本管理	38
11 计费 FAQ	43
11.1 如何免费试用数据仓库服务?	43
11.2 免费试用 GaussDB(DWS) , 到期后为什么会被扣费?	43
11.3 领取免费数据仓库服务后, 为什么看不到集群?	43
11.4 按需计费是否可通过关机暂停使用来节省费用?	43
11.5 创建集群时, 为什么购买按钮一直处于灰色, 无法提交?	44
11.6 集群被冻结了, 导致无法使用, 如何解冻?	44
11.7 GaussDB(DWS) 是否支持在不删除集群的情况下进行冻结或关闭操作以停止计费?	44

1 计费概述

数据仓库服务 GaussDB(DWS) 支持包年/包月计费、按需计费和折扣套餐模式。为了便于您便捷的下单购买，在控制台购买界面中已经为您计算好了整个GaussDB(DWS)集群的价格，您可一键完成整个配置在购买。

计费模式

GaussDB(DWS)提供三种计费模式供您选择：包年/包月、按需计费和折扣套餐。三种方式供您灵活选择，使用越久越便宜。

- **包年/包月**：客户可通过预付费，以包年包月模式购买云服务，这种购买方式相对于按需付费提供更大的折扣，对于长期使用者，推荐该计费模式。
- **按需付费（小时）**：购买方式比较灵活，可以即开即停。使用时按实际使用时长计费（精确到分钟），每个自然小时出账单并从您的账户余额中扣减费用，删除集群即停止计费。
- **折扣套餐**：按月或按年预先支付OBS热数据存储费用，相比按需计费提供大额折扣，适合计划长期使用DWS 3.0场景的客户。

关于以上计费模式的详细介绍请参见[计费模式](#)。在购买云服务器后，如果发现当前计费模式无法满足业务需求，您还可以变更计费模式。详细介绍请参见[变更计费模式](#)。

计费项

GaussDB(DWS)的计费项由数据仓库节点、快照存储空间、标准数仓存储、OBS热数据存储、公网IP及带宽（可选）、数据库加密密钥（可选）组成。了解每种计费项的计费因子、计费公式等信息，请参考[计费项](#)。

如需了解实际场景下的计费样例以及各计费项在不同计费模式下的费用计算过程，请参见[计费样例](#)。

续费

目前GaussDB(DWS) 提供包年/包月、按需模式和折扣套餐，包年/包月和折扣套餐是您在购买时一次性付费，使用过程中不会再另外扣费，只要您的账户上有足够余额，则不会影响您的使用。按需是每小时扣费，如果余额不足导致欠费。如果您未能续费，华为云不会立即停止您的业务，订单转入保留期，此时集群将终止服务，数据仍然保留。

保留期的时长由客户等级而定。如需续费，请进入[续费管理](#)页面进行续费操作。了解更多关于续费的信息，请参见[续费](#)。

费用账单

您可以在“费用中心 > 账单管理”查看与GaussDB(DWS) 相关的流水和明细账单，以便了解您的消费情况。如需了解具体操作步骤，请参见[费用账单](#)。

欠费

在使用GaussDB(DWS) 时，账户的可用额度小于待结算的账单，即被判定为账户欠费。欠费后，可能会影响云服务资源的正常运行，需要及时充值。详细介绍请参见[欠费说明](#)。

停止计费

当GaussDB(DWS) 资源不再使用时，可以将他们退订或删除，从而避免继续收费。详细介绍请参见[停止计费](#)。

成本管理

使用GaussDB(DWS) 时，成本主要分为拥有成本和运维成本。您可以从成本分配、成本分析和成本优化三方面来管理成本。更多详情，请参见[成本管理](#)。

2 计费模式

2.1 计费模式概述

GaussDB(DWS) 提供三种计费模式供您选择：包年/包月、按需计费和折扣套餐计费。三种方式供您灵活选择，使用越久越便宜。

- **包年/包月**：客户可通过预付费，以包年包月模式购买云服务，这种购买方式相对于按需付费提供更大的折扣，对于长期使用者，推荐该计费模式。购买的云服务和开通/使用的云服务实例一一对应和绑定。购买的使用期限到期、进入宽限期/保留期，保留期过后系统会自动释放资源，客户还可通过“续费”来继续使用云服务。
- **按需计费（小时）**：购买方式比较灵活，可以即开即停。使用时按实际使用时长计费（精确到分钟），每个自然小时出账单并从您的账户余额中扣减费用，删除集群即停止计费。
- **折扣套餐**：按月或按年预先支付OBS热数据存储费用，相比按需计费提供大额折扣，适合计划长期使用DWS 3.0场景的客户。

表 2-1 计费模式

计费模式	包年/包月	折扣套餐	按需计费
付费方式	预付费 按照订单的购买周期结算。	预付费 按照订单的购买周期结算。	后付费 按照云服务器实际使用时长计费。
计费周期	按订单的购买周期计费。	按订单购买周期计费。	秒级计费，按小时结算。
适用计费项	数据仓库节点、快照存储空间、标准数仓存储、公网IP及带宽（可选）、数据库加密密钥（可选）	OBS热数据存储	数据仓库节点、快照存储空间、标准数仓存储、公网IP及带宽（可选）、数据库加密密钥（可选）

变更计费模式	支持变更为按需计费模式。 但包年/包月计费模式到期后，按需的资费模式才会生效。	到期后转为按需计费。	支持变更为包年/包月模式。
变更规格	支持变更实例规格。	不支持变更实例规格。	支持变更实例规格。
适用场景	适用于可预估资源使用周期的场景，价格比按需计费模式更优惠。对于长期使用者，推荐该方式。	适合计划长期使用DWS 3.0集群的场景。	适用于计算资源需求波动的场景，可以随时开通，随时删除。例如需要做前期运行试验和概念验证、短期使用的客户。

2.2 按需计费

按需计费是一种先使用再付费的计费模式，适用于无需任何预付款或长期承诺的用户。本文将介绍按需计费GaussDB(DWS)资源的计费规则。

适用场景

按需计费适用于计算资源需求波动的场景，可以随时开通，随时删除。例如需要做前期运行试验和概念验证、短期使用的客户。

适用计费项

以下计费项支持按需计费：

表 2-2 适用计费项

计费项	说明
数据仓库节点	对你选择的节点规格按需计费，计费详情请参见 GaussDB(DWS)价格详情 。
快照存储空间	GaussDB(DWS)提供了部分免费存储空间，用于存放您的快照数据，免费空间内不计费。当快照数据存储空间超过免费空间大小时，超出部分按照对象存储服务（OBS）的计费规则进行计费，参见 OBS价格详情 。 免费空间大小是您的集群的总存储空间大小，即 单节点存储空间大小（副本）x 节点数 。
标准数仓存储	按需计费集群在可选范围内自定义集群使用的存储类型与存储容量，采用存储资源独立计费的方式。
冷数据存储	冷数据采用OBS存储性价比高，按需或包周期集群均使用按需计费，无需提前购买。

计费项	说明
公网带宽 (可选)	按需计费集群搭配“按带宽计费”的弹性公网IP时，带宽的计费模式同为按需计费，由弹性云服务器（Elastic Cloud Server, ECS）负责其计费。
弹性负载均衡 ELB (可选)	按需计费集群搭配“使用已有”的弹性负载均衡时，负载均衡的计费模式同为按需计费，由弹性负载均衡服务（Elastic Load Balance, ELB）负责其计费。
数据库加密密钥 (可选)	按需计费集群搭配“加密数据库”的功能时，密钥的计费模式同为按需计费，由数据加密服务（Data Encryption Workshop, DEW）负责其计费。

假设您计划创建一个GaussDB(DWS)集群，开启数据库加密且选择“按带宽计费”的弹性公网IP和“使用已有”的弹性负载均衡。在创建数据仓库集群页面底部，您将看到参考价格，如下图所示：

图 2-1 配置费用示例



配置费用将包括以下部分：

- 节点费用：根据所选节点规格和节点数量计算的费用。
- 存储费用：标准数仓存储费用。
- 公网带宽：根据所选带宽大小计算的费用，由ECS负责其计费。
- 弹性负载均衡：根据所选弹性负载均衡大小计算的费用，由ELB负责其计费。
- 数据库加密密钥：根据所选密钥计算的费用，由DEW负责其计费。

计费周期

按需计费GaussDB(DWS)资源按秒计费，每一个小时整点结算一次费用（以UTC+8时间为准），结算完毕后进入新的计费周期。计费的起点以GaussDB(DWS)集群创建成功的时间点为准，终点以集群删除时间为准。

📖 说明

集群从创建到启动需要一定时长，计费的起点是创建成功的时间点，而非创建时间。您可以在GaussDB(DWS)详情页“集群详情”页签查看这两个时间，创建成功的时间点对应界面上的“启动时间”。

例如，您在8:45:30创建了一个按需计费的GaussDB(DWS)集群，相关资源包括数据仓库节点、快照存储空间等，然后在8:55:00将其删除，则计费周期为8:00:00 ~ 9:00:00，在8:45:30 ~ 8:55:30间产生费用，该计费周期内的计费时长为600秒。

计费示例

假设您在2023/04/18 9:59:30创建了一个按需计费GaussDB(DWS)集群（节点规格：dwsx2.xlarge，每节点热数据存储50GB），然后在2023/04/18 10:45:46将其删除，则：

- 第一个计费周期为9:00:00 ~ 10:00:00，在9:59:30 ~ 10:00:00间产生费用，该计费周期内的计费时长为30秒。
- 第二个计费周期为10:00:00 ~ 11:00:00，在10:00:00 ~ 10:45:46间产生费用，该计费周期内的计费时长为2746秒。

您需要为每个计费周期付费，各项DWS资源单独计费，计费公式如表2-3所示。产品价格详情中标出了资源的每小时价格，您需要将每小时价格除以3600，得到每秒价格。

表 2-3 计费公式

资源类型	计费公式	资源单价
数据仓库节点	节点规格单价 * 计费时长	请参见 GaussDB(DWS)价格详情 中的“价格详情”。
快照存储空间	存储单价*存储量*计费时长	GaussDB(DWS) 提供了部分免费存储空间，用于存放您的快照数据，免费空间内不计费。当快照数据存储空间超过免费空间大小时，超出部分按照对象存储服务（OBS）的计费规则进行计费。 免费空间大小是您的集群的总存储空间大小，即单节点存储空间大小 x 节点数。 请参见 OBS价格详情 中的“价格详情”。
标准数仓存储	热数据存储容量单价*热数据存储容量*节点数量*数据副本数量*计费时长	请参见 GaussDB(DWS)价格详情 中的“热数据存储资源”。
冷数据存储	冷数据存储容量单价*冷数据存储容量*节点数量*数据副本数量*计费时长	冷数据采用OBS存储性价比高，按需或包周期集群均使用按需计费，无需提前购买。
公网带宽（可选）	按固定带宽值采用阶梯计费： <ul style="list-style-type: none"> • 0Mbit/s~5Mbit/s（含）：均为一个统一的单价 • 大于5Mbit/s：按每Mbit/s计费 	请参见 弹性云服务器价格详情 中的“带宽价格”，或者 弹性公网IP价格详情 。


资源类型	计费公式	资源单价
弹性负载均衡 ELB（可选）	按照您实际使用时长收取费用： <ul style="list-style-type: none"> ● LCU费用：根据独享型实例每小时使用的性能容量单位 (Loadbalancer Capacity Unit, 简称 LCU) 数计费。 ● 实例费用：根据用户的独享型实例使用时长（不足1小时按实际使用时长计算）计费。 	请参见 弹性负载均衡价格详情 中的“带宽价格”。
数据库加密密钥（可选）	密钥管理(KMS)： <ul style="list-style-type: none"> ● 密钥个数：按创建成功或导入成功的密钥实例进行按需计费，以小时为单位，不设最低消费标准。 ● API请求次数：免费请求次数为20000次，超出的部分进行计费，以万次为单位。 	请参见 数据加密服务价格详情 中的“价格详情”。

下图给出了上述示例配置的费用计算过程。

须知

图中价格仅供参考，实际计算请以[GaussDB\(DWS\)价格详情](#)中的价格为准。

图 2-2 按需计费 DWS 费用计算示例



变更规格后对计费的影响

如果您在创建按需计费集群后变更了规格配置，会产生一个新订单并开始按新配置的价格计费，旧订单自动失效。

如果您在一个小时内变更了节点规格，将会产生多条计费信息。每条计费信息的开始时间和结束时间对应不同配置在该小时内的生效时间。


例如，您在9:00:00创建了一个按需计费集群，节点规格为dwsx2.8xlarge，并在9:30:00升配为dwsx2.16xlarge，那么在9:00:00 ~ 10:00:00间会产生两条计费信息。

- 第一条对应9:00:00 ~ 9:30:00，实例规格按照dwsx2.8xlarge计费。
- 第二条对应9:30:00 ~ 10:00:00，实例规格按照dwsx2.16xlarge计费。

欠费影响

下图描述了按需计费GaussDB(DWS)资源各个阶段的状态。购买后，在计费周期内资源正常运行，此阶段为有效期；当您的账号因按需GaussDB(DWS)集群自动扣费导致欠费后，账号将变成欠费状态，资源将陆续进入宽限期和保留期。

图 2-3 按需计费 DWS 资源生命周期



欠费预警

系统会在每个计费周期后的一段时间对按需计费资源进行扣费。当您的账户被扣为负值时，我们将通过邮件、短信和站内信的方式通知到华为云账号的创建者。

欠费后影响

当您的账号因按需GaussDB(DWS)集群自动扣费导致欠费后，账号将变成欠费状态。欠费后，按需资源不会立即停止服务，资源进入宽限期。您需支付按需资源在宽限期内产生的费用，相关费用可在“管理控制台 > 费用中心 > 总览”的“欠费金额”查看，华为云将在您充值时自动扣取欠费金额。

如果您在宽限期内仍未支付欠款，那么就会进入保留期，资源状态变为“已冻结”，您将无法对处于保留期的按需计费资源执行任何操作。

保留期到期后，若您仍未支付账户欠款，那么存储资源、弹性公网IP等都将释放，数据无法恢复。

📖 说明

- 关于充值的详细操作请参见[账号充值](#)。

关机计费策略

按需计费不支持通过关机暂停使用来节省费用。按需计费模式，系统会按小时扣减费用，只要您账户上有足够余额，就默认一直在使用服务。为了节约成本为您推荐两种方式：

- 如果一段时间不使用可以先将集群删除，需要用时再重新创建。
- 将按需计费转成包年/包月计费，您可以在包周期规定的时间使用，不会产生其他额外费用。

2.3 包年/包月

包年/包月是一种先付费再使用的计费模式，适用于对资源需求稳定且希望降低成本的用户。通过选择包年/包月的计费模式，您可以预先购买云服务资源并获得一定程度的价格优惠。本文将介绍包年/包月GaussDB(DWS)资源的计费规则。

适用场景

包年/包月计费模式需要用户预先支付一定时长的费用，适用于长期、稳定的业务需求。以下是一些适用于包年/包月计费模式的业务场景：

- 稳定业务需求：对于长期运行且资源需求相对稳定的业务，如企业官网、在线商城、博客等，包年/包月计费模式能提供较高的成本效益。
- 长期项目：对于周期较长的项目，如科研项目、大型活动策划等，包年/包月计费模式可以确保在整个项目周期内资源的稳定使用。
- 业务高峰预测：如果能预测到业务高峰期，如电商促销季、节假日等，可提前购买包年/包月资源以应对高峰期的需求，避免资源紧张。
- 数据安全要求高：对于对数据安全性要求较高的业务，包年/包月计费模式可确保资源的持续使用，降低因资源欠费而导致的数据安全风险。

适用计费项

以下计费项支持包年/包月：

表 2-4 适用计费项

计费项	说明
数据仓库节点	选择的节点规格采取包年/包月计费，计费详情请参见 GaussDB(DWS)价格详情 。
快照存储空间	GaussDB(DWS)提供了部分免费存储空间，用于存放您的快照数据，免费空间内不计费。当快照数据存储空间超过免费空间大小时，超出部分按照对象存储服务（OBS）的计费规则进行计费，参见 OBS价格详情 。 免费空间大小是您的集群的总存储空间大小，即 单节点存储空间大小（副本）x 节点数 。
标准数仓存储	包年/包月集群在可选范围内自定义集群使用的存储类型与存储容量，采用存储资源包年/包月独立计费的方式。
冷数据存储	冷数据采用OBS存储性价比高，按需或包周期集群均使用按需计费，无需提前购买。
公网带宽（可选）	包年/包月集群搭配“按带宽计费”的弹性公网IP时，带宽的计费模式同为包年/包月，由弹性云服务器（Elastic Cloud Server, ECS）负责其计费。
弹性负载均衡 ELB（可选）	包年/包月集群搭配“使用已有”的弹性负载均衡时，负载均衡的计费模式为按需计费，由弹性负载均衡服务（Elastic Load Balance, ELB）负责其计费。
数据库加密密钥（可选）	包年/包月集群搭配“加密数据库”的功能时，密钥的计费模式为按需计费，由数据加密服务（Data Encryption Workshop, DEW）负责其计费。

假设您计划创建一个GaussDB(DWS)集群，热数据存储选择每节点50GB，且选择包年/包月的弹性公网IP。在创建数据仓库服务页面底部，您将看到所需费用的明细，如下图所示：

图 2-4 配置费用示例



配置费用将包括以下部分：

- 节点费用：根据所选节点规格和节点数量计算的费用。
- 存储费用：标准数仓存储费用。

- 公网带宽：根据所选带宽大小计算的费用，由ECS负责其计费。
- 弹性负载均衡：根据所选弹性负载均衡大小计算的费用，由ELB负责其计费。
- 数据库加密密钥：根据所选密钥计算的费用，由DEW负责其计费。

计费周期

包年/包月GaussDB(DWS)资源的计费周期是根据您购买的时长来确定的（以UTC+8时间为准）。一个计费周期的起点是您开通或续费资源的时间（精确到秒），终点则是到期日的23:59:59。

例如，如果您在2023/03/08 15:50:04创建了一个时长为一个月的GaussDB(DWS)集群，那么其计费周期为：2023/03/08 15:50:04 ~ 2023/04/08 23:59:59。

计费示例

假设您在2023/03/08 15:50:04创建了一个包年/包月GaussDB(DWS)集群（节点规格：dwsx2.xlarge，热数据存储：每节点100GB，包年/包月公网IP），计费资源包括节点费用和存储费用。购买时长为一个月，并在到期前手动续费1个月，则：

- 第一个计费周期为：2023/03/08 15:50:04 ~ 2023/04/08 23:59:59
- 第二个计费周期为：2023/04/08 23:59:59 ~ 2023/05/08 23:59:59

您需要为每个计费周期预先付费，各项GaussDB(DWS)资源单独计费，计费公式如表2-3所示。

表 2-5 计费公式

资源类型	计费公式	资源单价
节点费用	节点规格单价*计费时长*节点数量	请参见 数据仓库服务价格详情 中的“规格价格”。
存储费用	数据存储容量价格*热数据存储容量*数据副本数量*节点数量*计费时长	请参见 数据仓库服务价格详情 中的“规格价格”。
公网带宽（可选）	按固定带宽规格包年包月时长计费，由ECS负责其计费。	请参见 弹性云服务器价格详情 中的“带宽价格”，或者 弹性公网IP价格详情 。
弹性负载均衡ELB（可选）	按需计费，由ELB负责其计费。	请参见 弹性负载均衡价格详情 中的“带宽价格”。
数据库加密密钥（可选）	按需计费，由ELB负责其计费。	请参见 数据加密服务价格详情 中的“价格详情”。

下图给出了上述示例配置的费用计算过程。

须知

图中价格仅供参考，实际计算请以[数据仓库服务价格详情](#)中的价格为准。

图 2-5 包年/包月 DWS 费用计算示例



变更配置后对计费的影响

当前包年/包月 GaussDB (DWS) 资源的规格不满足您的业务需要时，您可以在 GaussDB (DWS) 控制台发起变更规格操作，变更时系统将按照如下规则为您计算变更费用：

- 资源升配：新配置价格高于老配置价格，此时您需要支付新老配置的差价。
- 资源降配：新配置价格低于老配置价格，此时华为云会将新老配置的差价退给您。

资源降配会影响 GaussDB (DWS) 集群性能，通常不建议您这样操作。这里以资源升配且无任何优惠的场景为例，假设您在 2023/04/08 创建了一个节点规格为 “dwsx2.xlarge.m7” 的标准数仓，购买时长为 1 个月，计划在 2023/04/18 变更规格为 dwsx2.8xlarge。旧配置价格为 3960 USD/月，新配置价格为 30840 USD/月。计算公式如下：

升配费用 = 新配置价格 * 剩余周期 - 旧配置价格 * 剩余周期


公式中的剩余周期为每个自然月的剩余天数 / 对应自然月的最大天数。本示例中，剩余周期 = $12 (4\text{月份剩余天数}) / 30 (4\text{月份最大天数}) + 8 (5\text{月份剩余天数}) / 31 (5\text{月份最大天数}) = 0.6581$ ，代入公式可得升配费用 = $30840 * 0.6581 - 3960 * 0.6581 = 17689.73 \text{ USD}$

更多信息请参见 [变更资源规格费用说明](#)。

到期后影响

图 2-3 描述了包年/包月 GaussDB (DWS) 资源各个阶段的状态。购买后，在计费周期内资源正常运行，此阶段为有效期；资源到期而未续费时，将陆续进入宽限期和保留期。

图 2-6 包年/包月 DWS 资源生命周期



到期预警

包年/包月 GaussDB(DWS) 资源在到期前第7天内，系统将向用户推送到期预警消息。预警消息将通过邮件、短信和站内信的方式通知到华为云账号的创建者。

到期后影响

当您的包年/包月 GaussDB(DWS) 资源到期未续费，首先会进入宽限期，资源状态变为“已过期”。宽限期内您可以正常访问云服务器，但以下操作将受到限制：

- 变更集群规格
- 增删CN节点
- 扩容节点
- 磁盘扩容

如果您在宽限期内仍未续费包年/包月 GaussDB(DWS) 资源，那么就会进入保留期，资源状态变为“已冻结”，您将无法对处于保留期的包年/包月资源执行任何操作。

保留期到期后，若包年/包月 GaussDB(DWS) 资源仍未续费，那么 GaussDB(DWS) 节点资源和存储资源都将被释放，数据无法恢复。

说明

- 关于续费的详细介绍请参见[续费概述](#)。

2.4 折扣套餐

GaussDB(DWS) 提供折扣套餐的计费模式，根据服务购买时长，一次性支付费用。最短时长为1个月，最长时长为3年。

适用场景

折扣套餐计费模式包含以下套餐：

OBS热数据套餐：适用于已使用或需要使用的DWS 3.0场景，用于抵扣OBS数据按需套餐费用。

适用计费项

以下计费项支持折扣套餐：

表 2-6 适用计费项

计费项	说明
OBS热数据存储	折扣套餐集群在可选范围内自定义集群使用的存储类型与存储容量，采用存储资源折扣套餐独立计费的方式。计费详情请参见 GaussDB(DWS)价格详情 。



配置费用包括OBS热数据存储费用。

计费周期

GaussDB(DWS)资源的计费周期是根据您购买的时长来确定的（以UTC+8时间为准）。一个计费周期的起点是您开通或续费资源的时间（精确到秒），终点则是到期日的23:59:59。

例如，如果您在2023/03/08 15:50:04购买一个OBS热数据套餐，那么其计费周期为：2023/03/08 15:50:04 ~ 2023/04/08 23:59:59。

计费示例

假设您在2023/03/08 15:50:04购买了一个OBS热数据套餐（DWS 3.0存储：100 GB，购买数量：1）。购买时长为一个月，并在到期前手动续费1个月，则：

- 第一个计费周期为：2023/03/08 15:50:04 ~ 2023/04/08 23:59:59
- 第二个计费周期为：2023/04/08 23:59:59 ~ 2023/05/08 23:59:59

您需要为每个计费周期预先付费，各项DWS资源单独计费，计费公式如下表所示。

表 2-7 计费公式

资源类型	计费公式	资源单价
OBS热数据存储	热数据存储容量（GB） *OBS热数据存储容量价格* 计费时长（小时）*购买数量	请参见 数据仓库服务价格详情 中的“规格价格”。

下图给出了上述示例配置的费用计算过程。

须知

图中价格仅供参考，实际计算请以[GaussDB\(DWS\)价格详情](#)中的价格为准。

图 2-7 折扣套餐 DWS 费用计算示例



变更配置后对计费的影响

已经购买的折扣套餐包不支持直接更改套餐包类型，例如包月套餐包不能直接更改为包年套餐包，但可以在包月套餐包到期时重新购买新的包年套餐包，集群会自动关联到新的套餐包。若不购买，会默认按照按需计费。

到期后影响

到期预警

折扣套餐GaussDB(DWS)资源在到期前15、7、3、1天，系统将向用户推送到期预警消息。预警消息将通过邮件、短信和站内信的方式通知到华为云账号的创建者。

到期后影响

当您的折扣套餐GaussDB(DWS)资源到期未续费，将自动转为按需计费模式，集群不会被自动释放。

3 计费项

计费项

华为云GaussDB(DWS) 根据您选择的数据仓库节点规格及使用的相关资源进行计费。了解GaussDB(DWS) 价格详情，请参见[GaussDB\(DWS\)价格详情](#)。您可以通过GaussDB(DWS) 提供的价格计算器，选择您需要的集群节点规格，来快速计算出购买GaussDB(DWS) 集群的参考价格。

表 3-1 GaussDB(DWS) 计费项说明

计费项	计费说明	适用的计费模式	计费公式
数据仓库节点	对您选择的节点规格计费，计费详情请参见 GaussDB(DWS)价格详情 。 计费模式的详细说明请参见 计费模式 。	包年/包月计费、按需计费	节点规格单价*计费时长
快照存储空间	GaussDB(DWS) 提供了部分免费存储空间，用于存放您的快照数据，免费空间内不计费。当快照数据存储空间超过免费空间大小时，超出部分按照对象存储服务（OBS）的计费规则进行计费，参见 OBS价格详情 。 免费空间大小是您的集群的总存储空间大小，即单节点存储空间大小 x 节点数。	按需计费	存储单价*存储量*计费时长
标准数仓存储	用户在可选范围内自定义集群使用的存储类型与存储容量，采用存储资源独立计费的方式。计费详情请参见 GaussDB(DWS)价格详情 。	包年/包月计费、按需计费	热数据存储容量价格*热数据存储容量*节点数量*数据副本数量*计费时长

计费项	计费说明	适用的计费模式	计费公式
OBS热数据存储	用户在可选范围内自定义集群使用的存储类型与存储容量，采用存储资源折扣套餐独立计费的方式。	折扣套餐	热数据存储容量 (GB) * OBS热数据存储容量价格 * 计费时长 (小时) * 购买数量
冷数据存储	冷数据采用OBS存储性价比高，按需集群使用按需计费。	按需计费	冷数据存储容量价格 * 冷数据存储容量 * 节点数量 * 数据副本数量 * 计费时长
公网IP及带宽 (可选)	<ul style="list-style-type: none"> GaussDB(DWS) 集群支持绑定弹性公网IP，所需费用按照虚拟私有云 (VPC) 服务的弹性公网IP计费规则进行计费。计费详情请参见弹性公网IP价格详情。 GaussDB(DWS) 集群在华为云内部网络产生的流量不计费。 	包年/包月计费、按需计费	<p>按固定带宽值采用阶梯计费：</p> <ul style="list-style-type: none"> 0Mbit/s~5Mbit/s (含)：均为一个统一的单价 大于5Mbit/s：按每Mbit/s计费
弹性负载均衡 ELB (可选)	<p>按照您实际使用时长收取费用，详情请参见弹性负载均衡价格详情：</p> <ul style="list-style-type: none"> LCU费用：根据独享型实例每小时使用的性能容量单位 (Loadbalancer Capacity Unit, 简称LCU) 数计费。 实例费用：根据用户的独享型实例使用时长 (不足1小时按实际使用时长计算) 计费。 	按需计费	<p>按照您实际使用时长收取费用：</p> <ul style="list-style-type: none"> LCU费用：根据独享型实例每小时使用的性能容量单位 (Loadbalancer Capacity Unit, 简称LCU) 数计费。 实例费用：根据用户的独享型实例使用时长 (不足1小时按实际使用时长计算) 计费。

计费项	计费说明	适用的计费模式	计费公式
数据库加密 密钥（可选）	在创建GaussDB(DWS) 集群时，如果开启“加密数据库”的功能，需使用KMS(密钥管理服务)的密钥加解密数据库。密钥按照数据加密服务密钥的计费规则进行计费，详情请参见 数据加密服务价格详情 。	按需计费	开启密钥管理(KMS): <ul style="list-style-type: none"> • 密钥个数：按创建成功或导入成功的密钥实例进行按需计费，以小时为单位，不设最低消费标准。 • API请求次数：免费请求次数为20000次，超出的部分进行计费，以万次为单位。

4 计费样例

计费场景

某用户于2023/03/18 15:30:00创建了一个按需计费的GaussDB(DWS)集群，规格配置如下：

- 节点规格：dwsx2.xlarge
- 热数据存储：100GB/节点
- 节点数量：3
- 数据盘：SSD云盘

用了一段时间后，用户发现集群当前规格无法满足业务需要，于2023/03/20 9:00:00规格调整为dwsx2.8xlarge（96 vCPUs | 2,400.00 GB）存储不变。因为该集群打算长期使用下去，于2023/03/20 10:30:00将集群计费模式转为包年/包月计费，购买时长为1个月。那么在3~4月份，该集群总共产生多少费用呢？

计费构成分析

可以将集群的使用阶段按照计费模式分为两段：在2023/03/18 15:30:00 ~ 2023/03/20 10:30:00期间为按需计费，2023/03/20 10:30:00 ~ 2023/04/20 23:59:59期间为包年/包月计费。

按需计费

在2023/03/18 15:30:00 ~ 2023/03/20 9:00:00期间按照dwsx2.xlarge规格计费，计费时长为41.5小时，费用计算如下：




在2023/03/20 9:00:00 ~ 2023/03/20 10:30:00期间按照dwsx2.8xlarge规格计费，计费时长为1.5小时，费用计算如下：



包年/包月计费

在2023/03/20 10:30:00 ~ 2023/04/20 23:59:59期间为包年/包月计费，计费时长为1个月，费用计算如下：



由此可见，在3~4月份，该GaussDB(DWS)集群总共产生的费用为：127.61 + 37.91 + 115560 = 115725.52 USD。

5 变更计费模式

5.1 变更计费模式概述


在创建GaussDB(DWS)后，如果发现当前计费模式无法满足业务需求，您可以变更计费模式。支持变更计费模式的GaussDB(DWS)计费项如下所示：

表 5-1 支持变更计费模式的 GaussDB(DWS)计费项

计费项	变更说明	相关文档
数据仓库节点	<p>变更节点规格的计费模式：</p> <ul style="list-style-type: none">将GaussDB(DWS)集群节点规格的计费模式从按需计费转为包年/包月，可以让您享受一定程度的价格优惠。将GaussDB(DWS)集群节点规格的计费模式从包年/包月转为按需计费，可以帮助您回收部分成本，并更加灵活地使用GaussDB(DWS)资源。 <p>说明 包年/包月计费模式到期后，按需计费模式才会生效。</p>	<ul style="list-style-type: none">按需转包年/包月包年/包月转按需
快照存储空间	<p>GaussDB(DWS)提供了部分免费存储空间，用于存放您的快照数据，免费空间内不计费。当快照数据存储空间超过免费空间大小时，超出部分按照对象存储服务（OBS）的变更计费规则进行计费，参见OBS价格详情。</p> <p>免费空间大小是您的集群的总存储空间大小，即单节点存储空间大小 x 节点数。</p>	<ul style="list-style-type: none">按需转包年/包月包年/包月转按需

计费项	变更说明	相关文档
标准数仓存储	<p>变更热数据存储的计费模式：</p> <ul style="list-style-type: none"> 将GaussDB(DWS)集群热数据存储的计费模式从按需计费转为包年/包月，可以让您享受一定程度的价格优惠。 将GaussDB(DWS)集群热数据存储的计费模式从包年/包月转为按需计费，可以帮助您回收部分成本，并更加灵活地使用GaussDB(DWS)资源。 	<ul style="list-style-type: none"> 按需转包年/包月 包年/包月转按需
热数据存储	<p>变更冷数据存储的计费模式：</p> <ul style="list-style-type: none"> 将GaussDB(DWS)集群冷数据存储的计费模式从按需计费转为包年/包月，可以让您享受一定程度的价格优惠。 将GaussDB(DWS)集群冷数据存储的计费模式从包年/包月转为按需计费，可以帮助您回收部分成本，并更加灵活地使用GaussDB(DWS)资源。 	<ul style="list-style-type: none"> 按需转包年/包月 包年/包月转按需
EIP	<ul style="list-style-type: none"> 包年/包月EIP支持到期后转为按需、按带宽计费EIP。 按需、按带宽计费EIP支持转为包年/包月EIP。 按需、按带宽计费EIP支持和按需、按流量计费EIP互转。 <p>具体变更方式可参考表5-1。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 按需转包年/包月 包年/包月转按需
ELB	<ul style="list-style-type: none"> 批量转包年/包月的ELB实例，计费周期需保持一致。 将已购买的独享型负载均衡的计费模式由按需计费转为包年/包月，按需转包年包月不会引起业务中断。 	<ul style="list-style-type: none"> 按需转包年/包月 包年/包月转按需

图 5-1 EIP 计费模式变更



5.2 按需转包年/包月

前提条件


集群的计费模式是“按需计费”。

操作步骤

步骤1 登录GaussDB(DWS) 管理控制台。

步骤2 单击“集群管理”。默认显示用户所有的集群列表。


步骤3 在集群列表中，在指定集群所在行的“操作”列，选择“转包周期”。





步骤4 跳转至CBC按需转包年/包月页面，选择时长和是否续费时长后，单击“支付”按钮。



步骤5 确认无误后，单击“确认付款”，支付订单。



步骤6 返回集群管理页面单击 ，按需计费集群将转为包年/包月计费模式。



---结束

5.3 包年/包月转按需

前提条件

- 集群的计费模式是“包年/包月”。
- 包年/包月转按需，需包年/包月资费模式到期后，按需的资费模式才会生效。

📖 说明

包年包月集群在宽限期和保留期内不支持转为按需。

操作步骤

步骤1 登录GaussDB(DWS) 管理控制台。

步骤2 单击“集群管理”。默认显示用户所有的集群列表。

步骤3 在集群列表中，在指定集群所在行的“操作”列，选择“更多 > 转按需”。




步骤4 跳转到CBC到期转按需页面，单击“到期转按需”按钮。

1.包年/包月资源模式到期后，按需的资源模式才会生效。
2.转按需后的资源以实际扣费金额为准。
3.转按需成功后，自动续费将会被关闭。

名称/ID	产品信息	自动续费	到期时间	按需计费开始时间	参考金额
▼ [Masked]	产品类型 数据仓库服务 产品规格 dws集群 区域 华北-乌兰察布二零三	未开通	2022/06/20 23:59:59 GMT+08:00	2022/06/20 23:59:59 GMT+08:00	¥15.4500 / 小时
					总计：¥15.4500 / 小时

到期转按需

步骤5 返回集群管理页面单击 ，包年/包月计费模式集群将在到期后转为按需。

创建集群时请仔细阅读产品说明，您需承担因未及时续费造成业务中断的风险，请谨慎操作。

集群ID	集群状态	任务队列 ID	产品规格	计费模式	计费币种	计费周期	操作
▼ [Masked]	可用	-	dws2.20large	包年包月 总支付金额: [Masked]	1	default	查看集群详情 续费 续费

----结束

6 续费

6.1 续费概述

续费简介


目前GaussDB(DWS) 提供包年/包月、按需计费模式。

- 对于包年/包月模式，您在购买时一次性付费，使用过程中不会再额外计费。包周期到期后，资源会依次进入宽限期、保留期，若需要继续使用，请及时续费。详情请参见[资源到期说明](#)。
- 对于按需计费模式，系统会按小时扣减费用，只要您账户上有足够余额，就可以一直使用服务。当账户余额不足时，就会导致欠费，因此在欠费前请及时充值。

云服务生命周期

在一台包年/包月云服务器生命周期的不同阶段，具体如图6-1所示。

图 6-1 云服务器生命周期



- 云服务器从购买到期前，处于正常运行阶段，资源状态为“运行中”。
- 到期后，资源状态变为“已过期”。
- 到期未续费时，云服务器首先会进入宽限期，宽限期到期后仍未续费，资源状态变为“已冻结”。
- 超过宽限期仍未续费将进入保留期，如果保留期内仍未续费，资源将被自动删除。

6.2 手动续费

按需计费模式

如需充值，请参见以下指导完成充值：

- 步骤1** 登录管理控制台。
 - 步骤2** 单击界面右上角的“费用中心 > 续费管理”。
 - 步骤3** 在左侧导航树单击“总览”，在总览页面单击“充值”对账户进行充值。
- 结束

包年/包月计费模式

- 步骤1** 登录GaussDB(DWS) 管理控制台。
- 步骤2** 单击“集群管理”。默认显示用户所有的集群列表。
- 步骤3** 在集群列表中，在指定集群所在行的“操作”列，选择“续费”。




- 步骤4** 跳转至CBC续费页面，确定无误后，支付订单。



表 6-1 续费参数说明

参数	参数说明
续费时长	选择续费时长。
统一到 期日	用户可根据自身需求选择是否勾选“统一到期日设置为每月1号”，默认为每月最后一天到期。 说明 将资源到期时间延长至统一到期日，可能产生额外的续费天数。

步骤5 返回集群管理页面单击，刷新集群列表。



----结束

折扣套餐

请参见以下指导完成自助续费，以确保服务正常使用。

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 选择界面右上角的“费用中心 > 续费管理”。

步骤3 在“续费管理”页面，在列表中查找所需续费的GaussDB(DWS) 折扣套餐订单，根据业务情况选择续费方式。

步骤4 在对应页面根据提示完成续费。

- 续费不能进行计费类型切换。
- 新订单支付后，需等原订单到期，才可生效。

----结束

7 费用账单

您可以在“费用中心 > 账单管理”查看资源的费用账单，以了解该资源在某个时间段的使用量和计费信息。

账单上报周期

包年/包月计费模式的资源完成支付后，会实时上报一条账单到计费系统进行结算。

按需计费模式的资源按照固定周期上报使用量到计费系统进行结算。按需计费模式产品根据使用量类型的不同，分为按小时、按天、按月三种周期进行结算，具体扣费规则可以参考[按需产品周期结算说明](#)。GaussDB(DWS)的按需计费模式按小时进行结算。

按需计费资源的扣费时间可能会滞后于结算周期，例如：按小时结算的云服务器在8:30删除资源，但是8:00~9:00期间产生的费用，通常会在10:00左右才进行扣费。在“费用中心 > 账单管理 > 流水和明细账单 > 流水账单”中，“消费时间”即按需产品的实际使用时间。

查看指定资源的账单

样例一：使用资源ID查询账单，并且资源ID与账单中上报的资源ID一致

- 步骤1** 登录管理控制台，选择“大数据> 数据仓库服务 DWS”。进入数据仓库服务列表页面。
- 步骤2** 在如下图所示位置单击鼠标左键，复制集群ID。

图 7-1 获取集群 ID

集群名称	集群状态	任务状态	资源规格	计费模式	实例规格	企业项目	操作
g9H5ASHAKUDJ50K g9R2d8f-7f0a-4e3e-a921-d48b93a27ba6	可用	-	dws3-4u16g-4dpu	包年包月	2	default	登录 查看详情 更多
##### 3d9f134f-9513-4921-bc0f-5e1007a6f255	可用	-	dws3-4u16g-4dpu	包年包月 30天无理由	4	default	登录 查看详情 更多

- 步骤3** 在控制台顶部菜单栏中选择“费用与成本 > 费用账单”。进入费用账单页面。
- 步骤4** 选择“流水和明细账单 > 明细账单>资源名称/ID”，在筛选条件中选择“资源ID”，并输入步骤2复制的“集群ID” + “.cluster”，单击图标即可搜索该资源的账单。

图 7-2 查询资源账单



这里设置的统计维度为“按使用量”，统计周期为“按账期”，您也可以设置其他统计维度和周期，详细介绍请参见[用量明细](#)。

----结束

样例二：使用资源名称查询账单

步骤1 登录管理控制台，选择“大数据>数据仓库服务 DWS”。进入数据仓库服务列表页面。

步骤2 在如下图所示位置单击鼠标左键，复制集群名称。

图 7-3 获取集群名称



步骤3 在控制台顶部菜单栏中选择“费用与成本 > 费用账单”。进入费用账单页面。


步骤4 选择“流水和明细账单 > 明细账单>资源名称/ID”，在筛选条件中选择“资源名称”，并输入步骤3中复制的集群名称，单击  图标即可搜索该资源的账单。

图 7-4 查询资源账单



可以看到DWS集群收取了数据仓库服务磁盘存储、数据仓库节点和数据仓库集群三类资源的费用，这取决于DWS的计费项和计费模式，具体请参见[1 计费概述](#)。

关于查询账单的详细参数介绍请参见[用量明细](#)。

----结束

场景示例：核对资源用量是否与实际相符

假设用户在2023/06/19 14:00:00创建了一个数据仓库服务集群（dwsx2.xlarge | 12 vCPUs | 96 GB 内存 | 300.00 GB 热数据存储），并在2023/06/19 16:57:21时刻将其删除。

- GaussDB(DWS)流水账单

按需计费GaussDB(DWS)按秒计费，每一个小时整点结算一次费用，您可以在流水账单中核对每一个计费周期的信息是否和实际相符，具体如表8-2所示。

表 7-1 节点费用明细账单

产品类型	数据仓库服务 DWS
产品	数据仓库服务集群
计费模式	按需
消费时间	2023/06/19 14:00:00 ~ 2023/06/19 16:57:21时段计费系统将生成3笔流水账单，对应每一个计费周期，分别如下： <ul style="list-style-type: none"> ● 2023/06/19 14:00:00 ~ 2023/06/19 15:00:00 ● 2023/06/19 15:00:00 ~ 2023/06/19 16:00:00 ● 2023/06/19 16:00:00 ~ 2023/06/19 16:57:21
官网价	官网价=使用量*单价*容量 本例中，在第一个计费周期内热数据容量的使用量为3054秒，单价可在 GaussDB(DWS)价格详情 中查询，以0.825USD/节点为例，节点数量为3，那么官网价=3*0.825=2.475。同理，您可以计算剩余计费周期内资源的官网价。
优惠金额	用户使用云服务享受折扣优惠如商务折扣、伙伴授予折扣以及促销优惠等减免的金额。基于官网价的优惠金额。
抹零金额	华为云产品定价精度为小数点后8位（单位：元），因此在计费过程中会产生小数点后8位的资源使用费用。而在实际扣费时，仅扣除到小数点后2位，小数点后第3位到第8位部分金额会被舍弃，这种舍弃部分的金额称作抹零金额。
应付金额	应付金额=官网价-优惠金额-抹零金额

表 7-2 存储费用明细账单

产品类型	数据仓库服务 DWS
产品	数据仓库服务集群
计费模式	按需

资源名称/ID	DWS的名称和ID 例如: dws-272f, 4cdeb1cd-7071-4890-9ce4-e6c2299e960e
规格	DWS的类型和容量 本例为通用型SSD, 100GB
使用量类型	按需计费DWS的使用量类型为“热数据存储容量”。
单价	按需计费模式为简单定价(使用量*单价)时提供单价信息, 其他的定价(如EIP公网带宽的阶梯定价)等不提供单价。 按需计费DWS属于简单定价, 您可以在 GaussDB(DWS)价格详情 中查询单价。
单价单位	在 GaussDB(DWS)价格详情 中查询到的单价单位: 0.001USD/节点
使用量	按产品单价单位显示使用量, DWS的单价单位为元/GB/小时, 因此使用量以小时为单位。本例中, 2023/04/08 10:09:06 ~ 2023/04/08 12:09:06时段总计使用量为2小时。
使用量单位	小时
官网价	官网价=使用量*单价*容量 本例中, 使用量为2小时, 单价可在 GaussDB(DWS)价格详情 中查询, 以0.001 USD/节点为例, 容量为100GB, 那么官网价=3 * 0.001 * 100*2 (副本) = 0.6 USD。
优惠金额	用户使用云服务享受折扣优惠如商务折扣、伙伴授予折扣以及促销优惠等减免的金额。基于官网价的优惠金额。
应付金额	用户使用云服务享受折扣优惠后需要支付的费用金额。

8 欠费说明

用户在使用云服务时，账户的可用额度小于待结算的账单，即被判定为账户欠费。欠费后，可能会影响云服务资源的正常运行，请及时充值。


欠费原因

未购买套餐包，在按需计费模式下账户的余额不足。

欠费影响

- 包年/包月
对于包年/包月GaussDB(DWS)资源，用户已经预先支付了资源费用，因此在账户出现欠费的情况下，已有的包年/包月GaussDB(DWS)资源仍可正常使用。然而，对于涉及费用的操作，如新购GaussDB(DWS)、升级GaussDB(DWS)规格、续费订单等，用户将无法进行。
- 折扣集群，没有欠费的概念。到期后自动转为按需计费。
- 按需计费
当您的账号因按需DWS资源自动扣费导致欠费后，账号将变成欠费状态。欠费后，按需资源不会立即停止服务，资源进入宽限期。您需支付按需资源在宽限期内产生的费用，相关费用可在管理控制台 > 费用中心 > 总览“欠费金额”查看，华为云将在您充值时自动扣取欠费金额。
如果您在宽限期内仍未支付欠款，那么就会进入保留期，资源状态变为“已冻结”，您将无法对处于保留期的按需计费资源执行任何操作。
保留期到期后，若您仍未支付账户欠款，那么DWS资源都将被释放，数据无法恢复。

图 8-1 按需计费 GaussDB(DWS)生命周期



避免和处理欠费

欠费后需要及时充值，详细操作请参见[账户充值](#)。

若存储在对象存储服务 OBS 中的数据不再使用，您可以将他们删除，以免继续扣费。

您可以在“费用中心 > 总览”页面设置“可用额度预警”功能，当可用额度、通用代金券和现金券的总额度低于预警阈值时，系统自动发送短信和邮件提醒。

当产生欠费后，请您及时充值使可用额度大于0。若您的业务场景所需的资源量较为稳定，可选择购买资源包来抵扣相应的资源费用，以节省您的使用成本，详情请参见[包年/包月](#)。

9 停止计费

以下分别为您介绍按需计费模式、包年/包月计费模式如何停止计费。

按需计费资源

对于采用按需计费模式的GaussDB(DWS) 集群，如果用户不再使用该集群，需彻底停止计费，请直接删除相应的集群以及集群所使用的各项资源。您可以登录 GaussDB(DWS) 管理控制台，进入“集群管理”页面删除集群。GaussDB(DWS) 各计费项的详细情况如下表所示：

表 9-1 GaussDB(DWS) 计费项说明

计费项	计费说明
数据仓库节点	删除集群后，就不会再产生费用。删除集群可参见 删除集群 。
快照存储空间	删除集群时，集群相关的自动快照会一并被自动删除，集群的手动快照不会自动删除。删除手动快照后，即可停止计费。您可以登录GaussDB(DWS) 管理控制台，进入“集群管理”页面删除该集群的手动快照。 如果删除集群后，手动快照仍还保留着，并且总的快照大小超出了免费空间的大小，那么超出部分将继续按照OBS的费率进行计费。
标准数仓存储	删除集群时，集群相关的存储资源会一并被自动删除。
冷数据存储	删除集群时，集群相关的存储资源会一并被自动删除。
公网IP及带宽 (可选)	如果集群绑定了弹性IP，在删除集群时请勾选“释放与集群绑定的弹性IP”释放弹性IP，释放后公网IP即可停止计费。如果不释放弹性IP，弹性IP将仍然按照虚拟私有云（VPC）服务的弹性公网IP计费规则进行计费。
弹性负载均衡 ELB（可选）	如果集群绑定了ELB，删除集群时不会同步删除ELB，用户需去ELB控制台手动删除释放资源。如果不释放ELB，ELB将仍然按照弹性负载服务计费规则进行计费。

计费项	计费说明
数据库加密密钥 (可选)	如果集群开启了“数据库加密”功能，并在数据加密服务中购买了加密密钥，在删除集群时，不会同时删除加密密钥，您需要手动退订和删除密钥才能停止计费，否则将继续计费。您可以登录数据加密服务控制台，在“数据加密服务 > 密钥对管理”页面删除相应的密钥。

包年/包月计费资源

对于采用“包年/包月”计费模式的GaussDB(DWS)集群，用户在购买时会一次性付费，服务将在到期后自动停止使用。

如果用户想提前终止套餐，支持5天无理由退订，新购5天内，支持五天无理由退订，全额退还实付金额、但不退还已使用的代金券或折扣券。每个账号每自然年周期内（从1月1日算起）可享有10次5天无理由全额退订。若已经超过次数，则会扣减金额。包年/包月退订操作详情如下所示。如果您没有退订，系统不会予以退费。

说明


- 包年/包月集群在宽限期和保留期不支持退订，可在费用中心的续费管理处单击释放资源。
- 包年/包月集群在保留期会被冻结，快照会随集群一同冻结，在保留期到期后自动删除。
- 成功退订的包年/包月集群无法恢复，同时集群中的用户数据、自动快照也会自动删除且无法再访问。退订包年/包月集群时不会删除手动快照。
- 续费周期生效前进行变更，只允许退订集群，DWS页面不支持退订续费周期。

包年/包月退订操作步骤

步骤1 登录GaussDB(DWS) 管理控制台。

步骤2 单击“集群管理”。默认显示用户所有的集群列表。

步骤3 在集群列表中，在指定集群所在行的“操作”列，选择“更多 > 退订”。



步骤4 在退订弹出对话框中，单击“是”。

步骤5 跳转至CBC退订资源页面，选择退订理由，单击“退订”，在退订弹出对话框中，单击“退订”。订单退订后会自动刷新页面。

----结束

通过账单查找云服务资源并停止计费

为了确保所有计费资源都能够被找到并删除，您可以在费用账单中获取计费资源的ID，通过这些ID信息找到具体的资源，然后将其删除。具体操作如下：

步骤1 登录管理控制台，在顶部菜单栏中选择“费用与成本 > 费用账单”。
进入费用账单页面。

步骤2 选择“流水和明细账单 > 明细账单”，在如下图所示位置单击鼠标左键，复制资源名称。

图 9-1 复制资源名称



步骤3 登录管理控制台，选择“大数据 > 数据仓库服务”。进入云服务器列表页面。

步骤4 选择资源所在的区域，在集群管理中，根据集群名称找到对应DWS集群，单击操作列的“更多 > 退订”，对云服务器执行删除操作，确保列表中已无该资源。



说明

按需计费资源删除后，可能还会存在账单信息，因为系统通常会在使用后个1小时内对上一个结算周期的费用进行扣款。例如在8:30删除按小时结算的云服务器资源，但是8:00~9:00期间产生的费用，通常会在10:00左右才进行扣费。

----结束

10 成本管理


随着上云企业越来越多，企业对用云成本问题也越发重视。使用云数据仓库 GaussDB(DWS)时，如何进行成本管理，减轻业务负担呢？本文将从成本构成、成本分配、成本分析和成本优化四个维度介绍成本管理，帮助您通过成本管理节约成本，在保障业务快速发展的同时获得最大成本收益。

成本构成

使用数据仓库服务DWS时，成本主要包括两个方面：

- 资源成本：各类资源和资源包的成本，这取决于云服务器的计费项，详细介绍请参见[计费项](#)。
- 运维成本：使用数据仓库服务DWS过程中产生的人力成本。

图 10-1 GaussDB(DWS)成本



成本分配

成本管理的基础是树立成本责任制，让各部门、各业务团队、各责任人参与进来，为各自消耗云服务产生的成本负责。企业可以通过成本分配的方式，将云上成本分组，归集到特定的团队或项目业务中，让各责任组织及时了解各自的成本情况。

华为云**成本中心**支持通过多种不同的方式对成本进行归集和重新分配，您可以根据需要选择合适的分配工具。

- **通过关联账号进行成本分配**

企业主客户可以使用关联账号对子客户的成本进行归集，从而对子账号进行财务管理。详细介绍请参见[通过关联账号维度查看成本分配](#)。

- **通过企业项目进行成本分配**

在进行成本分配之前，建议开通企业项目并做好企业项目的规划，可以根据企业的组织架构或者业务项目来划分。在购买云资源时选择指定企业项目，新购云资源将按此企业项目进行成本分配。详细介绍请参见[通过企业项目维度查看成本分配](#)。

- **通过成本标签进行成本分配**

标签是华为云为了标识云资源，按各种维度（例如用途、所有者或环境）对云资源进行分类的标记。推荐企业使用预定义标签进行成本归集，具体流程如下：




图 10-2 为 GaussDB(DWS)添加标签

添加标签 可以添加10个标签

键	值	操作
环境	开发	编辑 删除

详细介绍请参见[通过成本标签维度查看成本分配](#)。

- **使用成本单元进行成本分配**

企业可以使用**成本中心**的“成本单元”来拆分公共成本。公共成本是指多个部门共享的计算、网络、存储或资源包产生的云成本，或无法直接通过企业项目、成本标签分配的云成本。这些成本不能直接归属于单一所有者，因此不能直接归属到某一类别。使用拆分规则，可以在各团队或业务部门之间公平地分配这些成本。详细介绍请参见[使用成本单元查看成本分配](#)。

成本分析

企业只有了解组织中哪些方面产生了成本，才能正确地控制和优化成本。**成本中心**支持使用“成本分析”的汇总和过滤机制可视化企业的原始成本和摊销成本，从而通过各种角度、范围分析成本和用量的趋势及驱动因素。

企业还可以通过**成本中心**的“成本监控”，及时发现计划外费用，做到成本的可监控、可分析和可追溯。

详细介绍请参见[通过成本分析探索成本和使用量](#)、[通过成本监控识别异常成本](#)。

成本优化

- **成本控制**

企业可以在成本中心的“预算管理”页面创建精细粒度的预算来管理成本和使用量，在实际或预测超过预算阈值时，自动发送通知给指定消息接收人。企业还可以创建预算报告，定期将指定预算进展通知给指定消息接收人。

例如企业需要创建一个DWS的按需成本预算，每月预算金额为20000元，当预测金额高于预算金额的80%时发送预算告警。那么，创建的预算如下：

图 10-3 预算基本信息

1 预算类型 — 2 预算信息 — 3 设置提醒(可选项) — 4 确认预算

请设置预算的详细信息，包括预算周期和预算金额。您还可以通过设置成本范围，使预算监控的范围更加精确。

设置基本信息

- * 预算名称: DWS
- * 重置周期: 每天 | **每月** | 每季度 | 每年 预算从开始月份的第一天起统计，并在每个月1号0点重置。
- * 有效期: **持续性** | 一次性
- * 开始日期: 2023/09
- * 预算规划方式: **每月固定** | 按月规划 | 动态规划
- * 预算金额 (USD): 20000 上个月实际成本\$1,968.19 USD

图 10-4 设置成本范围



图 10-5 设置提醒



详细介绍请参见[使用预测和预算来跟踪成本和使用量](#)。

- **资源优化**

成本中心可以通过监控云服务器的历史消费情况和CPU使用率，为客户提供云服务器资源的空闲识别和优化建议，寻找节约成本的机会。您还可以根据成本分析阶段的分析结果识别成本偏高的资源，通过云监控服务监控资源的使用情况，确定成本偏高的原因，然后采取针对性的优化措施。

- 监控资源利用率，评估当前配置是否过高。例如：CPU、内存、云硬盘、带宽等资源的利用率。

- **计费模式优化**

不同类型的业务对资源使用周期有不同的要求，为每一类业务确定合适的计费模式，灵活组合以达到最优效果。

- 针对长期稳定的成熟业务，使用包年/包月计费模式。
- 针对不能中断的短期、突增或不可预测的业务，使用按需计费模式。

- **实现自动化运维**

华为云也提供了丰富的运维类产品，帮助您提升运维效率，降低运维的人力成本。例如：

集群扩容：对已有的集群添加节点，存储大小和集群已有节点一致。适合CPU和存储都存在瓶颈的场景。

集群缩容：对已有的集群进行节点删除。适合计算和存储都有冗余的场景。

调整大小：对已有的集群进行规格升降配或者迁移到其它规格。规格升降配适合CPU存在瓶颈或者冗余的场景，迁移适合对集群整体进行重新规划。

磁盘扩容：对已有的集群磁盘进行扩容。适合于集群存储空间不足的场景。

11 计费 FAQ

11.1 如何免费试用数据仓库服务？

免费试用活动仅限新用户可以参加。如果您的账号从未创建过GaussDB(DWS) 集群，且已完成实名认证，就有资格免费试用GaussDB(DWS) 服务1个月。

您可以登录GaussDB(DWS) 管理控制台，单击“立即申请试用”开通免费试用套餐。不同区域之间的免费试用套餐不互通，请根据您的实际需求慎重选择。

当您开通免费试用套餐后，在免费时间段内，您可以直接登录GaussDB(DWS) 控制台创建相应区域、节点规格和节点数量的集群，该规格集群会自动享受免费试用活动。如果您选择使用其他节点类型，将按标准的按需费率支付费用，计费详情请参见[GaussDB\(DWS\)价格详情](#)。

当1个月免费试用结束时，您可以删除集群，从而避免产生任何费用。或者您也可以继续保留集群，但是您将按标准的按需费率支付费用。

11.2 免费试用 GaussDB(DWS) ，到期后为什么会被扣费？

GaussDB(DWS) 活动页面有明确说明，活动到期后不会自动释放集群，继续扣费是正常行为。

为了避免继续产生扣费，在试用期结束时，如果您确认不再使用GaussDB(DWS) 集群，请登录GaussDB(DWS) 管理控制台进入“集群管理”页面删除集群。如果集群绑定了弹性IP，在删除时请勾选“释放与集群绑定的弹性IP”。如果不释放弹性IP，弹性IP将仍然按照虚拟私有云（VPC）服务的弹性公网IP计费规则进行计费。

11.3 领取免费数据仓库服务后，为什么看不到集群？

免费领取数据仓库服务后，并不会自动创建集群，您需要登录GaussDB(DWS) 管理控制台手动创建GaussDB(DWS) 集群。

11.4 按需计费是否可通过关机暂停使用来节省费用？

不支持。按需计费模式，系统会按小时扣减费用，只要您账户上有足够余额，就默认一直在使用服务。为了节约成本为您推荐两种方式：

- 如果一段时间不使用可以先将集群删除，需要用时在重新创建。
- 将按需计费转成包周期套餐，您可以在套餐包规定的时间使用，不会产生其他额外费用。

11.5 创建集群时，为什么购买按钮一直处于灰色，无法提交？

在创建集群时，如果购买按钮显示为灰色无法提交的状态，可能是以下原因：

- 要购买的规格已经售罄，或者此区域没有这种规格。
处理方法：建议在购买套餐包之前先确认该区域已有此规格，或者在创建好集群之后再购买套餐包，购买之后套餐包会自动关联集群。
- 因账户欠费或者受限导致无法创建新资源。
处理方法：如因余额不足导致无法创建集群，请先充值核销欠款。

11.6 集群被冻结了，导致无法使用，如何解冻？

原因分析

当您的账户余额不足导致系统扣费失败时，您的服务资源将会进入保留期，保留期内服务资源将被冻结而无法使用，但资源和数据会为您保留。

处理方法

当集群状态为“已冻结”时，您需要给账户充值以确保账户余额不为0才能解冻，详细操作请参见[如何续费？](#)解冻后，集群状态将恢复为“可用”。

11.7 GaussDB(DWS) 是否支持在不删除集群的情况下进行冻结或关闭操作以停止计费？

不支持。当前暂不支持通过冻结或关闭集群的方式以停止计费，当您不使用 GaussDB(DWS) 集群的时候，建议您直接删除相应的集群以及集群所使用的各项资源。