

云日志服务

计费说明

文档版本 01
发布日期 2026-01-07



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2026。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录

1 计费概述	1
2 计费模式	4
2.1 云日志服务 LTS 计费模式概述	4
2.2 按需计费	4
2.3 资源包（包年/包月）	6
2.3.1 资源包概述	6
2.3.2 购买 LTS 资源包	7
2.3.3 叠加购买资源包	17
2.3.4 资源包抵扣规则	17
2.3.5 查看资源包详情	18
3 计费项	19
4 计费样例	28
5 费用账单	30
6 欠费说明	34
7 停止计费	35
8 成本管理	36
8.1 通过日志流标签统计不同部门在 LTS 的费用开销	36
9 计费 FAQ	38
9.1 云日志服务 LTS 提供的 500M 免费额度怎么算？	38
9.2 LTS 日志计费相关问题？	38
9.3 在 LTS 页面如何停止计费	39
9.4 云日志服务 LTS 资源包相关问题	39
9.5 云端结构化日志读写流量、索引流量、存储流量的收费变化说明	40

1 计费概述

通过阅读本文，您可以快速了解云日志服务LTS的计费模式、计费项、续费、欠费等主要计费信息。

如果已知资源使用情况，需了解价格预算和计费方式选择，可前往[价格计算器](#)预算价格。

计费模式

云日志服务提供按需计费和资源包两种计费方式。

- **按需计费**：按照各个计费项的实际使用量结算费用，先使用再付费，每个月赠送一定的免费额度。适用于业务用量经常变化的场景。详细介绍请参见[按需计费](#)。
- **资源包**：先购买资源包，在费用结算时，优先从资源包中抵扣用量。先购买后抵扣费用，适用于业务用量相对稳定的场景。详细介绍请参见[资源包（包年/包月）](#)。

计费项

云日志服务的计费项包含**日志读写流量**、**日志索引流量**、**日志存储量**（包括标准存储和冷存储）、**日志转储流量**（包括日志基础转储流量和日志高级转储流量）的费用组成。

📖 说明

冷存储是白名单功能，如有需要请[提交工单](#)申请开通。功能开通后，请参考[管理日志流](#)开启冷存储。

了解每种计费项的计费因子、计费公式等信息，请参考[计费项](#)。

了解实际场景下的计费样例以及各计费项在不同计费模式下的费用计算过程，请参见[计费样例](#)。

- **按需计费**：云日志服务的计费项由日志读写流量、日志索引流量、日志存储量（包括标准存储和冷存储）、日志转储流量（包括日志基础转储流量和日志高级转储流量）的费用组成。

图 1-1 LTS 计费项一览表



- **资源包：**支持读写流量包、索引流量包、标准存储包、冷存储包。支持关于资源包的定价信息，请参考LTS控制台日志管理的“购买资源包”页面。

图 1-2 资源包



费用账单

您可以在“费用中心 > 账单管理”查看与云日志服务相关的流水和明细账单，以便了解您的消费情况。如需了解具体操作步骤，请参见[费用账单](#)。

欠费

在使用云日志服务时，账户的可用额度小于待结算的账单，即被判定为账户欠费。欠费后，可能会影响云服务资源的正常运行，需要及时充值。详细介绍请参见[欠费说明](#)。

停止计费

当云日志服务不再上报日志时，流量费用（日志读写流量、日志索引流量）停止计费。存储的日志全部老化后，日志存储量的费用才会停止计费。详细介绍请参见[停止计费](#)。

成本管理

使用云日志服务时，成本主要分为拥有成本和运维成本。您可以从归集成本、优化资源、升级换代、具备节约意识、实现自动化运维等方面优化成本。更多详情，请参见[成本管理](#)。

产品定价

如果您需要快速了解LTS服务的具体价格，请参见[LTS价格详情](#)。

2 计费模式

2.1 云日志服务 LTS 计费模式概述

云日志服务提供按需计费和资源包两种计费模式，以满足不同场景下的用户需求。如您需要快速了解LTS服务的具体价格，请参见[LTS价格详情](#)。

- **按需计费**：一种先使用后付费的模式，按照云日志服务实际使用流量计费。按需计费模式允许您根据实际业务需求灵活地调整资源使用，无需提前预置资源，从而降低预置过多或不足的风险。一般适用于电商活动等设备需求量瞬间大幅波动的场景。
- **资源包**：一种先付费再使用的模式，在费用结算时，优先从资源包中抵扣用量。按照订单的购买周期进行结算。购买周期越长，享受的折扣越大。一般适用于设备需求量长期稳定的成熟业务。

2.2 按需计费

按需计费是一种先使用再付费的计费模式，适用于无需任何预付款或长期承诺的用户。本文将介绍按需计费的计费规则。

适用场景

云日志服务采集日志后，日志数据可以在云日志服务控制台以简单有序的方式展示、方便快捷的方式进行查询。

适用计费项

按照用户实际使用的日志读写流量、日志索引流量、日志存储量、日志转储计费。

表 2-1 计费组成表

计费项	计费说明
日志读写流量	日志的传输流量。

计费项	计费说明
日志索引流量	日志搜索依赖索引，系统默认开启全文索引。
日志存储量	<p>分为标准存储和冷存储。标准存储和冷存储是两种针对不同数据访问频率和成本优化的存储方案，主要区别体现在访问速度、成本、使用场景等方面。</p> <ul style="list-style-type: none">● 标准存储：适用数据高频查询场景，查询与分析性能较高，支持日志可视化、仪表盘等功能，存储费用较高。● 冷存储：适用数据低频查询场景，查询与分析性能较低，不支持日志可视化、仪表盘等功能，存储费用较低。 <p>说明 冷存储是白名单功能，如有需要请提交工单申请开通。功能开通后，请参考管理日志流开启冷存储。</p>
日志转储	<p>分为日志基础转储流量和日志高级转储流量。</p> <ul style="list-style-type: none">● 基础转储：源日志流和转储目标之间无需字段映射，日志数据的基础转储算力消耗相比高级转储较少。例如，转储至OBS（原始日志格式/JSON格式）。● 高级转储：源日志流和转储目标之间需要字段映射，日志数据的高级转储算力消耗相比基础转储较多。例如，转储至OBS（ORC格式）。

计费周期

按需计费的LTS资源按小时计费，即每小时整点结算一次费用（以UTC+8时间为准），结算完毕后进入新的计费周期。

例如，您在8:45:30开始上报日志，然后在9:45:30停止上报日志，则有两个计费周期8:00:00-8:59:59和9:00:00-9:59:59会上报计费话单。（若没有超过免费额度500MB/月，则不上报计费话单）。

付费方式

云日志服务支持按需付费方式。按照各个计费项实际使用量结算费用。先使用，后付费。每个月有一定的免费额度。

免费额度是按照华为账号级别提供的，即主账号下云日志服务的所有日志组共享免费额度。

欠费影响

欠费预警

系统会在每个计费周期后的一段时间对按需计费资源进行扣费。当您的账户被扣为负值时，系统将通过邮件、短信和站内信的方式通知到华为账号的创建者。

欠费后影响

欠费后，无法上报日志，LTS功能也无法使用。关于充值的详细操作请参见[账户充值](#)。

2.3 资源包（包年/包月）

2.3.1 资源包概述

资源包（包年/包月）是一种先付费再使用的计费模式，适用于对资源需求稳定且希望降低成本的用户。选择资源包的计费模式，您可以预先购买LTS资源包。本文将介绍LTS资源包的计费规则。

适用场景

资源包计费模式需要用户预先支付一定时长的费用，适用于长期、稳定的业务需求。以下是一些适用于资源包计费模式的业务场景：

- **稳定业务需求**：对于长期运行且资源需求相对稳定的业务，如企业官网、在线商城、博客等，资源包计费模式能提供较高的成本效益。
- **长期项目**：对于周期较长的项目，如科研项目、大型活动策划等，资源包计费模式可以确保在整个项目周期内资源的稳定使用。
- **业务高峰预测**：如果能预测到业务高峰期，如电商促销季、节假日等，可提前购买资源包以应对高峰期的需求，避免资源紧张。
- **数据安全要求高**：对于对数据安全性要求较高的业务，资源包计费模式可确保资源的持续使用，降低因资源欠费而导致的数据安全风险。

适用计费项

按照用户实际使用的日志读写流量、日志索引流量、日志存储量进行计费。

表 2-2 资源包类型计费项

资源包类型	计费说明
读写流量包	用于抵扣“日志读写流量”计费项所产生的费用。
索引流量包	用于抵扣“日志索引流量”计费项所产生的费用。
标准存储包	用于抵扣“标准存储量”计费项所产生的费用。
冷存储包	用于抵扣“冷存储量”计费项所产生的费用。 说明 冷存储是白名单功能，如有需要请 提交工单 申请开通。功能开通后，请参考 管理日志流 开启冷存储。

计费周期

资源包的计费周期是根据您购买的时长来确定的（以UTC+8时间为准）。资源包计费周期的起点是用户设置的生效时间，清零和恢复时间点是购买时长到期后当天的23:59:59。

例如，如果您在2025/03/08 15:50:04购买了一个时长为一个月的资源包（支付完成后立即生效），那么其计费周期为：2025/03/08 15:50:04 ~ 2025/04/08 23:59:59。

使用规则

- 资源包到期后，按需资源不会自动关闭，将会以按需付费的方式继续使用。
- 超出额度部分的按需用量，将会按需收费。
- 资源包到期后，剩余资源不会结余，将会自动清零。更多信息请参考[资源包扣减规则](#)。

资源包抵扣顺序

当购买了多个相同属性的资源包，会按照资源包过期时间顺序进行抵扣，优先抵扣过期时间近的资源包。

资源包抵扣顺序可以参考如下示例：

场景	
某客户分别购买了两个“华北-北京四”区域的读写流量包	
<ul style="list-style-type: none">● 资源包A：规格100GB，2020年10月1日生效，购买时长2个月，即12月1日23:59:59过期。● 资源包B：规格500GB（100GB*5个），2020年10月10日生效，购买时长2个月，即12月10日23:59:59过期。	
抵扣顺序	
10月1日~10月9日	只有资源包A生效。 使用资源包A抵扣，超出100GB部分按需计费。
10月10日~11月30日	资源包A、B同时生效，叠加使用。 优先使用资源包A抵扣，超出100GB部分使用资源包B抵扣，超出600GB部分按需计费。
12月1日23:59:59~12月9日	资源包A过期，只有资源包B生效。 使用资源包B抵扣，超出500GB部分按需计费。
12月10日23:59:59以后	资源包A、B均已过期，此时为按需计费。

2.3.2 购买 LTS 资源包

云日志服务提供包年/包月计费模式，您可以购买资源包实现包年/包月计费。资源包额度可叠加，但不能抵扣已产生的用量，暂不支持退订资源包，请提前规划资源的使用额度和时长。

资源包支持读写流量包、索引流量包、标准存储包、冷存储包（白名单功能）。

购买 LTS 资源包（新版，白名单功能）


📖 说明

新版仅支持白名单用户使用，如有需要，请[提交工单](#)申请开通。

1. 登录[云日志服务控制台](#)。

2. 在日志管理页面，单击资源包卡片上的“购买资源包”，进入购买资源包页面。

图 2-1 资源包



3. 在“区域”下拉框选择云日志服务所在的区域，建议选择与业务应用系统相同的地域。
4. 请根据业务需要选择计算方式，支持智能推荐、一键测算、手动选择。

智能推荐

请参考[表2-3](#)设置参数。

图 2-2 智能推荐



基于 [日志资源统计](#) 最近7天的日志量情况，为您推荐合适的资源包类型和数量。

表 2-3 智能推荐规格参数说明

参数	说明
计算方式	<p>计算方式为智能推荐。</p> <p>基于日志资源统计中最近7天的用量，为您推荐合适的资源包类型和数量。（加入清单后可以修改资源包数量。）</p> <p>资源包类型支持读写流量包、索引流量包、标准存储包、冷存储包。</p> <p>说明</p> <p>冷存储是白名单功能，如有需要请提交工单申请开通。功能开通后，请参考管理日志流开启冷存储。</p> <p>购买成功后，可以在费用中心的资源包查看已购买资源包详情，详细操作请参考资源包。</p> <ul style="list-style-type: none">● 日志读写流量月包：若只购买1个数量100GB的读写流量包，在费用中心的资源包页面总量显示100GB。● 日志索引流量月包：若只购买1个数量100GB的索引流量包，在费用中心的资源包页面总量显示100GB。● 日志存储月包：在LTS控制台的购买资源包页面，存储量的单位是GB/月。在费用中心控制台，存储量的单位是GB/小时。例如在LTS购买1个数量100GB的标准存储包（100GB/月），在费用中心的资源包页面存储总量是100GB*1个*24小时*30天=72000GB。● 日志冷存储月包：在LTS控制台的购买资源包页面，存储量的单位是GB/月。在费用中心控制台，存储量的单位是GB/小时。例如在LTS购买1个数量100GB的冷存储包（100GB/月），在费用中心的资源包页面冷存储总量是100GB*1个*24小时*30天=72000GB。
购买时长	<p>选择资源包的使用时长，支持按月、按年购买。</p> <p>支持勾选自动续费，更多扣款规则请参考自动续费规则说明。</p> <ul style="list-style-type: none">● 按月购买：每次续费1个月，次数不限。● 按年购买：每次续费1年，次数不限。
生效时间	<ul style="list-style-type: none">● 支付完成后立即生效：购买成功后，优先从资源包中抵扣用量。● 指定生效时间：设置指定生效的具体时间。资源包生效时间非整点时，例如2023/07/11 10:30:00开始生效，开始抵扣时间为下一个整点2023/07/11 11:00:00。
企业项目	<ul style="list-style-type: none">● 所有企业项目均可使用。● 限定企业项目使用套餐包。选择特定企业项目，也可单击“查看企业项目”，在企业项目管理页面查看全部企业项目。如果您没有开通企业管理服务，将无法看到企业项目选项。开通方法请参见开通并进入企业管理页面。

1. 设置完成后，单击“加入清单”。

2. 在左侧的资源包清单下方，您可以根据业务需要调整购买数量，确认清单信息无误后，单击“立即购买”。

单次订单中资源包的购买数量总和不超过5000个。

3. 在配置详情页面，单击“去支付”。
4. 在购买云日志服务页面选择支付方式，单击“确认”，完成后，即可单击“返回云日志服务控制台”。
5. 在资源包卡片上方，单击“查看已购资源包”，进入资源包页面查看已购买资源包信息。详细操作请参考[资源包](#)。

一键测算

请参考[表2-4](#)设置参数。

图 2-3 一键测算



表 2-4 一键测算参数说明

参数	说明
计算方式	计算方式为一键测算。
测算方式	<p>按照每天新增日志量（GB/天或TB/天）、日志存储时长（天）、标准存储层数据保存时间(天)进行测算日志读写流量月包、日志索引流量月包、日志存储月包、日志冷存储月包的使用量。（冷存储包是白名单功能，开通冷存储功能后，才需要设置标准存储层数据保存时间。）</p> <p>日志读写流量月包和日志索引流量月包与每天新增日志量有关，日志存储月包与每天新增日志量、日志存储时长、标准存储层数据保存时间(天)有关。</p> <p>日志冷存储月包与每天新增日志量、日志存储时长、标准存储层数据保存时间(天)有关。</p> <p>说明 冷存储是白名单功能，如有需要请提交工单申请开通。功能开通后，请参考管理日志流开启冷存储。</p>

参数	说明
测算结果	<p>例如每天新增日志量10GB/天，日志存储时长30天，标准存储层数据保存时间7天，云日志服务提供默认规格是100GB。</p> <p>一键测算结果参考如下：（若是选择TB/天，先将TB换算为GB）</p> <ul style="list-style-type: none">● 日志读写流量月包100GB*1，读写有5倍的压缩率，因此所需要的数量：$(10GB*30天)/5=60GB$，不足100GB的算1个。● 日志索引流量月包100GB*3，所需要的数量：$(10GB*30天)/100GB=3$个。● 日志存储月包100GB*1，所需要的数量：$10GB*7天=70GB$，不足100GB的算1个。● 日志冷存储月包100GB * 3，冷存储的天数为$30-7=23$天，所需要的数量：$(10GB*23天)/100GB=3$个，不足100GB的算1个。
购买时长	<p>选择资源包的使用时长，支持按月、按年购买。</p> <p>支持勾选自动续费，更多扣款规则请参考自动续费规则说明。</p> <ul style="list-style-type: none">● 按月购买：每次续费1个月，次数不限。● 按年购买：每次续费1年，次数不限。
生效时间	<ul style="list-style-type: none">● 支付完成后立即生效：购买成功后，优先从资源包中抵扣用量。● 指定生效时间：设置指定生效的具体时间。 资源包生效时间非整点时，例如2023/07/11 10:30:00开始生效，开始抵扣时间为下一个整点2023/07/11 11:00:00。
企业项目	<ul style="list-style-type: none">● 所有企业项目均可使用。● 限定企业项目使用套餐包。选择特定企业项目，也可单击“查看企业项目”，在企业项目管理页面查看全部企业项目。 如果您没有开通企业管理服务，将无法看到企业项目选项。开通方法请参见开通并进入企业管理页面。

1. 设置完成后，单击“加入清单”。
2. 在左侧的资源包清单下方，您可以根据业务需要调整购买数量，确认清单信息无误后，单击“立即购买”。
单次订单中资源包的购买数量总和不超过5000个。
3. 在配置详情页面，单击“去支付”。
4. 在购买云日志服务页面选择支付方式，单击“确认”，完成后，即可单击“返回云日志服务控制台”。
5. 在资源包卡片上方，单击“查看已购资源包”，进入资源包页面查看已购买资源包信息。详细操作请参考[资源包](#)。

手动选择

请参考[表2-5](#)设置参数。（以下截图费用仅供参考，请以实际账单为准。）

图 2-4 手动选择



表 2-5 手动选择参数说明

参数	说明
计算方式	计算方式为 手动选择 。
资源包规格	<p>自定义勾选资源包，支持如下资源包规格：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 日志读写流量月包-100GB ● 日志索引流量月包-100GB ● 日志存储月包-100GB ● 日志冷存储月包-100GB <p>说明 冷存储是白名单功能，如有需要请提交工单申请开通。功能开通后，请参考管理日志流开启冷存储。</p> <p>购买成功后，可以在费用中心的资源包查看已购买资源包详情，详细操作请参考资源包。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 日志读写流量月包：若只购买1个数量100GB的读写流量包，在费用中心的资源包页面总量显示100GB。 ● 日志索引流量月包：若只购买1个数量100GB的索引流量包，在费用中心的资源包页面总量显示100GB。 ● 日志存储月包：在LTS控制台的购买资源包页面，存储量的单位是GB/月。在费用中心控制台，存储量的单位是GB/小时。例如在LTS购买1个数量100GB的标准存储包（100GB/月），在费用中心的资源包页面存储总量是100GB*1个*24小时*30天=72000GB。 ● 日志冷存储月包：在LTS控制台的购买资源包页面，存储量的单位是GB/月。在费用中心控制台，存储量的单位是GB/小时。例如在LTS购买1个数量100GB的冷存储包（100GB/月），在费用中心的资源包页面冷存储总量是100GB*1个*24小时*30天=72000GB。
购买数量	资源包的数量，取值范围【1-3000】。 加入清单后可以修改资源包数量。
购买时长	<p>选择资源包的使用时长，支持按月、按年购买。</p> <p>支持勾选自动续费，更多扣款规则请参考自动续费规则说明。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 按月购买：每次续费1个月，次数不限。 ● 按年购买：每次续费1年，次数不限。

参数	说明
生效时间	<ul style="list-style-type: none"> ● 支付完成后立即生效：购买成功后，优先从资源包中抵扣用量。 ● 指定生效时间：设置指定生效的具体时间。资源包生效时间非整点时，例如2023/07/11 10:30:00开始生效，开始抵扣时间为下一个整点2023/07/11 11:00:00。
企业项目	<ul style="list-style-type: none"> ● 所有企业项目均可使用。 ● 限定企业项目使用套餐包。选择特定企业项目，也可单击“查看企业项目”，在企业项目管理页面查看全部企业项目。如果您没有开通企业管理服务，将无法看到企业项目选项。开通方法请参见开通并进入企业管理页面。

1. 设置完成后，单击“加入清单”。
2. 在左侧的资源包清单下方，您可以根据业务需要调整购买数量，确认清单信息无误后，单击“立即购买”。
单次订单中资源包的购买数量总和不超过5000个。
3. 在配置详情页面，单击“去支付”。
4. 在购买云日志服务页面选择支付方式，单击“确认”，完成后，即可单击“返回云日志服务控制台”。
5. 在资源包卡片上方，单击“查看已购资源包”，进入资源包页面查看已购买资源包信息。详细操作请参考[资源包](#)。

购买 LTS 资源包（旧版）

1. 登录[云日志服务控制台](#)。
2. 在日志管理页面，单击资源包卡片上的“购买资源包”，进入购买资源包页面。

资源包

[查看已购资源包](#)

资源包类型支持读写流量包、索引流量包、标准存储包，可以根据您的日志量及存储时长推荐...

购买资源包

3. 在“区域”下拉框选择对应区域，云日志服务所在的区域，建议选择与业务应用系统相同的地域。
4. 请根据业务需要选择计算方式，支持智能推荐、一键测算和手动选择。

智能推荐

请参考[表2-6](#)设置参数。

表 2-6 智能推荐规格参数说明


参数	说明
计算方式	<p>计算方式为智能推荐。</p> <p>基于日志资源统计中最近7天的用量，为您推荐合适的资源包类型和数量。</p> <p>资源包类型支持读写流量包、索引流量包、标准存储包、冷存储包。</p> <p>说明 冷存储是白名单功能，如有需要请提交工单申请开通。功能开通后，请参考管理日志流开启冷存储。</p> <p>根据用户选择的数量进行计算，例如，购买2个资源包，规格为规格*规格数量=100GB*2=200GB。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 存储包：在LTS控制台的购买资源包页面，存储量的单位是GB/月。在费用中心控制台，存储量的单位是GB/小时。例如，在LTS购买1个数量100GB的标准存储包（100GB/月），在费用中心的资源包页面存储总量有100GB*1个*24小时*30天=72000GB。 ● 读写流量包：若只购买1个数量100GB的读写流量包，在费用中心的资源包页面总量显示100GB。 ● 索引流量包：若只购买1个数量100GB的索引流量包，在费用中心的资源包页面总量显示100GB。
购买时长	选择资源包的使用时长，支持按月、按年购买。
生效时间	<ul style="list-style-type: none"> ● 支付完成后立即生效：购买成功后，优先从资源包中抵扣用量。 ● 指定生效时间：设置指定生效的具体时间。资源包生效时间非整点时，例如，2023/07/11 10:30:00开始生效，开始抵扣时间为下一个整点2023/07/11 11:00:00。
定向使用	<ul style="list-style-type: none"> ● 所有企业项目均可使用。 ● 限定企业项目使用套餐包，选择特定企业项目。如果您没有开通企业管理服务，将无法看到企业项目选项。开通方法请参见开通并进入企业管理页面。

1. 设置完成后，单击“加入清单”。
2. 确认清单信息无误后，单击“立即购买”。
3. 在购买详情页面，根据业务需要调整购买数量和购买时长，单击“去支付”。
单次订单中资源包的购买数量总和不超过5000个。
4. 在购买云日志服务页面选择支付方式，单击“确认”，完成后，即可单击“返回云日志服务控制台”。
5. 在资源包卡片上方，单击“查看已购资源包”，进入资源包页面查看已购买资源包信息。详细操作请参考[资源包](#)。

一键测算

请参考[表2-7](#)设置参数。

表 2-7 一键测算参数说明

参数	说明
计算方式	<p>计算方式为一键测算。</p> <p>按照每天新增日志量（GB/天或TB/天）、日志存储时长（天）、标准存储层数据保存时间（天）进行测算读写流量包、索引流量包、标准存储包、冷存储包的使用量。</p> <p>说明</p> <p>冷存储是白名单功能，如有需要请提交工单申请开通。功能开通后，请参考管理日志流开启冷存储。</p> <p>开通冷存储功能后，才需要设置标准存储层数据保存时间。</p> <p>读写流量包和索引流量包与每天新增日志量有关。</p> <p>标准存储包和冷存储包与每天新增日志量、日志存储时长、标准存储层数据保存时间（天）有关。</p>
测算结果	<p>例如，选择每天新增日志量10GB/天，日志存储时长30天，标准存储层数据保存时间7天，云日志服务提供默认规格是100GB，一键测算一个月的结果如下：（若是选择TB/天，先将TB换算为GB）</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 读写流量包100GB*1，读写有5倍的压缩率，因此所需要的数量：$(10\text{GB} \times 30\text{天}) / 5 = 60\text{GB}$，不足100GB的算1个。 ● 索引流量包100GB*3，所需要的数量：$(10\text{GB} \times 30\text{天}) / 100\text{GB} = 3$个。 ● 标准存储包100GB*1，所需要的数量：$10\text{GB} \times 7\text{天} = 70\text{GB}$，不足100GB的算1个。 ● 冷存储包100GB * 3，冷存储的天数为$30 - 7 = 23$天，所需要的数量：$(10\text{GB} \times 23\text{天}) / 100\text{GB} = 3$个，不足100GB的算1个。
购买时长	选择资源包的使用时长，支持按月、按年购买。
生效时间	<ul style="list-style-type: none"> ● 支付完成后立即生效：购买成功后，优先从资源包中抵扣用量。 ● 指定生效时间：设置指定生效的具体时间。资源包生效时间非整点时，例如，2023/07/11 10:30:00 开始生效，开始抵扣时间为下一个整点2023/07/11 11:00:00。
定向使用	<ul style="list-style-type: none"> ● 所有企业项目均可使用。 ● 限定企业项目使用套餐包，选择特定企业项目。如果您没有开通企业管理服务，将无法看到企业项目选项。开通方法请参见开通并进入企业管理页面。

1. 设置完成后，单击“加入清单”。
2. 确认清单信息无误后，单击“立即购买”。
3. 在购买详情页面，根据业务需要调整购买数量和购买时长，单击“去支付”。
单次订单中资源包的购买数量总和不超过5000个。
4. 在购买云日志服务页面选择支付方式，单击“确认”，完成后，即可单击“返回云日志服务控制台”。
5. 在资源包卡片上方，单击“查看已购资源包”，进入资源包页面查看已购买资源包信息。详细操作请参考[资源包](#)。

手动选择

请参考[表2-8](#)设置参数。

表 2-8 手动选择参数说明

参数	说明
计算方式	计算方式为 手动选择 。
资源包类型	根据业务需要，自定义勾选资源包类型。 支持读写流量包、索引流量包、标准存储包、冷存储包。 说明 冷存储是白名单功能，如有需要请 提交工单 申请开通。功能开通后，请参考 管理日志流 开启冷存储。
规格	默认支持100GB。
购买数量	资源包的数量，支持设置1-3000。
规格说明	根据用户选择的数量进行计算，例如，购买2个资源包，规格为规格*规格数量=100GB*2=200GB。 <ul style="list-style-type: none">● 存储包：在LTS控制台的购买资源包页面，存储量的单位是GB/月。在费用中心控制台，存储量的单位是GB/小时。例如，在LTS购买1个数量100GB的标准存储包（100GB/月），在费用中心的资源包页面存储总量有100GB*1个*24小时*30天=72000GB。● 读写流量包：若只购买1个数量100GB的读写流量包，在费用中心的资源包页面总量显示100GB。● 索引流量包：若只购买1个数量100GB的索引流量包，在费用中心的资源包页面总量显示100GB。
购买时长	选择资源包的使用时长，支持按月、按年购买。
生效时间	<ul style="list-style-type: none">● 支付完成后立即生效：购买成功后，优先从资源包中抵扣用量。● 指定生效时间：设置指定生效的具体时间。资源包生效时间非整点时，例如，2023/07/11 10:30:00开始生效，开始抵扣时间为下一个整点2023/07/11 11:00:00。

参数	说明
定向使用	<ul style="list-style-type: none">● 所有企业项目均可使用。● 限定企业项目使用套餐包，选择特定企业项目。如果您没有开通企业管理服务，将无法看到企业项目选项。开通方法请参见开通并进入企业管理页面。

1. 设置完成后，单击“加入清单”。
2. 确认清单信息无误后，单击“立即购买”。
3. 在购买详情页面，根据业务需要调整购买数量和购买时长，单击“去支付”。
单次订单中资源包的购买数量总和不超过5000个。
4. 在购买云日志服务页面选择支付方式，单击“确认”，完成后，即可单击“返回云日志服务控制台”。
5. 在资源包卡片上方，单击“查看已购资源包”，进入资源包页面查看已购买资源包信息。详细操作请参考[资源包](#)。

2.3.3 叠加购买资源包

当资源包即将到期、容量不足或有更大容量的资源包需求时，可以通过叠加购买实现资源包的容量扩大。

购买说明

- 在购买一个资源包后，可继续购买任意规格资源包。
- 叠加购买资源包后，会优先使用原购买资源包的容量。建议您在资源包未到期或容量不足前，及时叠加购买资源包。
- 在购买资源包前，已产生按需扣费，已按需使用的部分不可以使用新购买的资源包进行抵扣。

叠加购买资源包

请参考[购买LTS资源包](#)操作即可。

2.3.4 资源包抵扣规则

- 资源包到期后，按需资源不会自动关闭，将会以按需付费的方式继续使用。
- 超出额度部分的按需用量，将会按需收费。
- 资源包计费周期的起点是用户设置的生效时间，**清零和恢复时间点是购买时长到期后当天的23:59:59。**
- 资源包到期后，剩余资源不会结余，将会自动清零。更多信息请参考[资源包扣减规则](#)。
- 资源包支持叠加购买。当您拥有多个同种类型的资源包时，按照资源包到期时间抵扣，优先抵扣先到期的资源包。
- 购买超过1个月的资源包时，在有效期内，每月有相同的资源额度。当月额度被用完后，自动转为按需收费。

例如，您购买了1个数量100GB规格、时长是1年的资源包，生效时间为2025/06/12 09:00:00，即1年有效期内每个月都有100GB的读写流量包。

按月重置，剩余资源不会结余，将会自动清零。您可以在资源包页面查看已购买资源包的生效时间和失效时间，更多操作请参考[资源包](#)。

2.3.5 查看资源包详情


如果您已购买资源包，您可以在LTS控制台上查看已购买资源包的使用详情。

查看资源包详情

步骤1 登录[云日志服务控制台](#)。

步骤2 在日志管理页面，单击资源包卡片上方的“查看已购资源包”，进入资源包页面。

图 2-5 资源包



步骤3 在“资源包列表”页签，通过资源包名称或资源包ID搜索资源包信息。

图 2-6 资源包列表

资源包ID	资源包名称	状态	区域	资源ID	资源量	云产品类型	生效时间	失效时间	订单号	操作
0154-12000078-9	日志索引流量包-100GB	已生效	华东	0008/10000(流量)	100GB	logs-service-type-00	2024/12/25 15:59...	2025/01/25 22:59:59 GB	00241225155986...	查看详情
0154-14000076-4	日志索引流量包-100GB	已生效	华东	0008/10000(流量)	100GB	logs-service-type-00	2025/01/14 16:02...	2025/01/14 22:59:59 GB	002501141602...	查看详情

步骤4 单击资源包名称，查看资源包的详细信息，例如，剩余量/总量、已使用量、生效时间或失效时间等。详细操作请参考[资源包](#)。

----结束

3 计费项

计费说明

云日志服务的计费项由日志读写流量、日志索引流量、日志存储量、日志基础转储流量和日志高级转储流量费用组成。

如您需要快速了解LTS服务的具体价格，请参见[LTS价格详情](#)。

如果每月免费赠送的额度已经可以满足您的使用需求，超过后希望暂停日志收集，可以在配置中心进行设置，详情请参见：[配置中心](#)。

流量费用

表 3-1 流量费用

计费项	计费说明	示例	付费方式	免费额度
日志读写流量	日志读写流量包括写流量和读流量，详细说明如下： <ul style="list-style-type: none">写流量：数据（压缩后）被上传到云日志服务时，按照传输的数据量计算写流量费用。读流量：读流量暂未统计和收费。	原始数据量为5GB，则上传到云日志服务会产生1GB（压缩率20%）的写流量。	<ul style="list-style-type: none">按量付费： 读写流量费用 = 写流量（GB，20%压缩率）× 每GB单价资源包：使用读写流量包	500MB/月

计费项	计费说明	示例	付费方式	免费额度
索引流量-标准型日志流	<p>日志流类型分为标准型和搜索型，区别如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> 标准型日志流包含LTS完整功能，例如，日志搜索与分析、快速分析、仪表盘、日志告警等功能，高性能查询，适用于构建完整可观测性系统。 搜索型日志流用于日志搜索场景，仅支持关键词搜索，不支持快速分析/日志分析/仪表盘/SQL告警，适用于日志搜索场景，比标准型日志流费用低。 <p>说明 搜索型日志流白名单功能，开通白名单后，创建日志流时根据业务需要选择标准型或搜索型。如有需要，请提交工单申请开通。</p> <p>索引流量-标准型日志流是按照日志（未压缩）被构建索引所产生的索引数据量计算索引流量。索引是针对字段构建的，索引流量的大小与索引字段及字段值的长度有关。</p> <p>云日志服务为日志数据增加的内置保留字段当前免费，不参与索引流量费用统计。更多信息请参考内置保留字段。</p> <p>全文索引 日志字段名（Key）和字段值（Value）都将作为text类型存储，字段名和字段值都被计入索引流量中。</p> <p>字段索引</p>	<ul style="list-style-type: none"> 原始日志量为10GB，写入到云日志服务并开启全文索引，则索引流量以10GB计费。 原始日志量为10GB，写入到云日志服务并关闭全文索引开启其中两个字段的索引，这两个字段的数据量为5GB，则索引流量以5GB计费。 原始日志量为10GB，写入到云日志服务并开启全文索引和其中两个字段的索引，则索引流量以10GB计费。 	<ul style="list-style-type: none"> 按量付费：日志索引费用=索引流量（GB）× 每GB单价 资源包：使用索引流量包 	500MB/月

计费项	计费说明	示例	付费方式	免费额度
	<p>不同数据类型的字段的索引流量计算方式不同。</p> <ul style="list-style-type: none"> • String类型：字段名和字段值都被计入索引流量中。 • long类型和float类型：字段名不计入索引流量中，每个字段值所占的索引流量统一为8字节。例如，对status字段设置了索引（long类型），字段值为200，则字符串status不会被计入在索引流量中，200的索引流量统一为8字节。 • JSON类型：字段名和字段值都被计入到索引流量中，包括未被创建索引的子节点。 			

计费项	计费说明	示例	付费方式	免费额度
索引流量-搜索型日志流	<p>索引流量-搜索型日志流是按照日志（未压缩）被构建索引所产生的索引数据量计算索引流量。索引是针对字段构建的，索引流量的大小与索引字段及字段值的长度有关。</p> <p>云日志服务为日志数据增加的内置保留字段当前免费，不参与流量统计。更多信息请参考内置保留字段。</p> <p>全文索引 日志字段名（Key）和字段值（Value）都将作为text类型存储，字段名和字段值都被计入索引流量中。</p> <p>字段索引 不同数据类型的字段的索引流量计算方式不同。</p> <ul style="list-style-type: none"> String类型：字段名和字段值都被计入索引流量中。 long类型和float类型：字段名不计入索引流量中，每个字段值所占的索引流量统一为8字节。例如，对status字段设置了索引（long类型），字段值为200，则字符串status不会被计入在索引流量中，200的索引流量统一为8字节。 JSON类型：字段名和字段值都被计入到索引流量中，包括未被创建索引的子节点。 	<ul style="list-style-type: none"> 原始日志量为10GB，写入到云日志服务并开启全文索引，则索引流量以10GB计费。 原始日志量为10GB，写入到云日志服务并关闭全文索引开启其中两个字段的索引，这两个字段的数据量为5GB，则索引流量以5GB计费。 原始日志量为10GB，写入到云日志服务并开启全文索引和其中两个字段的索引，则索引流量以10GB计费。 	<ul style="list-style-type: none"> 按量付费：日志索引费用=索引流量（GB）× 每GB单价 资源包：使用索引流量包 	无

存储费用

表 3-2 存储费用

计费项	计费说明	示例	付费方式	免费额度
标准存储量	使用标准存储，高性能，支持日志分析，适用数据高频查询场景。 标准存储量为原始日志（含备份，压缩后）所产生的存储量。	原始日志为10GB，上传到云日志服务后，原始日志（含备份，压缩后）还是10GB。	<ul style="list-style-type: none"> 按量付费：标准存储量费用=标准存储量（GB）× 每GB单价 资源包：使用标准存储包 	500MB/月
冷存储量	<p>说明</p> <p>冷存储是白名单功能，如有需要请提交工单申请开通。功能开通后，请参考管理日志流开启冷存储。</p> <p>开启智能冷存储后，标准存储数据至少需保存7天才能转换为智能冷存储层数据。当日志保存时间大于标准存储层数据保存时间，且小于日志存储时间时，日志数据将自动转换为智能冷存储层数据存储。冷存储费用较低，响应速度慢，不支持日志分析/管道符搜索方式，适用数据低频查询场景。</p> <p>冷存储量为原始日志（含备份，压缩后）所产生的存储量。</p>	原始日志为10GB，上传到云日志服务后，原始日志（含备份，压缩后）还是10GB。	<ul style="list-style-type: none"> 按量付费：冷存储量费用=冷存储量（GB）× 每GB单价 资源包：使用冷存储包 	无

转储费用

转储费用只统计用户的日志字段，LTS的**内置保留字段**不参与流量统计。

但是日志转储至OBS、DIS后，储存日志等功能由**OBS和DIS独立计费**，收费详情请参见：[华为云定价](#)。

例如，提供如下**原始日志示例**，方便在转储日志场景中进行流量统计举例说明。

```
"192.168.0.1 200 190 /check"
```

该**原始日志**被结构化解析后为：

```
{"ip":"192.168.0.1","status":200,"cost_time":190,"url":"/check"}
```

表 3-3 转储费用

计费项	计费说明	示例	付费方式	免费额度
日志基础转储流量	转储OBS（原始日志格式/JSON格式）、转储DMS、转储DIS属于日志基础转储，典型特征是源日志流和转储目标之间不需要字段映射，日志基础转储算力消耗相对日志高级转储较少。	<p>转储流量会统计非压缩的转储数据量，以转储DMS流量统计为例：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 若用户转储原始日志：LTS会统计转储的原始日志的大小（非压缩），那么统计的转储流量是 length("192.168.0.1 200 190 / check")=26字节 ● 若用户转储结构化解析后的日志：LTS会统计转储日志的KEY和VALUE的大小（非压缩），数字统一按照8字节，那么统计的转储流量是 length("ip") +length("192.168.0.1") +length("status") +8+length("cost_time") +8+length("url") +length("/check")=2+11+6+8+9+8+3+6=53字节 	<p>按量付费： 日志基础转储流量费用=转储流量（GB，非压缩）× 每GB单价</p>	无

计费项	计费说明	示例	付费方式	免费额度
日志高级转储流量	转储OBS（ORC格式）、转储DWS、转储DLI属于日志高级转储，典型特征是源日志流和转储目标之间需要字段映射，日志高级转储算力消耗相对日志基础转储较多。	转储流量会统计非压缩的转储数据量，以转储DWS流量统计为例： 若用户将转储日志样例中的ip、status、cost_time、url 4个字段都转储到DWS数仓中，那么LTS会统计转储日志的每个字段的VALUE的大小（非压缩），数字统一按照8字节，那么统计的转储流量是length("192.168.0.1")+8+8+ length("/check")=11+8+8+6=33字节	按量付费： 日志高级转储流量费用=转储流量（GB，非压缩）× 每GB单价	无

计费示例：按需计费

以全文索引使用场景为例。

注意

表格中的价格仅为示例，实际计算请以[价格计算器](#)中的价格为准。

假设您有1台服务器，每天产生100GB原始日志，并开启全文索引，日志存储时长30天（存储日志的时长，只存30天的日志，第31天则会删除第一天的日志）。开启智能冷存储后，标准存储层数据保存时间为7天，则冷存储时长为30-7=23天，具体明细如下表所示。

表 3-4 计费明细表（全文索引使用场景）

计费项	说明	使用量	单价	月计费
读写流量	每天读写流量100GB/5（压缩倍数）=20GB（压缩后），30天累计20GB*30=600GB	600GB	0.18元/GB	(600GB-500MB/1024)*0.18=107.91元
索引流量-标准型日志流	索引流量为100GB*30=3000GB	3000GB	0.32元/GB	(3000GB-500MB免费额度/1024)*0.32=959.84元

计费项	说明	使用量	单价	月计费
索引流量-搜索型日志流	索引流量为 100GB*30=3000GB	3000GB	0.1元/GB	3000GB*0.1=300元
标准存储	标准存储量为 100GB/天*7天 =700GB	700GB	0.000479 元/GB/小时	(700GB-500MB免费额度/ 1024)*0.000479*24小时 *30天=241.25元
冷存储	冷存储量为100GB/ 天*23天=2300GB	2300GB	0.000208 元/GB/小时	2300GB*0.000208*24小时 *30天=344.45元
日志基础转储流量	日志基础转储流量 为100GB/天*30天 =3000GB	3000GB	0.05元/GB	3000GB*0.05=150元
日志高级转储流量	日志高级转储流量 为100GB/天*30天 =3000GB	3000GB	0.2元/GB	3000GB*0.2=600元

计费示例：资源包方式

以全文索引使用场景为例。

注意

表格中的价格仅为示例，实际计算请参考LTS控制台日志管理的“购买资源包”页面。

假设您有1台服务器，每天产生100GB原始日志，并开启全文索引，日志存储时长30天（存储日志的时长，只存30天的日志，第31天则会删除第一天的日志）。开启智能冷存储后，标准存储层数据保存时间为7天，则冷存储时长为30-7=23天，具体明细如下表所示。

计费项	说明	使用量	示例	节省费用（每月）
读写流量	每天读写流量 100GB/5（压缩倍率） =20GB（压缩后），30天累计 20GB*30=600GB	600GB	购买6个100GB/月的一年期读写流量资源包，费用说明如下： 6*180元/12个月=90元	107.91元-90元 =17.91元

计费项	说明	使用量	示例	节省费用（每月）
索引流量-标准型日志流	索引流量为100GB*30=3000GB	3000GB	购买30个100GB/月的一年期索引流量资源包，费用说明如下： 30*320元/12个月=800元	959.84元-800元=159.84元
标准存储	标准存储量为100GB/天*7天=700GB	700GB	购买7个100GB/月的一年期标准存储资源包，费用说明如下： 7*344.88元/12个月=201.18元	241.25元-201.18元=40.07元
冷存储	冷存储量为100GB/天*23天=2300GB	2300GB	购买23个100GB/月的一年期冷存储资源包，费用说明如下： 23*149.76元/12个月=287.04元	344.45元-287.04元=57.41元

4 计费样例

计费场景 1：免费使用场景

云日志服务支持每个月500MB的免费额度。

假设您有1台服务器，每天产生10MB原始日志，并开启全文索引，日志标准存储时长7天（只存7天的日志，第8天则会删除第1天的日志），未开启智能冷存储，使用云日志服务30天，基于此场景，具体消费情况如表4-1所示。

标准存储与冷存储的区别请参考[智能冷存储](#)。

⚠ 注意

此案例中的单价仅为示例，且计算出的费用为估算值。单价的变动和实际场景中计算出来的费用可能会与示例有偏差。请以华为云官网发布的数据为准，详细价格说明请参见[价格计算器](#)。

表 4-1 计费明细表（免费使用场景）

计费项	说明	使用量	月计费
读写流量	每天读写流量10MB/5（压缩倍率）=2MB（压缩后），30天累计30*2=60MB	60MB	免费
索引流量	30天累计为10MB*30=300MB 更多关于索引流量的说明请参考 计费项 。	300MB	免费
标准存储量	日志标准存储量为存储时间7*10MB=70MB	70MB	免费

计费场景 2：关闭全文索引，打开索引字段使用场景

假设您有1台服务器，每天产生100GB原始日志，并关闭全文索引，写入到日志服务并开启其中五个字段的索引，这五个字段的数据量为50GB。

日志标准存储时长30天（只存30天的日志，第31天则会删除第1天的日志），未开启智能冷存储，使用云日志服务30天，基于此场景，具体消费情况如表4-2所示。

⚠ 注意

此案例中的单价仅为示例，且计算出的费用为估算值。单价的变动和实际场景中计算出来的费用可能会与示例有偏差。请以华为云官网发布的数据为准，详细价格说明请参见[价格计算器](#)。

表 4-2 计费明细表（关闭全文索引，打开索引字段使用场景）

计费项	说明	使用量	单价	月计费
读写流量	每天读写流量 100GB/5（压缩倍 率）=20GB（压缩 后），30天累计 20GB*30=600GB	600GB	0.18 元/GB	(600GB-500MB/1024) *0.18=107.91元
索引流量	索引流量为 50GB*30=1500GB 更多关于索引流量 的说明请参考 计费 项 。	1500GB	0.32 元/GB	(1500GB-500MB免费额度/ 1024) *0.32=479.84元
标准存储量	日志标准存储量为 100GB/天*30天 =3000GB	3000GB	0.000479 元/GB/小 时	(3000GB-500MB免费额度/ 1024)*0.000479*24小时 *30天=1034.47元

5 费用账单

您可以在“费用中心 > 账单管理”查看资源费用账单，以了解该资源在某个时间段的使用量和计费信息。

账单上报周期


按需计费模式的资源按照固定周期上报使用量到计费系统进行结算。云日志服务**每小时**上报一次话单，以**小时**为周期统计云日志服务所有资源的使用量，并按照使用量结算费用。具体扣费规则可以参考[按需产品周期结算说明](#)。


查看指定资源的账单

按日志流维度上报话单功能仅支持白名单用户，若您需要使用可以[提交工单](#)申请开通。

【样例一（LTS）：使用企业项目ID查询账单，并且企业项目ID与账单中上报的资源ID一致】


步骤1 登录[云日志服务控制台](#)。

步骤2 在左侧导航栏选择“日志管理”，单击日志组名称对应的  按钮。

步骤3 单击日志流中操作列下的  ，在日志流详情页面，复制企业项目名称。

步骤4 在控制台顶部菜单栏中选择“企业项目管理”，进入项目管理页面。

步骤5 找到[步骤3](#)日志流绑定的企业项目，单击企业项目名称，进入详情页面，复制企业项目ID。



名称	状态	项目类型	描述	ID	创建时间	更新时间
云日志	已启用	云日志	云日志	6fe5cacc-e5c7-45c4-96e1-a83a37dd263e	2023-05-19 01:05:56 GMT+08:00	2023-05-19 01:05:56 GMT+08:00

步骤6 在控制台顶部菜单栏中选择“费用 > 费用账单”，进入“账单概览”页面。

步骤7 选择“流水和明细账单 > 明细账单”，在筛选条件中选择“资源ID”，并输入[步骤5](#)复制的资源ID即可搜索该资源的账单。

查询时需要在企业项目ID加上“.lts.logstorage”，例如，6fe5cacc-e5c7-45c4-96e1-a83a37dd263e.lts.logstorage

以下截图仅供参考，请以实际的企业项目ID查询结果为准。

图 5-1 查询资源账单




这里设置的统计维度为“按使用量”，统计周期为“按账期”，您也可以设置其他统计维度和周期，详细介绍请参见[流水与明细账单](#)。

----结束

【样例二（LTS）：使用日志流ID查询账单】

按日志流维度上报话单功能仅支持白名单用户，若您需要使用请[提交工单](#)申请开通。

步骤1 登录[云日志服务控制台](#)。

步骤2 在左侧导航栏选择“日志管理”，单击日志组名称对应的  按钮。

步骤3 鼠标放置日志流名称上，复制日志流ID。

步骤4 在控制台顶部菜单栏中选择“费用 > 费用账单”，进入“账单概览”页面。

步骤5 选择“流水和明细账单 > 明细账单”，在筛选条件中选择“资源ID”，并输入**步骤3**中复制的日志流ID即可搜索该资源的账单。

查询时需要在日志流ID加上“.lts.logstorage”，例如，c0f6d4db-a6b7-4081-9ab5-2a97246016c4.lts.logstorage

以下截图仅供参考，请以实际的日志流ID查询结果为准。

关于查询账单的详细参数介绍请参见[流水与明细账单](#)。

----结束

示例：通过流水和明细账单查看并核对资源用量

以下例子提到价格仅为参考示例，实际计算请以[价格计算器](#)中的价格为准。

- 云日志流水账单
云日志服务按需计费是按小时计费，您可以在流水账单中核对计费周期的信息是否和实际相符，具体如[表5-1](#)所示。

表 5-1 云日志流水账单

产品类型	云日志服务 LTS
产品	云日志服务
计费模式	按需

消费时间	2023/07/11 16:00:00 GMT+08:00-2023/07/11 17:00:00 GMT+08:00时段计费系统将生成1笔流水账单，统计该计费周期内使用的日志存储总量。
官网价	官网价=日志存储量（GB）× 每GB单价 本例中，单价可在 价格计算器 中查询，以0.000479元/GB/小时为例，使用量(定价量纲)为2517.116GB，那么官网价=2,517.116 * 0.000479= 1.20569864元。
优惠金额	用户使用云服务享受折扣优惠如商务折扣、伙伴授予折扣以及促销优惠等减免的金额。基于官网价的优惠金额。
抹零金额	华为云产品定价精度为小数点后8位（单位：元），因此在计费过程中会产生小数点后8位的资源使用费用。而在实际扣费时，仅扣除到小数点后2位，小数点后第3位到第8位部分金额会被舍弃，这种舍弃部分的金额称作抹零金额。
应付金额	应付金额=官网价-优惠金额-抹零金额（以下示例仅供参考，请以实际账单为准） 假设优惠金额为0，那么应付金额=1.20569864 - 0 - 0.00041737约等于1.20 元

- 云日志明细账单

以下例子提到价格仅为参考示例，实际计算请以[价格计算器](#)中的价格为准。

明细账单可以通过多维度展示客户账单的详细信息。一般通过设置统计维度为“按使用量”，统计周期为“按账期”来统计资源在某个月份的总开销，您可以核对[表5-2](#)所示的信息是否和实际相符。

表 5-2 云日志明细账单

产品类型	云日志服务 LTS
产品	云日志服务
计费模式	按需
资源名称/ID	例如，fbda872a-2cbf-44d4-9572-4dc6d7503ad7.lts.logstorage
规格	日志存储大小
使用量类型	容量
单价	按需计费，您可以在 价格计算器 中查询单价。
单价单位	在 价格计算器 中查询到的单价单位：0.000479元/GB/小时
使用量	按产品单价单位显示使用量，云日志的单价单位为元/GB/小时，因此使用量以小时为单位。本例中，7月总计使用量为480。

使用量单位	GB
官网价	官网价=单价*容量 本例中，单价可在 价格计算器 中查询，以0.000479元/GB/小时为例，容量为480GB，那么官网价=0.000479 * 480 = 0.22992 元。
优惠金额	用户使用云服务享受折扣优惠如商务折扣、伙伴授予折扣以及促销优惠等减免的金额。基于官网价的优惠金额。
应付金额	用户使用云服务享受折扣优惠后需要支付的费用金额。

6 欠费说明

用户在使用云服务时，账户的可用额度小于待结算的账单，即被判定为账户欠费。欠费后，可能会影响云服务资源的正常运行，请及时充值。

欠费原因

在按需计费模式下账户的余额不足。

欠费影响

欠费后，无法上报日志，且无法创建日志组和日志流等功能。

避免和处理欠费

- 减少日志存储时间或及时删除不需要的日志流。
- 欠费后需要及时充值，详细操作请参见[账户充值](#)。
- 若日志存储在对象存储服务 OBS 中的数据不再使用，您可以将数据删除，以免继续扣费。
- 您可以在“费用中心 > 总览”页面设置“可用额度预警”功能，当可用额度、通用代金券和现金券的总额度低于预警阈值时，系统自动发送短信和邮件提醒。

7 停止计费

当云日志服务不再上报日志时，流量费用（日志读写流量、日志索引流量）停止计费。

系统将根据配置的日志存储时间老化日志，存储的日志全部老化后，日志存储量的费用才会停止计费。

8 成本管理

8.1 通过日志流标签统计不同部门在 LTS 的费用开销

为了统计企业内部不同部门在LTS的费用开销情况，您可以在LTS的日志流上添加标签用于识别不同的业务部门，LTS在上传话单给费用中心时会带上这些标签信息。您可以在“账单管理 > 流水和明细账单 > 明细账单”下载LTS的明细账单信息，然后基于资源标签来统计不同部门的费用开销，为企业内部的费用分摊提供依据。

前提条件

按日志流维度上报话单功能仅支持白名单用户，若您需要使用日志流标签统计不同部门在LTS的费用开销，请[提交工单](#)申请开通。

方案介绍


日志流是通过日志组管理的，给日志组添加标签时，默认开启应用到日志流，这样日志流就自动添加标签。即可通过日志流统计不同部门在LTS的费用开销。

本实践以aa和bb部门为例子，首先在aa部门的日志组添加group=groupaa标签，bb部门的日志组添加group=groupbb标签，然后在费用明细中导出账单，通过Excel进行统计分析。

以下提到的价格仅为示例，实际计算请以[价格计算器](#)中的价格为准。

通过日志流标签统计不同部门在 LTS 的费用开销


步骤1 登录[云日志服务控制台](#)。

步骤2 在“日志管理”页面，将鼠标悬浮在aa部门创建的日志组“标签”列，单击 。

步骤3 在弹出的编辑标签页面，单击“添加标签”，填写aa部门的标签键group和标签值groupaa，默认开启“应用到日志流”，将日志组标签同步到日志流，单击“确定”。

图 8-1 aa 部门添加标签



步骤4 将鼠标悬浮在bb部门创建的日志组“标签”列，单击。

步骤5 在弹出的编辑标签页面，单击“添加标签”，填写bb部门的标签键group和标签值groupbb，默认开启“应用到日志流”，将日志组标签同步到日志流，单击“确定”。

图 8-2 bb 部门添加标签



步骤6 标签添加成功后预计需要等待一个小时才能生成话单。

步骤7 在控制台顶部菜单栏中选择“费用 > 费用账单”，进入“账单概览”页面。

步骤8 左侧导航栏选择“流水和明细账单”，在“明细账单”页签，统计维度选择“按使用量”，统计周期选择“明细”，在筛选条件中选择“产品类型：云日志服务”。详细操作请参考[流水与明细账单](#)。

步骤9 单击“导出”，在导出页面自定义设置导出范围，将费用明细导出到本地查看，详细操作请参考[账单导出](#)。

步骤10 费用明细导出的Excel文件中，筛选“资源标签”，过滤标签名称，即可更直观的查看到aa和bb部门的消费明细详情。

实际计算请以[价格计算器](#)中的价格为准。

----结束

9 计费 FAQ

9.1 云日志服务 LTS 提供的 500M 免费额度怎么算？

云日志服务的计费功能包括：日志读写流量、日志索引流量、标准存储量、冷存储量、转储费用，详细请参考[计费项](#)。关于500M免费额度的具体说明如下：

- 日志读写流量：按流量计费，每月免费赠送您500M额度，超过后按需收费。
- 日志索引流量：按流量计费，每月免费赠送您500M额度，超过后按需收费。
- 标准存储量：按存储空间计费，标准存储每月免费赠送您500M额度，超过后按需收费。
- 冷存储量：按存储空间计费，冷存储没有免费额度，按需收费。
- 转储费用：包括日志基础转储流量和日志高级转储流量，没有免费额度，按需收费。

收费详情请参见：[LTS产品价格详情](#)。

如果每月免费赠送的额度已经可以满足您的使用需求，超过后希望暂停日志采集，请参见：[在LTS页面如何停止计费](#)。

9.2 LTS 日志计费相关问题？

使用LTS日志计费相关问题如下，具体单价请参考官网[LTS价格详情](#)说明。

1. 原始日志流量及索引流量、读写流量的关系：

日志读写流量：读写流量根据传输的流量计算，传输流量为压缩后的日志大小，日志一般有5倍压缩率，原始日志流量为读写流量的5倍。

示例：原始日志为10GB，实际压缩大小为 2GB，则以2GB计费。

在字段索引配置功能上线之前，LTS所有字段均支持索引，索引流量等于原始日志流量，字段索引功能上线之后，索引流量和用户的索引配置相关。在用户开启全文索引或者没有进行索引配置的场景下，索引流量等于原始日志流量，如果用户只配置了字段索引，则索引流量只统计开启了字段索引的字段，不再和原始日志流量保持一致。

2. 日志索引流量：原始日志数据默认都会建立全文索引，创建索引（对日志分词处理）后，才能搜索日志，在写入时一次性收取流量费用。

示例：原始日志为10GB，需要索引的流量为10GB，产生索引流量费用3.2元。

3. 日志存储空间：日志存储空间为压缩后的日志数据、索引数据、副本数据之和，这些空间约等于原始日志数据大小。

示例：原始日志为10GB，那么一天存储最大收费为 $0.000479 * 24 * 10 = 0.12$ 元（金额如果遇小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。如遇四舍五入后不足¥0.01元，则按¥0.01元展示）。

4. 新建日志流的ICAgent结构化解析和云端结构化解析资源统计及计费的区别：
 - ICAgent结构化解析支持插件组合解析，单个日志流的多个采集配置支持不同结构化解析规则，并且可以选择是否上传原始日志，不上传原始日志在资源统计和计费时则不会统计content字段，推荐使用ICAgent结构化解析。
 - 云端结构化解析将原始日志结构化之后，用户可以配置是否保留content字段，如果保留content字段，在资源统计和计费时content字段和结构化字段都会统计在内。云端结构化解析会消耗LTS服务端算力，未来会按照日志大小收取日志加工流量费用。

9.3 在 LTS 页面如何停止计费

云日志服务可以采集主机和云服务的日志数据，如需停止计费，请参考如下操作：

- **主机日志**：通过ICAgent进行采集，当日志超过每月免费赠送的额度（500M）时，超过的部分将按需收费，如果每月免费赠送的额度已经可以满足您的使用需求，超过后希望暂停日志收集，可以在[配置中心](#)进行设置，关闭“**超额继续采集日志**”开关。同时建议将“**日志存储时长**”改为1天（日志组->修改），加速历史日志老化。停止采集后，不会产生读写和索引的费用，但会收取日志存储时长内的费用，如将老化周期修改1天，1天以后将不会产生存储费用。
- **云服务日志**：如需停止云服务的日志上报，请在对应的云服务中关闭上报日志的开关。例如，在ELB服务控制台，配置ELB访问日志时关闭日志记录，详细操作请参考[访问日志](#)。虚拟私有云VPC关闭上报日志请参考[开启/关闭VPC流日志](#)。


9.4 云日志服务 LTS 资源包相关问题

1. 用户在云日志服务控制台购买了1个数量100GB的存储资源包，为什么在费用中心的资源包页面资源包详情总量显示72000GB？

答：单位不同导致展示的值不同。

在LTS控制台的按需套餐包购买页面，存储量的单位是GB/月，在费用中心控制台，存储量的单位是GB/小时。实际上 $100\text{GB}/\text{月} = 100\text{GB} * 1\text{个数量} * 24\text{小时} * 30\text{天} = 72000\text{GB}/\text{小时}$ ，两者是同一个意思；若购买的是2个数量100GB的资源包，总量 $2\text{个数量} * 100\text{GB}/\text{月} = 100\text{GB} * 2\text{个数量} * 24\text{小时} * 30\text{天} = 144000\text{GB}$ ，根据购买数量依次类推。

LTS控制台使用GB/月是为了让用户更好理解；费用中心使用GB/小时的原因是LTS日志存储量的计费是按小时上报话单扣费，使用小时计算费用更加准确。



2. 当月资源包没有使用完，会存到下个月吗？

答：不会，资源包剩余量=总量-已使用量，资源包到期后，剩余资源不会结余，自动清零。

3. 日志存储量超过购买资源包的使用量，如何计费？

答：例如购买了1个100GB的存储资源包（总量为72000GB），第一天日志存储量为73000GB，到第二天存储资源包剩余量为0，超过的1000GB则以按需计费方式计算费用。

9.5 云端结构化日志读写流量、索引流量、存储流量的收费变化说明

使用云端结构化解析日志后读写流量、索引流量、存储流量变化说明如下：

1. LTS结构化能力说明：

- 云端结构化是由LTS服务端通过不同的日志提取方式将日志流中的日志content字段进行结构化的能力。结构化之后用户可以配置是否保留content字段，如果保留content字段，在资源统计和计费时content字段和结构化字段都会统计在内。云端结构化解析会消耗LTS服务端算力，未来会按照日志大小收取日志加工流量费用。
- ICAgent结构化是在采集侧做结构化，利用的是用户节点上的资源，将结构化完成的数据上报到LTS。ICAgent结构化解析支持插件组合解析，单个日志流的多个采集配置支持不同结构化解析规则，并且可以选择是否上传原始日志，不上传原始日志在资源统计和计费时则不会统计content字段，推荐使用ICAgent结构化解析，更多内容请参考[ICAgent结构化解析规则说明](#)。

2. 示例说明：（以下示例仅供参考，请以实际日志为准）

例如，一条原始日志：

```
content为"172.16.0.1 200 190 /check"
```

经过云端结构化解析后为：

```
{"ip":"172.16.0.1","status":200,"cost_time":190,"url":"/check","content":"172.16.0.1 200 190 /check"}
```

3. 读写流量、索引流量、存储流量变化说明：

ICAgent结构化解析功能商用以后恢复对云端结构化解析所有字段的存储、索引及读写流量的收费。

- ICAgent结构化解析商用前：LTS服务端支持原始日志content及其结构化字段的存储及搜索等能力，但是免去了结构化字段，即上述ip、status、cost_time、url字段及其value值的存储、索引及读写流量费用，仅收取content字段及其value值的存储、索引及读写流量费用。

- ICAgent结构化解析商用后：LTS对于ICAgent结构化解析商用后新建的日志流恢复结构化字段的存储、索引及读写流量费用。故会收取上述示例中ip、status、cost_time、url和content字段及其value值的存储、读写及索引流量费用。