

配置审计

产品介绍

文档版本 01

发布日期 2023-10-25



版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

安全声明

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：

<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>

如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：

<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>

目 录

1 什么是配置审计.....	1
2 功能总览.....	3
3 计费说明.....	6
4 权限管理.....	7
5 基本概念.....	11
6 与其他服务的关系.....	13
7 约束与限制.....	15

1 什么是配置审计

简介


配置审计（Config）服务提供全局资源配置的检索，配置历史追溯，以及基于资源配置的持续的审计评估能力，确保云上资源配置变更符合客户预期。

产品架构

您可以使用Config查看您所拥有的资源有哪些；可以查看资源详情、资源之间的关系、资源历史；Config会在资源变更时发送消息通知给您，并定期（6小时）对您的资源变更消息进行存储；Config还会定期（24小时）对您的资源进行存储；您还可以通过配置合规规则来对您的资源进行合规性检查。

- **查看资源详情：**Config会索引您在云平台上的所有资源信息，为您提供丰富的检索功能。
- **查看资源关系：**Config会建立资源之间的关系状态，帮助您查看资源之间的关联关系。
- **查看资源历史：**您可以通过开启、配置资源记录器，来持续跟踪资源的变更历史。
- **发送消息通知：**您在开启资源记录器并成功配置消息通知（SMN）后，Config会推送资源变更的消息给您。
- **资源变更信息存储：**您在开启资源记录器并成功配置消息通知（SMN）和对象存储桶（OBS）后，Config会定期（6小时）对您的资源变更信息进行存储。
- **资源快照文件存储：**您在开启资源记录器并成功配置对象存储桶（OBS）后，Config会定期（24小时）对您的资源进行快照并对快照文件存储。
- **资源评估：**Config提供合规扫描，帮助您自动化地检查资源的合规性。
- **高级查询：**Config提供高级查询能力，通过使用ResourceQL语法来自定义查询云资源。
- **资源聚合器：**Config提供多账号资源数据聚合能力，通过使用资源聚合器聚合其他华为云账号或者组织成员账号的资源配置和合规性数据到单个账号中，方便统一查询。
- **合规规则包：**Config提供合规规则包能力，合规规则包是多个合规规则的集合，帮助您统一创建和管理合规规则，并统一查询合规性数据。

图 1-1 配置审计服务产品架构图



访问方式

通过管理控制台、基于HTTPS请求的API（Application Programming Interface）两种方式访问配置审计服务。

- **管理控制台方式**
管理控制台是网页形式的，您可以使用直观的界面进行相应的操作。登录[管理控制台](#)，单击主页左上角的 ，选择“管理与监管 > 配置审计 Config”。
- **API方式**
如果用户需要将云平台上的配置审计服务集成到第三方系统，用于二次开发，请使用API方式访问配置审计服务，具体操作请参见[《配置审计API参考》](#)。

2 功能总览

表2-1列出了配置审计服务的常用功能。

在使用配置审计服务之前，建议您先了解配置审计服务的[基本概念](#)，以便更好地理解配置审计服务提供的各项功能。

表 2-1 配置审计服务常用功能

功能分类	功能名称	功能描述
资源清单	查看所有资源列表	查看当前账号下的全部资源。包含资源的名称、所在区域、所属服务、资源类型、所属企业项目。
	查看单个资源详情	查看当前账号下某个具体资源的资源详情。包含资源的名称、创建时间、规格等。
	筛选资源	通过设置筛选条件（资源名称、资源ID、标签、企业项目）快速筛选出所需要的资源。
	导出资源列表	导出所需资源列表的Excel格式文档。
	查看资源合规	查看单个资源的合规性数据。
	查看资源关系	查看资源之间的关联关系。
	查看资源历史	查看资源的变更历史。
资源合规	添加规则	添加资源合规规则后，方可进行资源合规评估。可设置合规策略类型、合规策略的规则参数等。
	立即评估	资源合规规则创建后，如果您需要立即启动规则评估，可以使用“立即评估”功能。
	停用规则	如果您不再需要某项资源合规规则，您可停用此规则。
	启用规则	如果您需要使用某项已被停用的资源合规规则，您可启用此规则。
	编辑规则	如果当前合规规则不再适用，您可以编辑此规则，修改规则参数等。

功能分类	功能名称	功能描述
	删除规则	如果当前合规规则不再适用，您可以删除此规则。
	组织合规规则	如果您是组织管理员或Config服务的委托管理员，您可以添加组织类型的资源合规规则，直接作用于您组织内的成员账号中。
资源记录器	开启资源记录器	开启资源记录器后，才可以跟踪资源的变更情况。
	配置资源记录器	配置资源监控范围、消息通知主题、资源转储，并授权资源记录器调用消息通知服务（SMN）发送通知的权限和对象存储服务（OBS）的写入权限。
	修改资源记录器	可以修改资源记录器的相关配置。如：监控范围、消息通知主题、资源转储等。
高级查询	使用高级查询	使用ResourceQL自定义查询用户当前的资源配置状态。
	新建查询	可以添加自定义查询，方便之后直接调用该模板使用高级查询。
	查看查询	查看某个查询的名称、描述和查询语句。
	修改查询	如果当前自定义查询不再适用，您可以修改已创建的自定义查询的名称、描述和查询语句。
	删除查询	如果当前自定义查询不再适用，您可以删除已创建的自定义查询。
资源聚合器	创建资源聚合器	通过使用资源聚合器聚合其他华为云账号或者组织成员账号的资源配置和合规性数据到单个账号中，方便统一查询。
	查看资源聚合器	查看所有已创建的资源聚合器列表和详情。
	修改资源聚合器	修改资源聚合器聚合的源账号。
	删除资源聚合器	如不再需要某个资源聚合器，可以删除此资源聚合器。
	查看聚合的合规规则	在规则列表中查看资源聚合器聚合的全部合规规则及其合规性数据。
	查看聚合的资源	在资源列表中查看资源聚合器聚合的全部资源。
	授权资源聚合器账号	源账号向聚合器账号授予收集资源配置和合规性数据的权限。
	资源聚合器高级查询	资源聚合器提供高级查询能力，通过使用ResourceQL自定义查询单个或多个聚合源账号的资源配置状态。

功能分类	功能名称	功能描述
合规规则包	创建合规规则包	通过示例模板或用户自定义的模板创建合规规则包，用于统一创建和管理合规规则。
	查看合规规则包	查看已创建的合规规则包列表和详情。
	删除合规规则包	如果当前合规规则包不再适用，您可以删除已创建的合规规则包，由其管理的合规规则会自动删除。
	组织合规规则包	如果您是组织管理员或Config服务的委托管理员，您可以添加组织类型的合规规则包，直接作用于您组织内的成员账号中。
云审计-记录 配置审计	支持云审计的关键操作	通过云审计服务，您可以记录与配置审计服务相关操作事件，便于后续的查询、审计和回溯。
	如何查看审计日志	介绍如何在云审计服务管理控制台查看或导出最近7天的配置审计操作记录。

3 计费说明

目前在公测期间，配置审计服务暂不收取任何费用。

如果您配置了资源记录器，那么资源记录器使用的消息通知服务（SMN）或对象存储服务（OBS）可能会产生相应的费用，具体请参见[SMN计费说明](#)和[OBS计费说明](#)。

配置审计服务商用后会按资源记录器记录的资源变化次数，合规规则的执行次数收费。

配置审计服务在2024年会继续免费，后续存在收费可能，如果后续启动收费，我们会提前通知您。

4 权限管理

如果您需要针对配置审计服务，给企业中的员工设置不同的访问权限，以达到不同员工之间的权限隔离，您可以使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM）进行精细的权限管理。该服务提供用户身份认证、权限分配、访问控制等功能，可以帮助您安全地控制华为云资源的访问。

通过IAM，您可以在华为云账号中给员工创建IAM用户，并使用策略来控制员工对华为云资源的访问范围。例如您希望部分员工拥有配置资源记录器的权限，那么您可以使用IAM为员工创建用户，通过授予配置资源记录器的权限策略，控制员工对配置审计服务的使用范围。

如果华为云账号已经能满足您的要求，不需要创建独立的IAM用户进行权限管理，您可以跳过本章节，不影响您使用配置审计服务的其它功能。

IAM是华为云提供权限管理的基础服务，无需付费即可使用，您只需要为您账号中的资源进行付费。关于IAM的详细介绍，请参见[《IAM产品介绍》](#)。

Config 权限

默认情况下，新建的IAM用户没有任何权限，您需要将其加入用户组，并给用户组授予策略或角色，才能使用户组中的用户获得相应的权限，这一过程称为授权。授权后，用户就可以基于被授予的权限对云服务进行操作。

Config部署时不区分物理区域，为全局级服务。授权时，在全局级服务中设置权限，访问Config时，不需要切换区域。

具有Config服务只读权限的用户具有查看“资源清单”页面的权限，可以查看用户账号下的全部资源，不需要用户具有相应云服务的只读权限。

如[表1 Config系统权限](#)所示，包括了Config的所有系统权限。

表 4-1 Config 系统权限

系统策略名称	描述	依赖关系
RMS ConsoleFullAccess	配置审计服务控制台使用所有权限，包含查看资源，以及资源记录器、资源合规、高级查询、资源聚合器、合规规则包的查看和操作权限。	RF FullAccess

系统策略名称	描述	依赖关系
RMS FullAccess	配置审计服务所有权限，包含查看资源，以及资源记录器、资源合规、高级查询、资源聚合器、合规规则包的查看和操作权限。	RF FullAccess
RMS ReadOnlyAccess	配置审计服务只读权限，包含查看资源，以及资源记录器、资源合规、高级查询、资源聚合器、合规规则包的查看权限。	无

📖 说明

当添加了RMS ConsoleFullAccess权限的IAM用户或IAM身份中心用户在控制台对资源记录器、合规规则和合规规则包进行操作时仍提示没有操作权限，是因为相关功能需要特定权限的IAM委托，因此需要您单独添加操作IAM委托的权限。具体详情如下：

您在对资源记录器、合规规则和合规规则包进行操作时会提示需要创建委托并添加相应权限，创建委托需要您先添加iam:agencies:createAgency（创建委托），iam:permissions:grantRoleToAgency（为委托授予指定权限）权限，其中iam:permissions:grantRoleToAgency需根据不同的操作授予指定权限。

表4-2列出了Config常用操作与系统权限的授权关系，您可以参照该表选择合适的系统权限。

表 4-2 常用操作与系统权限的关系

操作	RMS ConsoleFullAccess	RMS FullAccess	RMS ReadOnlyAccess
查看所有资源列表	√	√	√
查看单个资源详情	√	√	√
筛选资源	√	√	√
导出资源列表	√	√	√
查看资源合规	√	√	√
查看资源关系	√	√	√
查看资源历史	√	√	√
查看资源记录器	√	√	√
开启/配置/修改资源记录器	√	√	✗
关闭资源记录器	√	√	✗
查看合规策略定义	√	√	√
更新合规规则	√	√	✗

操作	RMS ConsoleFullAccess	RMS FullAccess	RMS ReadOnlyAccess
创建合规规则	√	√	✗
查看合规规则	√	√	√
删除合规规则	√	√	✗
创建组织合规规则	√	√	✗
修改组织合规规则	√	√	✗
查看组织合规规则	√	√	√
删除组织合规规则	√	√	✗
查看合规规则结果	√	√	√
触发合规规则评估	√	√	✗
更新合规评估结果	√	√	✗
运行高级查询	√	√	✗
新建高级查询	√	√	✗
查看高级查询	√	√	√
列举高级查询	√	√	√
更新高级查询	√	√	✗
删除高级查询	√	√	✗
创建资源聚合器	√	√	✗
查看资源聚合器	√	√	√
修改资源聚合器	√	√	✗
删除资源聚合器	√	√	✗
查看聚合的合规规则	√	√	√
查看聚合的资源	√	√	√
授权资源聚合器账号	√	√	✗
删除资源聚合器授权	√	√	✗
删除资源聚合器的待授权请求	√	√	✗
查看资源聚合器的待授权列表	√	√	√

操作	RMS ConsoleFullAccess	RMS FullAccess	RMS ReadOnlyAccess
运行资源聚合器高级查询	√	√	✗
查看授权列表	√	√	√
创建合规规则包	√ (依赖RF FullAccess)	√ (依赖RF FullAccess)	✗
查看合规规则包	√	√	√
列举合规规则包	√	√	√
删除合规规则包	√ (依赖RF FullAccess)	√ (依赖RF FullAccess)	✗
列举合规规则包示例模板	√	√	√
创建组织合规规则包	√	√	✗
查看组织合规规则包	√	√	√
列举组织合规规则包	√	√	√
删除组织合规规则包	√	√	✗

5 基本概念

资源

资源是用户可以在云平台上使用的一种实体。例如：弹性云服务器（ECS）实例、云硬盘（EVS）磁盘、虚拟私有云（VPC）实例等。

配置审计（Config）支持的资源类型和区域请参阅[支持的服务和区域](#)。

资源关系

资源关系记录了您在云平台上的不同资源之间的关联情况。例如：云硬盘与云服务器之间的绑定关系，云服务器与虚拟私有云之间的归属关系等。

您可以参阅[支持的资源关系](#)来了解目前支持的云资源关系的完整列表。

资源历史

资源历史是过去某段时间内资源不同状态的集合。

资源发生任何属性的变化和资源关系的变化，都会在资源历史中生成一条记录，该记录会包含此时资源的属性和资源的关系。

您可以通过控制台或API访问资源历史。

资源记录器

资源记录器是用来跟踪您在云平台上的资源变更情况。当资源被创建、修改、删除以及资源关系发生变化时，向您发出通知，同时它还可以对您的资源变更消息和资源快照进行定期存储。

资源合规性

资源合规特性帮助您快速创建一组合规规则，用于评估您的资源是否满足合规要求。

高级查询

高级查询特性提供快速查询特定资源的能力，帮助您掌握资源详情、多维度分析资源、快速导出数据报表等。

资源聚合器

配置审计服务提供多账号资源数据聚合能力，通过使用资源聚合器聚合其他华为云账号或者组织成员账号的资源配置和合规性数据到单个账号中，方便统一查询。

合规规则包

配置审计服务提供合规规则包能力，合规规则包是多个合规规则的集合，帮助您统一创建和管理合规规则，并统一查询合规性数据。

6 与其他服务的关系

配置审计服务与周边服务的关系如下表所示。

表 6-1 配置审计服务与其他服务的关系

服务名称	说明	交互功能	相关内容
消息通知服务 (SMN)	在配置资源记录器时，需要配置消息通知主题。	资源发生变更时，向用户发送消息通知。	开启/配置/修改资源记录器
对象存储服务 (OBS)	在配置资源记录器时，需要配置资源存储 (OBS桶)。	<ul style="list-style-type: none">资源记录器会定期 (6小时) 将资源变更的消息存储到您配置的OBS桶中 (同时需配置SMN主题)；资源记录器还会定期 (24小时) 将资源快照文件存储到您配置的OBS桶中。	
统一身份认证服务 (IAM)	在配置资源记录器时，需要委托授权。	授权Config调用SMN发送通知权限，以及OBS的写入权限。	
云审计服务 (CTS)	-	通过云审计服务，可以记录与配置审计服务相关的操作事件，便于日后的查询、审计和回溯。	云审计-记录配置审计
函数工作流 (Function Graph)	-	通过函数工作流，执行用户自定义的资源合规评估逻辑。	自定义策略
资源编排服务 (RFS)	-	合规规则包通过资源编排服务的资源栈统一创建管理合规规则。由资源编排服务创建的合规规则，用户无法更新、停用、删除。	合规规则包

服务名称	说明	交互功能	相关内容
云监控服务 (CES)	-	事件监控提供事件类型数据上报、查询和告警的功能。方便您将资源的合规性事件收集到云监控服务，并在事件发生时进行告警。	事件监控

7 约束与限制

以下为使用配置审计（Config）服务的主要约束与限制：

表 7-1 Config 约束与限制

描述	限制值
资源快照存储周期	24小时
资源变更消息存储周期	6小时
每个账号最多可以添加的合规规则数（包括组织合规规则）	500个
每个账号最多可以添加的合规规则包数（包括组织合规规则包）	20个
每个账号最多能创建的账号类型的资源聚合器数	30个
单个资源聚合器最多能聚合的源账号数	30个
单个账号类型资源聚合器每7天添加、更新和删除的最大源账号数	1000个
单个账号最多能创建的组织类型的资源聚合器数	1个
单个账号每天最多能创建的组织类型资源聚合器次数	1次
每个账号最多能创建的高级查询数	200个
单个高级查询语句返回的结果条数	4000条
资源历史的保存期限	7年