

标签管理服务

# 常见问题

文档版本

01

发布日期

2019-02-14



**版权所有 © 华为技术有限公司 2020。保留一切权利。**

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## **商标声明**



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## **注意**

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

---

## 目录

---

1 添加标签与创建标签键二者有什么不同? .....	1
2 标签管理服务是否计费? .....	2
3 标签管理服务支持为哪些服务添加标签? .....	3
4 为何会出现使用模板编辑标签后,再导入至 TMS,系统提示失败?.....	4
5 为何会出现非法标签? .....	5
6 如何修复非法标签? .....	6

# 1 添加标签与创建标签键二者有什么不同？

添加标签时，仅设置标签“键”，则标签“值”默认为空值。在单击“确认”之后，将会有具体的标签与云资源关联。该功能支持批量操作。

创建标签键是在资源标签展示列表中添加“键”列，该“键”列下的所有“值”的默认状态为“无标签”，即默认不会有具体的标签与云资源关联。用户可在列表中添加具体的“值”，生成新的标签并实现关联操作。

如图1-1所示，某个VPC资源，仅设置“键”为“Owner”，“值”未设置。同时，创建一个标签键“Usage”，该标签键将显示在资源列表中。

该VPC资源已关联了标签，此标签“键”为“Owner”，“值”默认为空值。标签键“Usage”未与此VPC资源关联，若需要此标签键生效，则需要输入具体的“值”。

图 1-1 示例



# 2 标签管理服务是否计费?

---

标签管理服务目前免费。

# 3 标签管理服务支持为哪些服务添加标签?

---

标签管理服务目前支持的服务有弹性云服务器、虚拟私有云、弹性公网IP、云硬盘、云硬盘备份、弹性伸缩、镜像服务。

# 4 为何会出现使用模板编辑标签后，再导入至 TMS，系统提示失败？

---

您可能使用了Excel编辑标签模板。TMS不支持经过Excel编辑的标签模板文件，请使用记事本编辑标签模板。

# 5 为何会出现非法标签?

---

由于IaaS层有较多服务采用的是OpenStack的原生能力，标签也使用OpenStack的原生标签，故存在用户可以通过调用OpenStack原生API打出非法标签的可能。从标签管理的统一性来考虑，建议不要使用与标签规范相冲突的标签。



# 6 如何修复非法标签?

存在非法标签时，资源标签列表会出现作为提示，需单击“修复”进行手动修复。

修复非法标签包含以下两种情况：

- 存在标签“键”非法时，需要删除该标签，重新为该资源添加符合规范的标签。
- 只有标签“值”非法时，修改该标签的“值”即可。

## 操作步骤

1. 登录管理控制台。
2. 选择“管理与部署 > 标签管理服务”，进入标签管理服务界面。
3. 设置资源搜索条件，单击“搜索”。
4. 单击资源标签列表中的“修复”，进入管理标签页面。
5. 在“编辑标签”区域，设置需要修复的非法标签。
  - 存在标签“键”非法：
    - i. 单击非法标签所在行的“删除”。
    - ii. 在“添加标签”区域，设置标签的“键”和“值”。
  - 只有标签“值”非法：

在“编辑标签”区域，设置标签的新值。
6. 单击“确定”。

非法标签修复完成。