华为云 DocZip 智能文档服务

用户指南

文档版本 01

发布日期 2026-10-22



华为云计算技术有限公司

版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2026。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明


和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址： 贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址： https://www.huaweicloud.com/

目 录

1 使用前必读 1
1.1 注册华为云账号 1
1.2 完成实名认证 1
2 申请公测 DocZip 服务 2
3 通过 IAM 授予使用 DocZip 的权限 3
4 应用管理 5
4.1 概述 5
4.2 创建应用 5
4.3 编辑应用 6
4.4 发布应用 10
4.5 查看应用历史记录 11
4.6 搜索应用 11
4.7 删除应用 12
5 权限管理 13
6 查询审计日志 15

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

1 使用前必读

华为云DocZip智能文档服务（DocZip）集基础文档服务、智能文档服务与结构化数据治理于一体，面向用户提供一站式协同办公套件，解决办公场景文档处理的效率问题；面向伙伴及开发者全面开放能力及多细粒度接口，支持伙伴灵活调用、按需构建专属智能体。

如果您需要使用DocZip服务，请先注册华为账号并开通华为云，然后完成账号实名认证。

1.1 注册华为云账号

可通过手机号注册或账号密码注册。

具体操作请参考**注册华为云账号**

1.2 完成实名认证

1. 已完成**注册华为云账号**。
2. 参考**实名认证**完成企业账号实名认证，目前只有企业账号才能开通DocZip服务。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

2 申请公测 DocZip 服务

华为云DocZip智能文档服务服务目前处于公测阶段，需要先申请公测并通过审核后才可以使用。

约束与限制

由于公测期间资源有限，仅限已通过实名认证的企业华为账号申请公测。

操作步骤

步骤1 登录**DocZip控制台**。

步骤2 在“总览”页面单击“申请公测”。

步骤3 在公测申请页面，请根据实际情况填写申请信息。

步骤4 确认信息无误后，勾选“同意《 公测试用服务协议 》”，单击“申请公测”。

公测申请提交后，5个工作日内审核结果将发送到您的邮箱和手机。

----结束

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

3 通过 IAM 授予使用 DocZip 的权限

如果您需要对您所拥有的华为云DocZip智能文档服务服务进行精细的权限管理，您可以使用**统一身份认证服务**（Identity and Access Management，简称IAM），通过IAM，您可以：

- 根据企业的业务组织，在您的华为云账号中，给企业中不同职能部门的员工创建IAM用户，让员工拥有唯一安全凭证，并使用华为云DocZip智能文档服务资源。
- 根据企业用户的职能，设置不同的访问权限，以达到用户之间的权限隔离。
- 将华为云DocZip智能文档服务资源委托给更专业、高效的其他华为云账号或者云服务，这些账号或者云服务可以根据权限进行代运维。

如果华为云账号已经能满足您的要求，不需要创建独立的IAM用户，您可以跳过本章节，不影响您使用华为云DocZip智能文档服务服务的其它功能。

本章节为您介绍对用户授权的方法，操作流程如**图1 给用户授权华为云DocZip智能文档服务权限流程**所示。

前提条件


给用户组授权之前，请您了解用户组可以添加的华为云DocZip智能文档服务权限，并结合实际需求进行选择，华为云DocZip智能文档服务支持的系统策略，请参见：**权限管理**。

若您需要对除华为云DocZip智能文档服务之外的其他服务授权，IAM支持服务的所有权限请参见**授权参考**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

示例流程

图 3-1 给用户授权华为云 DocZip 智能文档服务权限流程



1. **创建用户**或**创建用户组**

   在IAM控制台创建用户或用户组。

2. **将系统身份策略附加至用户或用户组**

   为用户或用户组授予华为云DocZip智能文档服务服务只读权限的系统身份策略“DocZipReadOnlyPolicy”，或将策略附加至用户或用户组。

3. **用户登录**并验证权限

   使用已授权的用户登录华为云DocZip智能文档服务服务控制台，验证权限：

   - 在“应用管理”页面，单击右上角的“创建新应用”，尝试新建应用，如果无法新建应用（假设当前权限仅包含“DocZipReadOnlyPolicy”），则表示“DocZipReadOnlyPolicy”已生效。
   - 在“服务列表”中选择除华为云DocZip智能文档服务服务外（假设当前策略仅包含“DocZipReadOnlyPolicy”）的任一服务，如果提示权限不足，表示“DocZipReadOnlyPolicy”已生效。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4 应用管理

4.1 概述

应用是文档开发的核心载体。开发者需先在控制台创建应用，完成配置并发布后，应用方可正式生效。

进入应用管理模块，您将看到所有已创建的应用列表，并支持以下操作：创建应用、发布应用、查看应用历史记录、编辑应用信息、搜索应用及删除应用。

- 创建应用：新建业务应用。
- 编辑应用：修改应用的基础信息以及相关配置。
- 发布应用：提交已配置的应用，使最新配置正式生效。
- 查看应用历史记录：查看应用的历史修改记录，包括历史名称、更新说明及发布时间。
- 搜索应用：通过关键词快速查找应用。
- 删除应用：清理不再使用的应用。

4.2 创建应用

步骤1 登录**DocZip控制台**。

步骤2 选择左侧导航窗格的“应用管理”，单击右侧窗口的“＋创建新应用”，创建一个新应用。

步骤3 填写应用名称、描述并设置应用图标，参考**表1 参数说明**配置参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

图 4-1 创建应用



表 4-1 参数说明

参数	参数说明
应用名称	必填项，应用的名称，长度不超过200个字符。
应用描述	可填项，应用的描述，长度不超过200个字符。
应用图标	必填项，设置应用的图标，选择系统预置的图标。

步骤4 单击“确定”，完成应用创建。

----结束

4.3 编辑应用

您可以对已创建或发布后的应用进行再次编辑。编辑内容包括应用的基础信息、文档块以及系统配置。完成编辑后，需要重新发布应用，更改后的信息才会生效。

基础信息

步骤1 单击待编辑的应用。

步骤2 在弹出的页面中单击“基础信息”页签，修改应用的基础信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司



----结束

配置文档块

您可以通过文档块配置，轻松实现在云文档中定制文档块菜单的需求。

系统预置了文档块数据，包括文本、通用、AI辅助、样式布局、媒体、小工具、画板图形和基础控件等文档块。您可以对此进行编辑。

步骤1 单击待编辑的应用。

步骤2 在弹出的页面中单击“文档块配置”页签。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司



----结束

表 4-2 文档块操作说明

操作	说明
添加文档块	1. 选择一个分组，单击“添加文档块”。 2. 在弹出的窗口中选择创建的文档块。 3. 单击“确定”，文档块被添加至分组中。
移除文档块	鼠标悬浮在文档块上，单击文档块右侧的。
调整文档块顺序	1. 鼠标悬浮在文档块上。 2. 单击文档块右侧的。 3. 按住鼠标左键，上下移动文档块。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

操作	说明
分组管理	1. 创建分组：单击“创建分组”，在弹出的窗口中输入分组名称，再单击“确定”。 2. 编辑分组：单击分组名称右侧的，在弹出的窗口中修改分组名称，再单击“确定”。 3. 删除分组：单击分组名称右侧的，在弹出的窗口中选择“删除分组”，再在弹出的“确认删除XXX分组”对话框中单击“删除”。 4. 添加至分组：选择一个分组，单击“添加文档块”，在弹出的窗口中选择文档块，单击“确定”，文档块被添加至分组中。 5. 调整文档块顺序：鼠标悬浮在文档块上，单击文档块右侧的，按住鼠标左键，上下移动文档块。 **说明** 支持修改个人创建的分组名称，不支持修改系统预置的分组名称；删除分组后，此分组内的文档块会全部移除。

系统设置

您可以通过系统设置，修改编辑器的默认字体、字体大小以及行间距等。

步骤1 单击待编辑的应用。

步骤2 在弹出的页面中单击“系统设置”页签。



----结束


身份提供方配置

您可以配置身份提供方，以验证集成方用户身份的合法性。

步骤1 单击待编辑的应用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

步骤2 在弹出的页面中单击“身份提供方配置”页签。



----结束

4.4 发布应用

应用创建完成后，如果尚未发布，将显示为待上线状态。您可选择将其发布，发布后的应用将显示为已启用状态。对于已启用的应用，如果后续有更新时，您可以将其再次发布。应用发布成功后，其配置信息才会生效。

步骤1 单击待发布的应用。

步骤2 在弹出的页面中单击“应用发布”页签。

步骤3 单击“发布新版本”，在弹出的窗口中输入更新说明，长度不超过500个字符。

图 4-2 发布应用



版权所有 © 华为云计算技术有限公司

步骤4 单击“确定”，应用被发布并更新为已启用状态。

----结束

4.5 查看应用历史记录

您可以查看应用的历史记录，包括应用的历史名称、历史更新说明和历史发布时间。

查看历史记录

步骤1 单击待查看的应用。

步骤2 在弹出的页面中单击“应用发布”页签，在“版本管理与发布”下查看应用最近一次的发布记录。

步骤3 单击“历史记录”，查看应用更多的发布记录。

图 4-3 应用历史记录



----结束

4.6 搜索应用

在应用列表窗口中，您可以浏览所有的应用，并了解它们当前的状态。如果应用较多，可以在搜索框中输入应用全称或名称关键字快速查找。

搜索应用

步骤1 单击左侧导航窗格的“应用管理”。

步骤2 在右侧窗口的搜索框中输入应用全称或名称关键字。

图 4-4 搜索应用



----结束

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.7 删除应用

系统提供了删除应用功能，以便您能删除多余的应用。

说明

删除应用后无法恢复，请谨慎操作。

删除应用

步骤1 鼠标悬浮在待删除的应用上。

步骤2 单击右上角的。

步骤3 在弹出的“确认删除”对话框中输入DELETE，然后单击“删除”。

图 4-5 删除应用



----结束

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5 权限管理

如果您需要对华为云上购买的DocZip资源，为企业员工设置不同的访问权限，以实现不同员工之间的权限隔离，您可以使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM）进行精细的权限管理。该服务提供用户身份认证、权限分配、访问控制等功能，可以帮助您安全地控制华为云资源的访问。

通过IAM，您可以在华为云账号中给员工创建IAM用户，并授权控制其对华为云资源的访问权限。例如，当您的员工中有负责软件开发的人员，您希望他们拥有使用华为云DocZip智能文档服务的权限，但不希望他们拥有删除华为云DocZip智能文档服务等高危操作权限时，您可以使用IAM为开发人员创建用户，并授予其仅能使用华为云DocZip智能文档服务、不允许删除华为云DocZip智能文档服务的权限，从而控制他们对华为云DocZip智能文档服务资源的使用范围。

IAM是华为云提供权限管理的基础服务，无需付费即可使用，您只需要为您账号中的资源进行付费。关于IAM的详细介绍，请参见**《IAM产品介绍》**。

华为云 DocZip 智能文档服务权限

默认情况下，管理员创建的IAM用户没有任何权限，需要将其加入用户组，并给用户组授予策略或角色，才能使得用户组中的用户获得对应的权限，这一过程称为授权。授权后，用户就可以基于被授予的权限对云服务进行操作。

华为云DocZip智能文档服务服务部署时通过物理区域划分，为项目级服务。授权时，“作用范围”需要选择 “区域级项目”，然后在指定区域（如华北-北京4）对应的项目（cn-north-4）中设置相关权限，并且该权限仅对此项目生效。如果在“所有项目”中设置权限，则该权限在所有区域项目中都生效。访问华为云DocZip智能文档服务时，需要先切换至授权区域。

权限根据授权精细程度分为角色和策略。

- 角色：IAM最初提供的一种根据用户的工作职能定义权限的粗粒度授权机制。该机制以服务为粒度，提供有限的服务相关角色用于授权。由于华为云各服务之间存在业务依赖关系，因此给用户授予角色时，可能需要一并授予依赖的其他角色，才能正确完成业务。角色并不能满足用户对精细化授权的要求，无法完全达到企业对权限最小化的安全管控要求。
- 策略：IAM最新提供的一种细粒度授权的能力，可以精确到具体服务的操作、资源以及请求条件等。基于策略的授权是一种更加灵活的授权方式，能够满足企业对权限最小化的安全管控要求。例如：针对华为云DocZip智能文档服务，管理员能够控制IAM用户仅能对应用进行指定的管理操作。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

华为云DocZip智能文档服务只支持身份策略授权，如表1所示，涵盖DocZip全部系统身份策略。

表 5-1 华为云 DocZip 智能文档服务系统身份策略

系统身份策略名称	描述	策略类别
DocZipFullAccessPolicy	具备华为云DocZip智能文档服务所有操作权限的角色，拥有该权限的用户可以拥有华为云DocZip智能文档服务支持的全部权限。	系统身份策略
DocZipReadOnlyPolicy	具备华为云DocZip智能文档服务只读操作权限的用户。	系统身份策略

表2列出了华为云DocZip智能文档服务常用操作与系统权限的授权关系，您可以参照该表选择合适的系统身份策略。

表 5-2 华为云 DocZip 智能文档服务常用操作与系统权限的授权关系

操作	DocZipFullAccessPolicy	DocZipReadOnlyPolicy
创建应用	√	×
删除应用	√	×
修改应用	√	×
发布应用	√	×
查询应用列表	√	√
查询应用详情	√	√
查询可创建应用上限	√	√
查询应用访问密钥	√	√
查看应用文档块信息	√	√

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

6 查询审计日志

平台提供了云审计服务（Cloud Trace Service，简称CTS）。通过云审计服务，可记录与华为云DocZip智能文档服务相关的操作事件，便于日后的查询、审计和回溯。

前提条件

已开通云审计服务。

支持审计的关键操作列表

表 6-1 云审计服务支持的华为云 DocZip 智能文档服务服务关键操作

操作名称	资源类型	事件名称
创建应用	doczip_application	CreateApplication
发布应用	doczip_application	PublishApplication
获取应用详情	doczip_application	ListApplicationDetails
获取应用密钥	doczip_application	ShowAppSecretKey
修改应用	doczip_application	UpdateApplication
删除应用	doczip_application	DeleteApplication
获取应用列表	doczip_application	ListApplications
获取允许创建的应用上限	doczip_application	ShowAppResourceLimit

查看审计日志

用户需要在云审计服务CTS的管理控制台查询华为云DocZip智能文档服务服务的事件列表。详情请参考：**查看审计日志（审计事件）**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司