

解决方案实践

内容审核-视频审核

文档版本 1.0

发布日期 2023-08-28



版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

安全声明

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：

<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>

如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：

<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>

目 录

1 方案概述.....	1
2 资源和成本规划.....	3
3 实施步骤.....	5
3.1 准备工作.....	5
3.2 快速部署.....	12
3.3 开始使用.....	17
3.4 快速卸载.....	19
4 附录.....	21
5 修订记录.....	22

1 方案概述


应用场景

该解决方案基于华为云**内容审核 Moderation**的视频审核技术构建，可自动对用户上传到**对象存储服务 OBS**的视频进行审核，识别视频、音频中是否包含涉黄、广告、涉政涉暴、涉政敏感人物等违规内容，降低业务违规风险。适用于社交媒体平台、在线视频平台、监控系统、教育和培训等任何需要对视频内容进行检测和筛选的场景，以确保内容的合法性和安全性。

方案架构

该解决方案基于华为云内容审核 Moderation的视频审核技术构建，可帮助企业快速使用AI技术，实现视频审核的自动化处理。解决方案架构图如下：

图 1-1 方案架构图



该解决方案会部署如下资源：

- 创建两个**对象存储服务 OBS**桶，一个提供给用户上传视频，另一个用于转储违规视频和存放审核日志。
- 在**函数工作流 FunctionGraph**中创建函数，当OBS桶收到上传的视频后，会自动通知函数调用内容审核服务，并将违规视频进行替换和转储。
- 开通**内容审核 Moderation** 服务，用于违规视频的内容审核。

方案优势

- 降本增效
按需付费，用户只需花费少量成本，即可代替人工审核违规视频，极大降低人力成本和业务违规风险。
- 简单易用
企业业务系统只需要对接华为云对象存储服务即可实现视频的自动审核以及违规视频的替换转储，降低集成内容审核服务的难度。
- 检测范围广
视频内容审核覆盖涉黄、低俗、广告、涉政涉暴、涉政敏感人物和不良场景等多种违规风险的智能审核。

约束与限制

- 部署该解决方案之前，您需注册华为云账户，完成实名认证，且账号不能处于欠费或冻结状态，请根据**2 资源和成本规划**中预估价格，确保余额充足。
- 卸载解决方案前，请先确保OBS桶中无数据，否则解决方案将卸载失败。
- 该解决方案暂不支持OBS上传加密压缩包。

2 资源和成本规划

该解决方案主要部署如下资源，以下费用仅供参考，具体请参考华为云官网[价格详情](#)，实际收费以账单为准。

表 2-1 成本预估（仅供参考）

华为云服务	计费说明	每月花费（调用100万次）
内容审核服务-视频 内容审核	<ul style="list-style-type: none">区域：华北-北京四视频内容审核 0.075元/分钟	按分钟计费，详细请参考每月账单。
对象存储服务 OBS	<ul style="list-style-type: none">区域：华北-北京四存储空间：数据存储（多AZ 存储）默认存储类别：标准存储桶策略：私有请求费用：0.0100元/万次存储空间：0.1390元/GB/月流量费用：<ul style="list-style-type: none">公网流出流量 / 00:00-08:00 (闲时) 0.2500元/GB公网流出流量 / 08:00-24:00 (忙时) 0.5000元/GB	费用包括存储空间、请求费用、流量费用两部分，详细请参考每月账单。 费用包括存储空间、请求费用、流量费用两部分，具体请参考 OBS计费详情 。

华为云服务	计费说明	每月花费 (调用100万次)
函数工作流 FunctionGraph	<ul style="list-style-type: none">● 区域: 华北-北京四● 产品: 函数● 请求次数: 0-100万次: 0元/100万次 100万次以上 : 1.33元/100 万次● 计量时间: 0-400,000 GB/秒: 0 元/GB-秒 400,000 GB/秒以上 : 0.00011108元/GB-秒	0.00元
合计	-	0.00元+内容审核费用+OBS 费用

3 实施步骤

3.1 准备工作

3.2 快速部署

3.3 开始使用

3.4 快速卸载

3.1 准备工作

创建 rf_admin_trust 委托 (可选)

步骤1 进入华为云官网，打开**控制台管理**界面，鼠标移动至个人账号处，打开“统一身份认证”菜单。

图 3-1 控制台管理界面



图 3-2 统一身份认证菜单



步骤2 进入“委托”菜单，搜索“rf_admin_trust”委托。

图 3-3 委托列表

委托						创建委托		
您还可以创建49个委托。						全部类型	请输入委托名称进行搜索	
委托名称ID	委托对象	委托时长	创建时间	描述	操作	授权	修改	删除
rf_admin_trust	云服务 RFS	永久	2023/05/31 11:07:56 GMT+08:00	-	授权 修改 删除			

- 如果委托存在，则不用执行接下来的创建委托的步骤
- 如果委托不存在时执行接下来的步骤创建委托

步骤3 单击步骤2界面中的“创建委托”按钮，在委托名称中输入“rf_admin_trust”，委托类型选择“云服务”，选择“RFS”，单击“下一步”。

图 3-4 创建委托



步骤4 在搜索框中输入“Tenant Administrator”权限，并勾选搜索结果。

图 3-5 选择策略



步骤5 选择“所有资源”，并单击下一步完成配置。

图 3-6 设置授权范围



步骤6 “委托”列表中出现“rf_admin_trust”委托则创建成功。

图 3-7 委托列表

The screenshot shows a table with columns: '委托名称ID' (Trustee ID), '委托对象' (Target), '委托时长' (Duration), '创建时间' (Creation Time), and '描述' (Description). A single row is visible with the value 'rt_admin_trust' in the first column. At the top right of the table, there is a search bar and a red button labeled '新建委托' (Create Trustee).

委托名称ID	委托对象	委托时长	创建时间	描述	操作
rt_admin_trust	云服务 RFS	永久	2023/05/31 11:07:56 GMT+08:00	-	授权 修改 删除

----结束

创建 IAM Agency Management FullAccess 策略（可选）

步骤1 打开“统一身份认证”菜单

图 3-8 统一身份认证菜单



步骤2 进入“权限管理”->“权限”菜单，在搜索框输入“IAM Agency Management FullAccess”当前账号是否存在IAM委托管理权限

图 3-9 权限列表

The screenshot shows a table with columns: '名称' (Name), '类型' (Type), and '描述' (Description). A single row is visible with the value 'IAM Agency Management FullAccess' in the first column. At the top right of the table, there is a search bar and a red button labeled '创建自定义策略' (Create Custom Policy).

名称	类型	描述	操作
IAM Agency Management FullAccess	自定义策略	-	编辑 删除

- 如果搜索结果不为空，则当前账号已经存在IAM委托管理权限，不需要重复创建
- 如果过搜索结果为空，则继续创建“IAM Agency Management FullAccess”权限

步骤3 单击“创建自定义策略”按钮

图 3-10 创建自定义策略



步骤4 输入策略名称为“IAM Agency Management FullAccess”，选择“JSON视图”，在策略内容中输入如下JSON代码，单击确认按钮

图 3-11 创建自定义策略

The screenshot shows the 'Create Custom Policy' interface with the 'JSON View' tab selected. The 'Policy Content' section contains a large block of JSON code:

```
1  {
2   "Version": "1.1",
3   "Statement": [
4     {
5       "Effect": "Allow",
6       "Action": [
7         "iam:agencies:updateAgency",
8         "iam:permissions:listRolesForAgencyOnDomain",
9         "iam:permissions:revokeRoleFromAgencyOnDomain",
10        "iam:permissions:listRolesForAgency",
11        "iam:permissions:checkRoleForAgencyOnProject",
12        "iam:roles:listRoles",
13        "iam:agencies:deleteAgency",
14        "iam:permissions:checkRoleForAgency",
15        "iam:permissions:listRolesForAgencyOnProject",
16        "iam:permissions:checkRoleForAgencyOnDomain",
17        "iam:agencies:listAgencies",
18        "iam:permissions:grantRoleToAgencyOnDomain",
19        "iam:permissions:revokeRoleFromAgencyOnProject",
20        "iam:agencies:getAgency",
21        "iam:agencies:createAgency",
22        "iam:permissions:grantRoleToAgency",
23        "iam:permissions:grantRoleToAgencyOnProject",
24        "iam:permissions:revokeRoleFromAgency"
25      ]
26    }
27  ]
```

Below the JSON code, there is a 'From Existing Policy' button and a 'Policy Description' input field. At the bottom, there is an 'Effect Range' section with 'Global Service' selected, and 'Confirm' and 'Cancel' buttons. A preview of the policy document is shown at the bottom:

```
{
  "Version": "1.1",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "iam:agencies:createAgency",
        "iam:agencies:listAgencies",
      ]
    }
  ]
}
```

```
"iam:agencies:getAgency",
"iam:agencies:deleteAgency",
"iam:agencies:updateAgency",
"iam:permissions:revokeRoleFromAgencyOnProject",
"iam:permissions:revokeRoleFromAgencyOnDomain",
"iam:permissions:revokeRoleFromAgency",
"iam:permissions:grantRoleToAgencyOnDomain",
"iam:permissions:grantRoleToAgencyOnProject",
"iam:permissions:grantRoleToAgency",
"iam:permissions:listRolesForAgencyOnDomain",
"iam:permissions:listRolesForAgencyOnProject",
"iam:permissions:checkRoleForAgencyOnDomain",
"iam:permissions:checkRoleForAgencyOnProject",
"iam:permissions:listRolesForAgency",
"iam:permissions:checkRoleForAgency",
"iam:roles:listRoles"
],
"Effect": "Allow"
}
]
}
```

步骤5 界面无报错，则成功创建IAM Agency Management FullAccess权限

----结束

给 rf_admin_trust 委托添加 IAM Agency Management FullAccess 策略（可选）


步骤1 打开“统一身份认证”菜单

图 3-12 统一身份认证菜单



步骤2 进入“委托”菜单，选择rf_admin_trust委托

图 3-13 委托列表




步骤3 进入“授权记录”菜单，单击“授权”按钮

图 3-14 授权记录



步骤4 在搜索框输入IAM Agency Management FullAccess，勾选过滤出来的记录，单击下一步，并确认完成权限的配置

图 3-15 配置 IAM Agency Management FullAccess 策略



步骤5 配置好后的情况：rf_admin_trust委托拥有Tenant Administrator和IAM Agency Management FullAccess权限

图 3-16 授权记录列表

基本信息		授权记录
<button>删除</button>		<button>授权</button>
<input type="checkbox"/>	权限	权限描述
<input type="checkbox"/>	Tenant Administrator	全部云服务管理员 (除IAM管理权限)
<input type="checkbox"/>	IAM Agency Management FullAccess	统一身份认证服务委托管理权限

----结束

3.2 快速部署

本章节主要帮助用户快速部署“内容审核-图片审核”解决方案。

表 3-1 参数说明

参数名称	类型	是否可选	参数解释	默认值
functiongraph_name	string	必填	函数工作流 functiongraph 函数名称，不支持重名。取值范围：2-60个字符，可包含字母、数字、_（下划线）和-（中划线），以字母开头，以字母或数字结尾。	video-moderation-demo
resource_bucket_name	string	必填	对象存储服务OBS桶及相关资源名称前缀，命名格式为{resource_bucket_name}-obs，用于存放待审核视频文件，全局唯一。取值范围：长度 1-59个字符，以小写字母或数字开头，仅支持小写字母、数字、中划线（-）、点（.）。	空
result_bucket_name	string	必填	对象存储服务OBS桶名称，命名格式为{result_bucket_name}-obs，用于存放审核结果以及转储审核不通过的视频文件，全局唯一。取值范围：长度 1-59个字符，以小写字母或数字开头，仅支持小写字母、数字、中划线（-）、点（.）。	空


步骤1 登录[华为云解决方案实践](#)，选择“内容审核-视频审核”，单击“一键部署”，跳转至解决方案创建资源栈界面。

图 3-17 解决方案实践




步骤2 在选择模板界面中，单击“下一步”。

图 3-18 选择模板




步骤3 在配置参数界面中，参考表1 参数填写说明完成自定义参数填写，单击“下一步”。

图 3-19 配置参数




步骤4 (可选) 在资源设置界面中，在权限委托下拉框中选择“rf_admin_trust”委托，单击“下一步”。

图 3-20 资源栈设置



步骤5 在配置确认界面中，单击“创建执行计划”。

图 3-21 配置确认



步骤6 在弹出的创建执行计划框中，自定义填写执行计划名称，单击“确定”。

图 3-22 创建执行计划



步骤7 单击“部署”，并且在弹出的执行计划确认框中单击“执行”。

图 3-23 执行计划

The screenshot shows a table with one row of data under the '部署' tab. The columns include: 执行计划名称ID (executionPlan_20230821_1505_koe4), 状态 (创建成功, 待部署), 费用预估 (0), 创建时间 (2023/08/21 15:05:58 GMT+08:00), 描述 (..), and 操作 (部署, highlighted with a red box). There are also '删除' and '更新模板参数' buttons at the top right.

图 3-24 执行计划确认



步骤8 待“事件”中出现“Apply required resource success”，表示该解决方案已经部署完成。

图 3-25 部署完成

----结束

3.3 开始使用

步骤1 登录华为云**对象存储服务控制台**，查看OBS桶是否正常创建。

图 3-26 查看 OBS 桶

步骤2 选择桶 video-moderation-resource-obs（实际桶名称以部署指定参数为准），上传视频文件或者视频文件压缩包（会自动解压上传到当前OBS同级目录下）。

须知

暂不支持OBS上传KMS加密的视频文件。

文件解压

- 压缩包的类型只支持zip和tar，压缩包文件名及其路径不能含中文。
- 单个压缩包解压后文件最大不超过512MB。


视频内容审核

- 支持AVI、FLV、MP4、MPG、WMV、MOV、WMA、RMVB、m3u8等格式。
- 单个视频文件大小不超过300Mb，视频时长小于等于2小时。
- 默认API调用最大并发为10（表示1秒内最多请求10次）。

图 3-27 上传视频

步骤3 检查违规视频替换结果（视频合规不会替换）。

图 3-28 违规视频替换



步骤4 选择桶 video-moderation-result-obs（实际桶名称以部署指定参数为准），查看原始视频转储结果和审核日志（视频合规：无操作，需要人工复核：上传审核日志）。

图 3-29 原始视频和审核日志



步骤5（可选）进入[函数工作流](#)选择方案创建的函数，单击函数名称进入。按下图所示，可以查看视频审核相关日志信息。

图 3-30 进入函数管理界面





图 3-31 查看视频审核相关日志信息



----结束

3.4 快速卸载

一键卸载

步骤1 解决方案部署成功后，单击该方案资源栈后的“删除”。

图 3-32 一键卸载



步骤2 在弹出的删除资源栈确定框中，输入Delete，单击“确定”，即可卸载解决方案。

图 3-33 删除资源栈确认



----结束

4 附录

名词解释

- 对象存储服务 OBS：是一个基于对象的海量存储服务，为客户提供海量、安全、高可靠、低成本的数据存储能力。
- 函数工作流 FunctionGraph：是一项基于事件驱动的函数托管计算服务。使用 FunctionGraph 函数，只需编写业务函数代码并设置运行的条件，无需配置和管理服务器等基础设施，函数以弹性、免运维、高可靠的方式运行。此外，按函数实际执行资源计费，不执行不产生费用。
- 内容审核（Content Moderation）：是基于图像、文本、音视频的检测技术，可自动检测涉黄、涉政涉暴、涉政敏感人物、图文违规等内容，对用户上传的图片、文字、音视频进行内容审核，以满足上传要求，帮助客户降低业务违规风险。

5 修订记录

表 5-1 修订记录

发布日期	修订记录
2023-08-30	第一次正式发布。