

数据可视化

产品介绍

文档版本

01

发布日期

2025-01-22



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2025。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目 录

1 DLV 是什么.....	1
2 DLV 的优势.....	4
3 DLV 的架构.....	5
4 DLV 的应用场景.....	6
5 DLV 的功能.....	7
6 DLV 与其他服务的关系.....	9
7 DLV 权限管理.....	10
8 计费说明.....	16
9 约束与限制.....	17
10 基本概念.....	18
11 配额说明.....	20
12 产品更新记录.....	21

1 DLV 是什么

数据可视化（Data Lake Visualization，简称DLV）是一站式数据可视化开发平台，适配云上云下多种数据源，提供丰富多样的2D、3D可视化组件，采用拖拽式自由布局，旨在帮助您快速定制和应用属于您自己的数据大屏。

版本规格说明

DLV提供了基础版、高级版和专业版三种版本供您选择，版本功能说明如表1-1所示。

表 1-1 版本功能说明

服务功能	功能项	专业版
工作空间	可创建工作空间数（单位：个）	20
发布&分享	公开发布（指构建好大屏后生成的访问URL，分享后没有访问限制）	√
	加密发布	√
	动态Token鉴权	√
场景模板	安全态势感知、能源化工管理看板、基于云计算的工业互联网实时监控平台	√
	其他模板（持续更新）：销售驾驶舱、智慧旅游、医疗耗材、订单监控、星系数据监控、某公司数据监测平台、教育信息化分布、某运输行业大数据平台、数据中心云监控	√
可用模板	可用模板（单位：个）	所有模板
可创建的大屏数	可创建大屏数（单位：个）	50
数据源类型	云数据库MySQL、云数据库 GaussDB、MySQL、CSV、静态JSON	√

服务功能	功能项	专业版
	云数据库PostgreSQL、云数据库SQL Server、数据仓库服务(DWS)、对象存储服务(OBS)、MapReduce服务(MRS Hive)、MapReduce服务(MRS SparkSQL)、API、华为云API网关、DAYU 数据服务	√
	MapReduce服务 ClickHouse、PostgreSQL、Oracle、SQL Server、云数据库 GaussDB for Influx、云搜索服务 Elasticsearch、Elasticsearch	√
图表	常规图表组件： 线状图、柱状图、饼状图、单值百分比、雷达图、散点图、气泡图、区域排行、折线柱图、水平柱状图、双轴线状图、双轴折线柱图、环形柱图、水平胶囊柱状图、扫描雷达、图片、视频、轮播图、标题、文本、词云、时间器、表格轮播、数字翻牌器、跑马灯、轮播列表柱状图、键值表格、关系网络图、边框、装饰、自定义背景组件、时间选择器、WT柱图、WT线图、WT水平柱图、WT雷达图、WT散点图、WT折线柱图、WT双轴线状图、WT双轴折线柱图 基础平面地图子组件： 地图飞线、地图下钻、地图热力层、悬浮文本 世界地图子组件： 地图飞线、地图热力层	√
	高级图表组件： 水位图、水平叠加柱状图、WT水平叠加柱状图、玫瑰图、水平正负柱图、热力图、台阶图、FLV视频流播放器、矩形树图、仪表盘、漏斗图 基础平面地图子组件： 地图散点、进阶版散点层、轮播视频 世界地图子组件： 地图散点、进阶版散点层	√
	专业图表组件： WT折线瀑布图、旭日图、径向树图、桑基图、极坐标弧长链接图、弧长链接图、树图、进度条、条形热力图、RTMP视频流播放器	√
地图组件	三维地图组件： 地球、高级地球	√
交互功能	回调变量	√
	回调自定义变量	√
	基础交互组件：全屏、iframe、搜索、时间轴、tab列表、地理搜索	√
	高级交互组件：Tab页签、勾选框、多选下拉框、纵向时间轴	√
操作权限	置顶、置底、上移一层、下移一层、拷贝、删除、对齐、分布	√

服务功能	功能项	专业版
	锁定/解锁、隐藏/显示、重命名	√
辅助功能	标尺、辅助线	√

2 DLV 的优势

丰富多样的可视化组件

提供丰富的可视化组件，包括常用的数据图表、图形、控件等。

专业级地理信息可视化

支持绘制地理轨迹、地理飞线、热力分布、地域区块、3D地球等效果，支持地理数据多层叠加。

图形化编辑界面

拖拽即可完成组件自由配置与布局、所见即所得，无需编程就能轻松搭建可视化大屏，并且依据投放设备分辨率，自由定制大屏尺寸。

多种数据源支持

无缝集成华为云数据仓库服务、数据湖探索、关系型数据库、对象存储服务等，支持本地CSV、在线API及企业内部私有云数据。

3 DLV 的架构

DLV的产品架构如图3-1所示：

图 3-1 DLV 产品架构



4 DLV 的应用场景

企业安全态势感知

从微观到宏观，全面呈现，让一切入侵有迹可循，为云上企业的安全事件处置提供可视化的决策依据。

企业安全态势感知优势

- 实时业务态势：实时检测，有效防范每一起安全事件。
- 地理化访问轨迹：通过2D、3D地图组件使安全威胁来源一目了然。

企业经营管理看板

通过接入企业经营数据，可以对企业的生产情况、产品质量情况、产品的销售情况了如指掌，为企业管理者提供可视化的决策依据。

企业经营管理看板优势

- 经营状态实时可见：实时可视化的呈现企业的经营状态，企业管理者实时了解企业的状态。
- 简单易用：组件化拖拽式编排，轻松上手。

5 DLV 的功能

我的数据

通过我的数据模块创建指向您的数据源的连接配置，支持如下数据源：

- 对象存储服务（OBS）
- 数据仓库服务（DWS）
- MapReduce服务（MRS Hive）
- MapReduce服务（MRS SparkSQL）
- 云数据库 MySQL
- 云数据库 PostgreSQL
- 云数据库 SQL Server
- 本地CSV文件
- 本地自建的MySQL、PostgreSQL、Oracle、SQL Server

我的大屏

通过场景模板来创建数据大屏，同时对已有数据大屏实现编辑、复制、删除、预览、发布等应用操作。

场景模板

场景模板立足于不同行业的应用场景，构建具有场景特征的数据大屏作为示例，帮助用户快速设计和配置数据大屏。目前DLV提供如下场景模板并持续更新：空白模板、安全态势感知、能源化工管理看板、基于云计算的工业互联网实时监控平台、销售驾驶舱、智慧旅游、医疗耗材、订单监控、星系数据监控、某公司数据监测平台、教育信息化分布、新冠疫情态势大屏、新冠肺炎疫情实时播报、新冠肺炎疫情态势管控大屏、某运输行业大数据平台、数据中心云监控。

预览

用户可以预览数据大屏的即时数据，及时了解数据大屏的呈现效果。

发布

用户开发完成一个数据大屏后，通过发布功能向其他用户分享即时的或历史版本的数据大屏。

6 DLV 与其他服务的关系

云数据迁移

DLV依赖云数据迁移服务（Cloud Data Migration，CDM）作为连接代理，访问您同一虚拟私有云（Virtual Private Cloud，VPC）内的数据源。

统一身份认证服务

统一身份认证服务（Identity and Access Management）为DLV提供了云统一入口鉴权功能。

7 DLV 权限管理

如果您需要对华为云上购买的DLV资源，给企业中的员工设置不同的访问权限，以达到不同员工之间的权限隔离，您可以使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM）进行精细的权限管理。该服务提供用户身份认证、权限分配、访问控制等功能，可以帮助您安全的控制华为云资源的访问。

通过IAM，您可以在华为云账号中给员工创建IAM用户，并授权来控制他们对华为云资源的访问范围。例如您的员工中有负责软件开发的人员，您希望他们拥有DLV的使用权限，但是不希望他们拥有删除工作空间等高危操作的权限，那么您可以使用IAM为开发人员创建用户，通过授予仅能使用DLV服务，但是不允许删除工作空间的权限，控制他们对DLV资源的使用范围。

如果华为云账号已经能满足您的要求，不需要创建独立的IAM用户进行权限管理，您可以跳过本章节，不影响您使用DLV服务的其它功能。

IAM是华为云提供权限管理的基础服务，无需付费即可使用，您只需要为您账号中的资源进行付费。关于IAM的详细介绍，请参见《[IAM产品介绍](#)》。

DLV 权限

默认情况下，管理员创建的IAM用户没有任何权限，需要将其加入用户组，并给用户组授予策略或角色，才能使得用户组中的用户获得对应的权限，这一过程称为授权。授权后，用户就可以基于被授予的权限对云服务进行操作。

DLV部署时通过物理区域划分，为项目级服务。授权时，“作用范围”需要选择“区域级项目”，然后在指定区域（如中国-香港）对应的项目（ap-southeast-1）中设置相关权限，并且该权限仅对此项目生效；如果在“所有项目”中设置权限，则该权限在所有区域项目中都生效。访问DLV时，需要先切换至授权区域。

根据授权精细程度分为角色和策略。

- **角色：** IAM最初提供的一种根据用户的工作职能定义权限的粗粒度授权机制。该机制以服务为粒度，提供有限的服务相关角色用于授权。由于华为云各服务之间存在业务依赖关系，因此给用户授予角色时，可能需要一并授予依赖的其他角色，才能正确完成业务。角色并不能满足用户对精细化授权的要求，无法完全达到企业对权限最小化的安全管控要求。
DLV未提供基于IAM角色的权限控制功能。
- **策略：** IAM最新提供的一种细粒度授权的能力，可以精确到具体服务的操作、资源以及请求条件等。基于策略的授权是一种更加灵活的授权方式，能够满足企业对权限最小化的安全管控要求。例如：针对ECS服务，管理员能够控制IAM用户仅能对某一类云服务器资源进行指定的管理操作。

多数细粒度策略以API接口为粒度进行权限拆分，而DLV的细粒度权限是基于工作空间角色的访问控制，用户通过角色与权限进行关联，可满足不同的授权需求。DLV角色的授权方法，请参见[创建用户并授权使用DLV](#)。

[DLV角色和权限列表](#)列出了DLV常用操作与角色的授权关系，您可以参照这些权限列表选择合适的角色。

如[表7-1](#)所示，包括了DLV的所有系统权限。

表 7-1 DLV 系统策略

系统策略名称	描述	类别	依赖关系
DLV FullAccess	数据可视化管理员权限，拥有对数据可视化的所有执行权限。	系统策略	-

DLV服务没有强依赖的必选服务，但是DLV支持多种云服务的数据源，用户如需使用这些云服务的数据源，需依赖相关云服务的系统权限，在给DLV用户组配置权限时需在同项目中勾选相关云服务的系统策略/系统角色。DLV所需依赖的云服务的系统权限请参见[表7-2](#)。在给DLV用户配置权限时，请参照以下说明进行授权：

- 已开通基于策略的访问控制的场景，请在同项目中勾选所需依赖服务的**系统策略**，如果所需依赖的服务没有系统策略，则勾选该服务的**系统角色**。
- 未开通基于策略的访问控制的场景，请在同项目中勾选所需依赖服务的**系统角色**。

表 7-2 DLV 依赖的其他服务的系统权限

服务名称	是否为DLV依赖的必选服务	系统策略名称	系统角色名称
OBS	否	OBS OperateAccess	OBS Buckets Viewer
DWS	否	DWS ReadOnlyAccess	DWS Administrator
DLI	否	-	DLI Service Admin
MRS	否	MRS ReadOnlyAccess	MRS Administrator
RDS	否	RDS ReadOnlyAccess	RDS Administrator
CDM	否	CDM ReadOnlyAccess	CDM Administrator

DLV 角色和权限列表

表 7-3 空间管理权限列表

权限点	管理员	开发者	分析师	访客
创建工作空间	N	N	N	N
删除工作空间	N	N	N	N
修改工作空间	Y	N	N	N
设置默认工作空间	Y	N	N	N
查询工作空间	Y	Y	Y	Y
添加工作空间成员	Y	N	N	N
删除工作空间成员	Y	N	N	N
修改工作空间成员	Y	N	N	N
查询工作空间成员	Y	Y	Y	Y
获取用户成员列表	Y	N	N	N

说明

- 华为云账号或者拥有**DLV FullAccess**权限的用户默认具有DLV服务的所有执行权限。
- 拥有**DLV FullAccess**或**Tenant Administrator**权限的用户，才具有购买DLV套餐包、创建/删除/修改工作空间、设置默认工作空间的权限。
Tenant Administrator权限具有所有云服务的管理员权限（除IAM管理权限之外），为安全起见，一般不建议给IAM用户授予该权限，请谨慎操作。
- 华为云账号默认具备添加工作空间成员的权限。账号下的子用户如需添加工作空间成员，需要由主账号给予用户赋予所需的权限。只有以下三类子用户具备添加工作空间成员的权限。
 - 被赋予DLV工作空间**管理员角色**并且拥有**IAM ReadOnlyAccess**权限的用户
 - 拥有**DLV FullAccess**权限的用户
 - 拥有**Tenant Administrator**权限的用户如果您需要给予用户赋予上述权限，您需要登录IAM控制台，创建一个用户组，将所需的权限授予用户组，然后将子用户添加至用户组中，从而使子用户拥有对应的权限。

表 7-4 数据连接权限列表

权限点	管理员	开发者	分析师	访客
创建数据连接	Y	Y	N	N
删除数据连接	Y	Y	N	N
修改数据连接	Y	Y	N	N
获取数据连接	Y	Y	Y	Y
测试数据连接	Y	Y	N	N

权限点	管理员	开发者	分析师	访客
获取cdm集群列表（依赖 CDM ReadOnlyAccess系统策略）	Y	Y	Y	Y

表 7-5 我的大屏权限列表

权限点	管理员	开发者	分析师	访客
创建我的大屏	Y	Y	Y	N
删除我的大屏	Y	Y	Y	N
获取我的大屏列表	Y	Y	Y	Y
配置大屏属性（分享密钥、验证有效期）	Y	Y	Y	N
预览我的大屏	Y	Y	Y	Y
复制我的大屏	Y	Y	Y	N
发布我的大屏	Y	Y	Y	N
取消发布我的大屏	Y	Y	Y	N
创建大屏快照	Y	Y	Y	N
删除大屏快照	Y	Y	Y	N
编辑大屏快照备注	Y	Y	Y	N
设置大屏快照状态	Y	Y	Y	N
获取大屏快照列表	Y	Y	Y	Y
导入大屏	Y	Y	Y	N
导出大屏	Y	Y	Y	N

表 7-6 我的大屏面板权限列表

权限点	管理员	开发者	分析师	访客
编辑大屏页面配置	Y	Y	Y	N
上传背景图	Y	Y	Y	N
更新大屏封面截图	Y	Y	Y	N

权限点	管理员	开发者	分析师	访客
编辑数据连接及交互（数据源类型、映射、自动更新请求、请求间隔、编辑交互等）	Y	Y	Y	N
查看数据响应结果	Y	Y	Y	Y
获取大屏详情	Y	Y	Y	Y
更新组件	Y	Y	Y	N
添加组件	Y	Y	Y	N
编辑组件样式	Y	Y	Y	N
配置组件属性（锁定/解锁、隐藏、重命名）	Y	Y	Y	N
复制大屏组件	Y	Y	Y	N
删除大屏组件	Y	Y	Y	N
更新标尺线	Y	Y	Y	N

表 7-7 组合屏权限列表

权限点	管理员	开发者	分析师	访客
创建组合屏	Y	Y	Y	N
删除组合屏	Y	Y	Y	N
编辑组合屏	Y	Y	Y	N
获取组合屏列表	Y	Y	Y	Y
发布组合屏	Y	Y	Y	N
取消发布组合屏	Y	Y	Y	N

表 7-8 开放管理权限列表

权限点	管理员	开发者	分析师	访客
创建应用	Y	Y	N	N
获取应用列表	Y	Y	Y	Y
编辑应用	Y	Y	N	N
删除应用	Y	Y	N	N
重置密钥	Y	Y	N	N

相关链接

- [IAM产品介绍](#)
- [创建用户并授权使用DLV](#)

8 计费说明

DLV（数据可视化）的计费简单，支持包年包月套餐的计费模式。为了便于您便捷的下单购买，我们在控制台购买界面中已经为您计算好了所选套餐包版本的价格，您可一键完成整个配置的购买。

DLV公测期间免费。

9 约束与限制

使用DLV前，您需要认真阅读并了解以下使用限制：

- DLV服务目前仅支持在PC端使用，其他终端平台不能保证兼容性。
- 建议使用支持的浏览器版本登录DLV。
 - Google Chrome：59及以上版本
- DLV不支持CDM（CDM 2.9及以上版本）作为网络代理。

10 基本概念

区域和可用区

关于区域和可用区的描述，请参见[区域和可用区](#)。

项目

资源的集合，用户开通的资源必须挂载在项目下，是授权的最小粒度，用于实现租户内不同部门、不同项目、或同一项目不同环境（开发、测试、生产）之间的隔离。

工作空间

工作空间从系统层面为管理者提供对使用DLV的用户（成员）权限、资源、DLV底层计算引擎配置的管理能力。

工作空间作为成员管理、角色和权限分配的基本单元，每个团队都可具有独立的工作空间。

您只有在加入工作空间并被分配权限后，才具备管理工作空间、管理数据连接、管理大屏、管理组合屏和管理应用的一系列操作权限。

在工作空间管理中，管理员可以将其他用户添加到工作空间，并给用户设置DLV预设的管理员、开发者、分析师、访客等角色，实现多角色协同开发。

成员和角色

成员是被华为云帐号授予其所拥有的工作空间的访问或使用权限的用户。在添加工作空间成员时，您需要同时为所添加的成员设置相应的角色。

角色是一组操作权限的集合。不同的角色拥有不同的操作权限，把角色授予成员后，成员即具有了角色的所有权限。每位成员至少要拥有一个角色，并且可以同时拥有多种角色。

工作空间有四种角色，包括：管理员、开发者、分析师和访客。

数据源

您在使用DLV创建大屏时，需要先指定原始数据所在的数据源。DLV提供了多种数据源连接方式：静态数据、API、数据库、CSV文件、API网关、对象存储服务（OBS）。

组件

您可以从组件区中选择相应的组件，添加到画布中。目前DLV支持的组件有以下几种：常规图表、地图、媒体、文本、关系网络、素材、交互、其他。

画布

画布也叫界面编辑器，是DLV最主要的功能区域。通过画布可以实现页面布局与配色，以及数据源与图表之间绑定。各种应用的发布都会在画布当中完成。

图层

图层指的是页面上组件的精确定位，就像是含有文字或图形等元素的胶片，一张张按顺序拼接叠放在一起，组合起来形成页面的最终效果。

11 配额说明

表 11-1 配额说明

版本	功能	配额（个）
基础版	我的大屏	5
	工作空间	2
	我的组件包	0
高级版	我的大屏	20
	工作空间	10
	我的组件包	4
专业版	我的大屏	50
	工作空间	20
	我的组件包	无限制

目前公测期间专业版用户可以创建50个大屏。
其配额查看及修改请参见[关于配额](#)。

12 产品更新记录

V1.7.1-20200830 版本

- **新增功能**
 - 新增动画效果，支持的组件包含：水平柱图、水平正负柱图、气泡图、水平叠加柱状图、线状图、折线柱图、双轴折线柱图、双轴线图、台阶图、饼图、单值百分比饼图、雷达图、散点图、WT柱、WT水平柱、WT水平叠加柱、WT线、WT折线柱、WT双轴折线柱、WT双轴线、WT雷达、WT散点。
 - 新增RTMP视频流播放器组件。

V1.7.1-20200730 版本

- **新增功能**
 - 新增动画效果，支持的组件包含：水平柱图、水平正负柱图、气泡图、水平叠加柱状图、线状图、折线柱图、双轴折线柱图、双轴线图、台阶图、饼图、单值百分比饼图、雷达图、散点图、WT柱、WT水平柱、WT水平叠加柱、WT线、WT折线柱、WT双轴折线柱、WT双轴线、WT雷达、WT散点。
 - 新增RTMP视频流播放器组件。

V1.6.1-20200630 版本

- **新增功能**
 - 图片组件支持交互功能。
 - 数据源类型支持云搜索服务（Cloud Search Service，简称CSS）。
 - 支持联邦用户
 - 标题/文本组件支持富文本。

V1.4.1-20200531 版本

- **新增功能**
 - 新增纵向时间轴组件。
- **优化功能**
 - 优化obs类型数据连接。

V1.3.11-20200430 版本

- **新增功能**
 - 新增自定义组件。
 - 新增Tab页签轮播功能。
 - 切换Console控制台风格。
 - 新增交互配置，支持的组件包含：水平柱图、水平正负柱图、环形柱图、水平叠加柱图、折线柱图、双轴折线柱图、双轴线图、饼图、玫瑰饼图、WT柱图、WT水平柱图、WT水平叠加柱图、WT线图、WT折线柱图、WT双轴折线柱图、WT双轴线图。

V1.3.10-20200331 版本

- **新增功能**
 - 新增疫情大屏模板。
 - 新增Tab页签组件，可实现对内容隐藏。
 - 新增7个组件：旭日图、桑基图、径向树图、弧长链接图、树图、极坐标弧长链接图、多选下拉交互组件。
 - 数据源支持云数据库 GeminiDB for InfluxDB。

V1.3.9-20200230 版本

- **新增功能**
 - 新增疫情大屏模板。
 - 新增进度条组件。
 - 数据源支持云数据库 GaussDB。
- **优化功能**
 - Tab列表组件新增边框设置。
 - 图片组件支持动态数据源。
 - 基础平面地图支持动态切换地图区域。
 - 资源池大屏新增勾选框组件和主机热度图。

V1.3.8-20200120 版本

- **新增功能**
 - DLV新界面上线。
 - 支持工作空间管理和细粒度权限控制。
 - 支持导入导出大屏、组合大屏和AppKey维护管理功能。
 - 支持URL参数交互、组件链接交互实现下钻功能。

V1.3.7-20191114 版本

- **新增功能**
 - a. 新增常规图表：水平胶囊柱图、台阶图。
 - b. 新增媒体类组件：FLV视频流播放器。
 - c. 新增地图类组件：

- 3D中国地图(2019)及其子组件地图飞线、地图散点、柱状层
- 3D世界地图(2019)及其子组件地图飞线、地图散点、柱状层
- d. 基础平面地图新增视频轮播子组件。
- e. 柱图类型组件（柱状图、水平柱状图、折线柱图、双轴折线柱图、WT柱图、WT水平柱图、WT折线柱图、WT双轴折线柱图）新增堆叠配置。
- f. 柱图、线图、气泡图新增交互功能。
- **优化功能**
 - a. 气泡图、线状图、散点图等7个组件的悬浮tips提示，数据位显示千分格形式。
 - b. 气泡图，Y轴增加轴类型配置，支持数据value字段映射气泡大小。
 - c. 页面设置增加贴合开关和灵敏度设置。
 - d. 轮播表格内容支持自动换行设置。

V1.3.6-20191011 版本

- **新增功能**
 - a. 基础平面地图及其子组件进阶版散点层新增交互功能。
- **优化功能**
 - a. 轮播列表柱状图支持值标签配置、流光配置。
 - b. 数字翻牌器支持千分位相关配置、趋势自定义图标、始终动画、小数位配置。
 - c. 优化地理搜索组件的交互功能。
 - d. 增加组件坐标辅助线标注。
 - e. 图层编辑界面增加复制粘贴快捷键。
 - f. 优化SQL编辑器。

V1.3.5-20190830 版本

- **新增功能**
 - a. 新增常用图表：环形柱图、双轴线状图、双轴折线柱图、WT双轴线状图、WT双轴折线柱图。
 - b. 基础平面地图/世界地图增加子组件：进阶版散点图。
 - c. 基础平面地图支持区域地图配置。
- **优化功能**
 - a. 优化基础平面地图子组件渲染功能。
 - b. 线状图、WT线图、散点图、WT散点图、气泡图增加值标签选项。
 - c. 组件支持动态数据渲染。
 - d. 仪表盘组件当数据异常时显示最小刻度。
 - e. 轮播表格动画时间间隔支持0.1s级设置。
 - f. 区域排行组件动态支持所有国家旗帜。
 - g. 区域排行组件及地图散点层支持用户自定义图标。
 - h. 大屏及组件图片格式支持svg格式。

V1.3.4-20190711 版本

- **新增功能**
 - a. DLV基础版免费试用版上线。
 - b. API数据源类型支持由DLV的后台服务器代理转发请求。
- **优化功能**
 - a. 优化地理搜索组件，增加初始化设置启用开关。
 - b. 优化所有组件，自动更新时间间隔最大值支持7天。
 - c. 优化基础平面地图，“全局样式 -> 地图中心”中的“顶部”和“左侧”的缩放范围的最大值由100改为200。
- **修复缺陷**
 - a. 修复rds_mysql数据连接类型bigint类型的数据查询结果不正确问题。
 - b. 修复DLV查询条件中包含单引号""时数据查询异常的问题。
 - c. 修复订单续费后过期时间不重新刷新的问题。
 - d. 修复地理搜索组件历史数据兼容问题导致的组件显示异常的问题。

V1.3.3-20190618 版本

- **新增功能**
 - a. 支持大宽表组件：增加WT柱图、WT线图、WT水平柱图等7个组件
 - b. CSV数据源支持添加“默认表头”配置
 - c. CSV数据连接类型支持本地文件和选择OBS文件两种方式
 - d. 增加散点图、线状图、气泡图及对应宽表的X轴时间格式控制
 - e. 基础平面地图子组件增加悬浮文本框，动画效果展示
 - f. 地理搜索组件增加下拉三角颜色配置和结果样式的初始化赋值
 - g. 图片组件支持直接从url地址获取图片
- **优化功能**

组件交互内容优化：一个组件可以引用多个交互组件的变量
- **修复缺陷**

修复表格轮播组件，在数据面板中新建系列时，系列名默认显示的问题

V1.3.2-20190608 版本

- **修复缺陷**

修复基础平面地图子组件悬浮文本框显示不全的问题。

V1.3.1-20190524 版本

- **新增功能**

无
- **优化功能**

热力图新增最大最小值根据数据自适应、值标签配置
- **修复缺陷**

- a. 修改交互逻辑问题
- b. 修复轮播列表柱状图的轮播动画间隔，会随轮播次数的增加而动态变长问题
- c. Tab列表组件多选初始值提示及初始值映射包ID undefined问题
- d. 修复组件列表不匹配问题
- e. 第一次页面加载隐藏控件显示后需要resize验证
- f. 基础版编辑器去除滚动条
- g. 添加数据源时，优化弹窗逻辑、提升用户体验

V1.3.0-20190518 版本

- **新增功能**
DLV于2019/05/18正式转为商用
- **优化功能**
无
- **修复缺陷**
修复组件数据面板查看响应结果，响应结果慢问题

V1.2.2-20190426 版本

- **新增功能**
无
- **优化功能**
 - a. 发布分享，默认需要设置密码，密码设置不符合密码规则，分享链接不生成
 - b. 图片、js、css这些静态文件放到cdn上加速，修复部分图片加载问题
- **修复缺陷**
 - a. 重复打开已分享的大屏，编辑后再次分享时密码会被重置问题
 - b. 创建DLI类型的数据连接，没有secu_admin权限时，页面给出提示信息。

V1.2.1-20190419 版本

- **新增功能**
 - a. 新增高级地图组件
 - b. 新增地理搜索组件
 - c. 时间器和表格轮播组件增加时间数据转换格式
 - d. 支持组件命名/重命名
 - e. 支持组件锁定/解锁功能
 - f. 支持组件隐藏/显示功能
 - g. 基础平面地图增加子组件悬浮文本
 - h. 颜色面板重构增加颜色收藏、常用颜色、最近使用颜色等
- **优化功能**
动态数据请求优化，大屏中有多个组件时，由原来的合并发送改为并行发送请求。

- **修复缺陷**

通过委托访问DLI类型的动态数据，在免登录分享大屏数据时，数据获取异常问题

V1.0.5-20190320 版本

- **新增功能**

- 新增热力图组件
- 新增Tab列表组件
- 增加跑马灯组件
- 新增自定义背景组件
- 新增玫瑰图组件
- 新增键值表格组件
- 新增矩形树图组件
- 世界地图增加子组件地图热力层
- 时间选择器增加支持配置数据源

- **优化功能**

无

- **修复缺陷**

首次加载数据时如果时延比较大，增加优化交互提示信息